

AQUOS R

SH-03J

はじめに

「SH-03J」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前やご利用中に、本書をお読みいただき、正しくお使いください。

操作方法を確認する

クイックスタートガイド(本体付属品)

各部の名称と機能について説明しています。

取扱説明書(本端末のアプリ)

機能の詳しい案内や操作について説明しています。

ホーム画面で[☰] ▶ [取扱説明書]

※ はじめてご利用される際にはアプリをダウンロードする必要があります。

取扱説明書(PDFファイル)

機能の詳しい案内や操作について説明しています。

ドコモのホームページでダウンロード

<https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/sh03j/index.html>

※ 最新情報がダウンロードできます。なお、URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

- 本書に記載している画面やイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- 本書はホームアプリがdocomo LIVE UX、きせかえの設定が[Mercury Black]の場合で説明しています。ホームアプリを変更すると、操作手順などが本書の説明と異なる場合があります。
- 本書の本文中においては、「SH-03J」を「本端末」または「端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- 本書ではmicroSDカード、microSDHCカード、microSDXCカードを、「microSDカード」または「microSD」と記載しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

本体付属品



SH-03J本体
(保証書付き)



テレビアンテナケーブル SH01



SIM取り出しツール(試供品)



クイックスタートガイド



ご利用にあたっての注意事項

- 本端末に対応するオプション品(別売)は、ドコモのオンラインショップでも確認、購入いただけます。
<https://www.mydocomo.com/onlineshop/options/index.html>

目次

本体付属品	1
本端末のご利用について	5
安全上のご注意(必ずお守りください)	7
取り扱い上のご注意	17
防水/防塵性能	23

ご使用前の確認と設定

各部の名称と機能	28
ドコモnanoUIMカード	31
microSDカード	34
充電	35
電源を入れる/切る	37
基本操作	38
文字入力	43
初期設定	49
着信/充電ランプ	56
画面表示/アイコン	56
アプリ使用履歴	62
マルチウィンドウ	63
ホーム切替	64
アプリ初回起動時の確認画面について	64

docomo LIVE UX

ホーム画面	66
アプリ一覧画面	69

おすすめアプリのインストール	74
ホーム画面のバックアップと復元	74
すべてのアプリを表示	75
マイマガジン	75
ホームアプリの情報	76

電話

電話をかける	77
電話を受ける	81
通話中の操作	82
発着信履歴	84
音声・伝言メモ	85
通話設定/その他	86
電話帳	90

メール/ウェブブラウザ

ドコモメール	95
SMS	95
Eメール	98
Gmail™	101
緊急速報「エリアメール」	104
Chrome	105

アプリ

dメニュー	108
dマーケット	108
Play ストア	108

おサイフケータイ.....	110
テレビ(フルセグ/ワンセグ).....	115
カメラ.....	122
アルバム.....	129
メディアプレイヤー.....	134
GPS/ナビ.....	137
YouTube.....	138
時計.....	139
スケジュール.....	141
メモ.....	142
電卓.....	143
からだメイト.....	143
ドコモデータコピー.....	145

本体設定

設定メニュー.....	148
プロフィール.....	149
通知.....	149
音.....	150
ディスプレイ.....	150
AQUOS便利機能.....	152
ヒカリエモーション.....	155
エモパー.....	155
省エネ&バッテリー.....	158
アプリ.....	158
ストレージ.....	159
メモリ.....	160
データ使用量.....	161
もっと見る.....	161

ドコモのサービス/クラウド.....	162
位置情報.....	163
ロックとセキュリティ.....	163
言語と入力.....	170
バックアップとリセット.....	170
Google™.....	173
日付と時刻.....	173
ユーザー補助.....	174
印刷.....	174
端末情報.....	175

ファイル管理

ストレージ構成.....	176
ファイル操作.....	176

データ通信

Bluetooth®機能.....	178
NFC通信.....	182

外部機器接続

パソコンとの接続.....	184
プリントサービスによる印刷/保存.....	185
USBホスト機能.....	185
キャスト.....	186
VPN(仮想プライベートネットワーク).....	187

海外利用

国際ローミング(WORLD WING)の概要	188
海外で利用可能なサービス	188
海外でご利用になる前に	188
海外で利用するための設定	189
滞在先で電話をかける／受ける	190
国際ローミングの設定	192
帰国後の確認	193

付録／索引

トラブルシューティング(FAQ)	194
あんしん遠隔サポート	200
保証とアフターサービス	200
ソフトウェアアップデート	202
主な仕様	205
携帯電話機の比吸収率(SAR)について	207
CAUTION	212
Inquiries	213
輸出管理規制	214
知的財産権について	214
SIMロック解除	218
索引	219




本端末のご利用について

- 本端末はLTE・W-CDMA・GSM/GPRS・無線LAN方式に対応しています。
- 本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かないところ、屋外でも電波の弱いところ、LTEサービスエリアおよびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしの良い場所であってもご使用にならない場合があります。なお、電波が強く電波状態は[■]を表示している状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- 本端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、LTE・W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞き取れません。
- 本端末は音声デジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- お客様ご自身で本端末に登録された情報内容(電話帳、カレンダー、メモ、音声・伝言メモなど)は、定期的にメモをとったり、microSDカードやパソコンなどの外部記録媒体に保管してください。本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリやアクセスしたサイトなどによっては、お客様の端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用される可能性があります。このため、ご利用されるアプリやサイトなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。
- 本端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピードエリアに対応しております。
- microSDカードや端末の空き容量が少ない場合、起動中のアプリが正常に動作しなくなることがあります。その場合は保存されているデータを削除してください。
- spモード、mopera Uおよびビジネスmoperaインターネット以外のプロバイダはサポートしておりません。
- 本端末では、ドコモnanoUIMカードのみご利用できます。ドコモminiUIMカード、ドコモUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。
- 公共モード(ドライブモード)には対応しておりません。
- 本端末では、マナーモードに設定中でも、着信音、操作音、各種通知音以外の動作音声(カメラのシャッター音など)は消音されません。
- 本端末は、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、アプリのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケットパック/パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- お客様がご利用のアプリやサービスによっては、Wi-Fi接続中であってもパケット通信料が発生する場合があります。

- 本端末のソフトウェアを最新の状態に更新することができます(☞P.202「ソフトウェアアップデート」)。
- ご利用の端末のソフトウェアバージョンについては☞P.175「端末情報」
- 本端末は、OSのバージョンアップにより機能が追加されたり、機能の操作方法が変更になったりすることがあります。この追加・変更に関する内容の最新情報は、ドコモのホームページにてご確認ください。
- OSをバージョンアップすると、古いOSバージョンで使用していたアプリが使えなくなる場合や、意図しない不具合が発生する場合があります。
- 紛失に備え、画面ロックを設定し本端末のセキュリティを確保してください(☞P.163「ロックとセキュリティ」)。
- 万が一紛失した場合は、Gmail、Google Play™などのGoogleサービスや、SNSなどのサービスを他の人に利用されないように、パソコンより各種アカウントのパスワードを変更してください。
- アプリおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- Google Inc.が提供するアプリを含む第三者提供サービスおよびアプリのご利用にあたっては、Googleおよび各提供元が定める各利用規約などをご確認ください。当該サービスおよびアプリに起因する全ての不具合について、当社では一切責任を負いかねます。
- 利用規約などが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- テザリングのご利用には、パケットバック／パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- ご利用時の料金など詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。
- ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これはディスプレイの特性であり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
- 市販のオプション品については、当社では動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

安全上のご注意(必ずお守りください)







- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷(※1)を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷(※1)を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷(※2)を負う可能性が想定される場合および物的損害(※3)の発生が想定される」内容です。

- ※1 重傷: 失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
- ※2 軽傷: 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3 物的損害: 家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

■ 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

 禁止	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。	 濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
 分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。	 指示	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。
 水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。	 電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

「安全上のご注意」は、下記の項目に分けて説明しています。

- 本端末、アダプタ、ドコモnanoUIMカード、テレビアンテナケーブルの取り扱いについて(共通) P.8
- 本端末の取り扱いについて P.10
- アダプタの取り扱いについて P.13
- ドコモnanoUIMカードの取り扱いについて P.15
- 医用電気機器近くでの取り扱いについて P.15
- 材質一覧 P.16
- 試供品(SIM取り出しツール)の取り扱いについて P.17

本端末、アダプタ、ドコモnanoUIMカード、テレビアンテナケーブルの取り扱いについて(共通)

⚠危険



禁止

高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜など的高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

砂や土、泥をかけたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水/防塵性能については以下をご参照ください。
☞P.23「防水/防塵性能」



禁止

水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、充電しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水性能については以下をご参照ください。
☞P.23「防水/防塵性能」



禁止

本端末に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないでください。内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

※ご注意ください例

- スボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
- 上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
- ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける



分解禁止

分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



水濡れ禁止

水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水性能については以下をご参照ください。
☞P.23「防水/防塵性能」



水濡れ禁止

充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を入れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水性能については以下をご参照ください。
☞P.23「防水/防塵性能」



指示

オプション品は、NTTドコモが指定したものを使用してください。指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

警告



禁止

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。

火災、やけどなどの原因となります。



指示

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。

過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。



指示

ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。

引火性ガスなどが発生する場所で使用すると、爆発や火災などの原因となります。

ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイをご使用になる際は必ず事前に電源を切った状態で使用してください(NFC/おサイフケータイ ロックを設定されている場合にはロックを解除した上で電源をお切りください)。



指示

使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントやアクセサリースOCKETから抜く。
 - 本端末の電源を切る。
- 上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

注意



禁止

破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。



禁止

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。パイプレータ設定中は特にご注意ください。
落下して、けがなどの原因となります。



禁止

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
防水/防塵性能については以下をご参照ください。
☞ P.23「防水/防塵性能」



禁止

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。
けがなどの原因となります。



禁止

乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
誤飲、けが、感電などの原因となります。



指示

本端末を長時間連続使用される場合や充電中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、眠ってしまうなどして、意図せず長時間触れることがないようにご注意ください。

アプリ、通話、データ通信、テレビや動画視聴など、長時間の使用や充電中は、本端末やアダプタの温度が高くなる場合があります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

本端末の取り扱いについて

危険



禁止

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。



禁止

釘(鋭利なもの)を刺したり、ハンマー(硬いもの)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。



指示

本端末内部の物質などが目や口の中に入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

本端末内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原因となります。

警告



禁止

モバイルライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。

視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。



禁止

自動車などの運転者に向けてモバイルライトを点灯、発光しないでください。

運転の妨げとなり、事故などの原因となります。



禁止

点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。

けいれんや意識喪失などの原因となります。



禁止

本端末内のドコモnanoUIMカード/microSDカードトレイの挿入口に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

また、ドコモnanoUIMカードやmicroSDカードの挿入場所や向きを間違えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



禁止

カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。

レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。



指示

航空機へのご搭乗にあたり、本端末の電源を切るか、機内モードに設定してください。

航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。

なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。



指示

病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。

使用を禁止されている場所では、本端末の電源を切ってください。

電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本端末を耳から離してください。

また、イヤホンマイクなどを本端末に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。

ハンズフリーに設定して通話すると、本端末から大きな音が出ます。

待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴動する場合があります。

大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障害の原因となります。

また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。



指示

心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。

突然の着信バイブレータ(振動)や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。



指示

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本端末の電源を切ってください。

電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

※ ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



指示

ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出した本端末の内部にご注意ください。

破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。



指示

内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。



指示

ペットなどが本端末に噛みつかないようにご注意ください。

内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

⚠️ 注意



禁止

モーションセンサーや地磁気センサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。けがなどの事故の原因となります。



禁止

ディスプレイを破損し、内部の物質などが漏れた場合には、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。



禁止

一般のゴミと一緒に捨てないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本端末は、ドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。



禁止

内蔵電池内部の物質などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚につけないでください。

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。



指示

ドコモnanoUIMカードの取り外しの際は、指などの体の一部を傷つけないよう、SIM取り出しツールまたはペーパークリップの先端にご注意ください。
SIM取り出しツールまたはペーパークリップの先端に触れると、けがなどの原因となります。



指示

自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。
車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。



指示

本端末の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。
各箇所の材質については以下をご参照ください。
【P.16「材質一覧」】



指示

本端末の受話口部、スピーカー部、アウトカメラ部に磁気を発生する部品を使用しているため、金属片(カッターの刃やホチキスの針など)が付着していないことを確認してください。
付着物により、けがなどの原因となります。



指示

ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとってください。
暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

アダプタの取り扱いについて



警告



禁止

アダプタのコードが傷んだら使用しないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

アダプタは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

DCアダプタはマイナスアース車専用です。プラスアース車には使用しないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

雷が鳴り出したら、アダプタには触れないでください。
感電などの原因となります。



禁止

コンセントやアクセサリースOCKETにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

アダプタのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属類を接触させないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。



禁止

ACアダプタに海外旅行用の変圧器(トラベルコンバーター)を使用しないでください。

発火、発熱、感電などの原因となります。



禁止

本端末にアダプタを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



濡れ手禁止

濡れた手でアダプタのコードや充電端子、電源プラグに触れないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

指定の電源、電圧で使用してください。

また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタで充電してください。

誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。

ACアダプタ: AC100V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)

海外で使用可能なACアダプタ: AC100V~240V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)

DCアダプタ: DC12V・24V(マイナスアース車専用)



指示

DCアダプタのヒューズを交換する場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。

指定以外のヒューズを使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。指定のヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。



指示

電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。

ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

アダプタをコンセントやアクセサリソケットに差し込むときは、確実に差し込んでください。

確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜く場合は、アダプタのコードを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタを持って抜いてください。

アダプタのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。



指示

本端末にアダプタを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。

正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



指示

充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。

充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。



電源プラグを抜く

使用しない場合は、アダプタの電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜いてください。

電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。



電源プラグを抜く

水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜いてください。

付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。



電源プラグ
を抜く

お手入れの際は、電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜いて行ってください。

抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

⚠️ 注意



禁止

コンセントやアクセサリソケットにつないだ状態でアダプタに長時間触れないでください。

やけどなどの原因となります。

ドコモnanoUIMカードの取り扱いについて

⚠️ 注意



指示

ドコモnanoUIMカードを取り扱う際は指などの体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。

切断面が鋭利になっている場合があります、けがなどの原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

⚠️ 警告



指示

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本端末を15cm以上離して携行および使用してください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づくおそれがある場合には、事前に本端末を電波の出ない状態に切り替えてください(機内モードまたは電源オフなど)。

付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



指示

医療機関内における本端末の使用については、各医療機関の指示に従ってください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

材質一覧

端末

使用箇所	材質／表面処理
ディスプレイ面(ガラス部)	強化ガラス／防汚コート
ディスプレイ面の周囲	PC+ABS樹脂／ハードコート
背面	PET樹脂+PC樹脂(ガラス入り)／ハードコート
外装(金属部)	アルミニウム／アルマイト処理
外装(樹脂部)	PBT樹脂(ガラス入り)
受話口(レシーバー)メッシュ	本体色Mercury Black、Crystal Lavender: ポリエステル樹脂／撥水处理 本体色Zirconia White: ポリエステル樹脂／アルミコーティング、撥水处理
指紋センサー	エポキシ樹脂／ハードコート
指紋センサー飾り	アルミニウム／アルマイト処理
音量UP/DOWNキー	アルミニウム／アルマイト処理
電源キー	アルミニウム／アルマイト処理
カメラパネル	強化ガラス／ARコート
カメラ飾り	アルミニウム／アルマイト処理
モバイルライト	PC樹脂
イヤホンマイク端子の周囲	PBT樹脂(ガラス入り)
USB Type-C™ 接続端子(金属部)	銅合金+SUS／金メッキ、ニッケルメッキ
USB Type-C 接続端子(樹脂部)	PA樹脂

使用箇所	材質／表面処理
USB Type-C 接続端子の周囲	SUS／銅合金メッキ
ドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイ(外装部)	アルミニウム／アルマイト処理部
ドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイ	PA樹脂(ガラス入り)
ドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイのパッキン	シリコンゴム
ドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイの挿入口	アルミニウム／アルマイト処理
IMEIプレート	PET樹脂

テレビアンテナケーブル SH01

使用箇所	材質／表面処理
イヤホンマイク端子(樹脂部)	エラストマー樹脂
イヤホンマイク端子(金属部)	ニッケル下地、真鍮／金メッキ
コード	エラストマー樹脂
プラグ(樹脂部)	エラストマー樹脂、PP樹脂、POM樹脂
プラグ(金属部)	ニッケル下地、真鍮／金メッキ

SIM取り出しツール

使用箇所	材質／表面処理
本体	SUS

試供品(SIM取り出しツール)の取り扱いについて



警告



禁止

SIM取り出しツールの先端部は尖っています。本人や他の人に向けて使用しないでください。

本人や他の人に当たり、けがや失明などの原因となります。

取り扱い上のご注意

共通のお願い

- SH-03Jは防水／防塵性能を有しておりますが、本端末内部に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)や粉塵などの異物を入れたり、付属品、オプション品にこれらを付着させたりしないでください。

アダプタ、ドコモnanoUIMカード、テレビアンテナケーブルは防水／防塵性能を有しておりません。風呂場などの湿気の高い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。修理につきましては、裏表紙の「故障お問い合わせ・修理お申込み先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお問い合わせください。

- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
 - 強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。
 - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 端子や指紋センサーなどは時々清掃し、きれいな状態で使用してください。

端子などが汚れた状態で使用すると、正常にご利用できない場合があります。

また、清掃する際には端子などの破損に十分ご注意ください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。

急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- 本端末に無理な力がかからないように使用してください。

多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、内蔵電池などの故障、破損の原因となります。

また、外部接続機器を外部接続端子に差した状態の場合、故障、破損の原因となります。
- オプション品は、NTTドコモが指定したものを使用してください。

指定のオプション品以外を使用した場合、故障、破損の原因となります。
- 対応の各オプション品に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。
- 落としたり、衝撃を与えたりしないでください。

故障、破損の原因となります。

本端末についてのお願い

- ディスプレイを強く押ししたり、先の尖ったもので操作したりしないでください。
傷つくことがあり、故障、破損の原因となります。
- 極端な高温、低温は避けてください。
温度は5℃～35℃、湿度は45%～85%の範囲でご使用ください。
風呂場での使用については以下をご参照ください。
【P.23「SH-03J」が有する防水／防塵性能でできること】
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- お客様ご自身で本端末に登録されたデータは、microSDカード、パソコン、クラウドなどにバックアップ、別にメモを取るなどして保管してください。
万が一登録されたデータが消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 外部接続端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。
故障、破損の原因となります。
- 使用中や充電中に本端末が温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- カメラのレンズを直射日光の当たる場所に放置しないでください。
素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- 通常はドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイを閉じた状態でご使用ください。
水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や粉塵などの異物が入り故障の原因となります。

- 指紋センサーに強い衝撃を与えたり、表面に傷をつけたりしないでください。
指紋センサーの故障の原因となるだけでなく、認証操作ができなくなる場合があります。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、本端末の電源を切ったりしないでください。
データの消失、故障の原因となります。
- 磁気カードや磁気を帯びたものを本端末に近づけないでください。
キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
また、強い磁気を近づけると本端末の誤作動の原因となります。
- 本端末をフィルムやシールで装飾しないでください。
近接センサーを使用する各種機能が正常に動作しない場合があります。
近接センサーの位置は、以下をご参照ください。
【P.28「各部の名称と機能」】
- 内蔵電池は消耗品のため、保証対象外です。
内蔵電池の使用条件により、寿命が近づくにつれて内蔵電池が膨れる場合があります。十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときや、内蔵電池が膨らんでいるときは内蔵電池の交換時期です。内蔵電池の交換につきましては、裏表紙の「故障お問い合わせ・修理お申込み先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお問い合わせください。
- 充電は、適正な周囲温度（5℃～35℃）の場所で行ってください。
- 内蔵電池の使用時間は、使用環境や内蔵電池の劣化度により異なります。

- 本端末を保管される場合は、内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となるため、下記のような状態で保管しないでください。
 - ・フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管
 - ・電池残量なしの状態(本端末の電源が入らない程消費している状態)での保管
 なお、保管に適した電池残量の目安は40パーセント程度です。
- 本端末の内蔵電池の種類は次のとおりです。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池

- 本端末の表面にアルミ材を使用しております。アルミは柔らかい素材のため、打痕・擦り傷が残りやすくなっておりますので、ご注意ください。

アダプタについてのお願い

- 充電は、適正な周囲温度(5℃～35℃)の場所で行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。
 - ・ 湿気、ほこり、振動の多い場所
 - ・ 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中にアダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。故障の原因となります。

ドコモnanoUIMカードについてのお願い

- ドコモnanoUIMカードの取り付け／取り外しには、必要以上に力を入れないでください。
- 他のICカードリーダー／ライターなどにドコモnanoUIMカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- IC部分は時々清掃し、きれいな状態で使用してください。IC部分が汚れた状態で使用すると、正常にご利用できない場合があります。
- お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- お客様ご自身で、ドコモnanoUIMカードに登録されたデータは、microSDカード、パソコン、クラウドなどにバックアップ、別にメモを取るなどして保管してください。万が一登録されたデータが消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 環境保全のため、不要になったドコモnanoUIMカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失、故障の原因となります。
- ドコモnanoUIMカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。
- ドコモnanoUIMカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。故障の原因となります。
- ドコモnanoUIMカードにラベルやシールなどを貼った状態で、本端末に取り付けしないでください。故障の原因となります。

Bluetooth機能を利用する場合のお願い

- 本端末は、Bluetooth機能を利用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth機能を利用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を利用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 周波数帯について

本端末のBluetooth機能が利用する周波数帯は、ホーム画面で [設定] ▶ [設定] ▶ [端末情報] ▶ [認証] で確認できます。ラベルの見かたは次のとおりです。



- ① 2.4:2400MHz帯を利用する無線設備を表します。
- ② FH:変調方式がFH-SS方式であることを示します。
- ③ 1:想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。
- ④ XX:変調方式がその他の方式であることを示します。
- ⑤ 4:想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。
- ⑥ : :2400MHz~2483.5MHzの全帯域を利用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。

● Bluetooth機器使用上の注意事項

本端末の利用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで利用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

1. 本端末を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、本端末と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに利用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。
3. その他、ご不明な点につきましては、裏表紙の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

無線LAN(WLAN)についてのお願い


- 無線LAN(WLAN)は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されたりする可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、利用することを推奨します。

● 無線LANについて

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで利用しないでください。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなったりすることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れたりすることがあります。
- 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャネルを利用していると、正しく検索できない場合があります。

● 周波数帯について

本端末の無線LAN機能が利用する周波数帯は、ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [端末情報] ▶ [認証]で確認できます。ラベルの見かたは次のとおりです。



- ① 2.4:2400MHz帯を利用する無線設備を表します。
- ② DS:変調方式がDS-SS方式であることを示します。
- ③ OF:変調方式がOFDM方式であることを示します。
- ④ 4:想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。
- ⑤ :2400MHz~2483.5MHzの全帯域を利用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

本端末の無線LANで設定できるチャンネルは1~13です。これ以外のチャンネルのアクセスポイントには接続できませんので、ご注意ください。

利用可能なチャンネルは国により異なります。

航空機内の利用は、事前に各航空会社へご確認ください。

● 2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。

2. 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中断していただいた上で、裏表紙の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせいただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。

3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、裏表紙の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

● 5GHz機器使用上の注意事項

5GHzの周波数帯においては、5.2GHz/5.3GHz/5.6GHz帯(W52/W53/W56)の3種類の帯域を利用することができません。


- W52(5.2GHz帯/36、40、44、48ch)
- W53(5.3GHz帯/52、56、60、64ch)
- W56(5.6GHz帯/100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140ch)

5.2GHz/5.3GHz帯無線LAN(W52/W53)の屋外利用は電波法で禁止されています。

電波障害自主規制について

- 本製品は、VCCI自主規制措置運用規程に基づく技術基準に適合しており、その適合マークを本製品の電子銘板に表示しています。

電子銘板は、本製品で以下の操作を行うことで、ご確認ください。

ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [端末情報] ▶ [認証]

FeliCaおよびNFCリーダー／ライターについて

- 本端末のFeliCaおよびNFCリーダー／ライター、P2P機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を利用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のFeliCaおよびNFCリーダー／ライター、P2P機能をご利用の場合、十分に離してお使いください。
また、他の同一周波数帯を利用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。
- 航空機内の利用は、事前に各航空会社へご確認ください。ご利用の国によっては利用が制限されている場合があります。
その国／地域の法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。

試供品(SIM取り出しツール)についてのお願い

- SIM取り出しツールを、ドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイ取り出し用の穴以外の穴などに挿入しないでください。
故障、破損の原因となります。
- 無理な力がかからないように使用してください。
故障、破損の原因となります。
- 廃棄の際は、それぞれの地域ルールにしたがって分別廃棄を行ってください。
- SIM取り出しツールは本書に記載の使用目的以外では使用しないでください。
故障、破損の原因となります。
- SIM取り出しツールは他の携帯端末には使用しないでください。
携帯端末の故障、破損の原因となります。

注意

- 改造された本端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法／電気通信事業法に抵触します。
本端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等に関する規則を順守しており、その証として「技適マーク」が本端末の電子銘板に表示されています。電子銘板は、本端末で次の手順でご確認いただけます。
ホーム画面で[]▶[設定]▶[端末情報]▶[認証]
本端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようお願いいたします。
- 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。
運転中に本端末を手で保持しての使用は罰則の対象となります。ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合は対象外となります。
- 本端末のFeliCaおよびNFCリーダー／ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。
海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。
- 基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。
ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする場合があります。

防水／防塵性能

SH-03Jは、ドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイをしっかりと閉じた状態でIPX5※¹、IPX8※²の防水性能、IP6X※³の防塵性能を有しています。

- ※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5リットル/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。
- ※2 IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところにSH-03Jを静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。
- ※3 IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに電話機の内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。

SH-03Jが有する防水／防塵性能でできること

- 雨の中で傘をささずに通話ができます(1時間の雨量が20mm程度)。
- 汚れを洗い流すことができます。洗うときは、やや弱めの水流(6リットル/分以下、常温(5℃～35℃)の水道水)で蛇口やシャワーから約10cm離して洗います。ドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。洗ったあとは、水抜きをしてから使用してください(※P.26「水に濡れたときの水抜きについて」)。
- プールサイドで使用できます。ただし、プールの水をかけたり、プールの水に浸けたりしないでください。

- 風呂場で使用できません。
 - 常温の水道水以外の液体(温泉水やせっけん、洗剤、入浴剤の入った水など)を付着させたり、湯船に浸けたりしないでください。故障の原因となります。万が一、水道水以外の液体が付着したり、湯船に落としてしまった場合は、直ちに所定の方法で洗い流してください。
 - 風呂場では、室温は5℃～40℃、湿度は99%以下、使用時間は2時間以内の範囲でご使用ください。
なお、すべての機能の連続動作を保証するものではありません。
 - 水に濡れたあとは、必ず所定の方法(※P.26「水に濡れたときの水抜きについて」)で水抜き・自然乾燥を行ってください。
風呂場での使用後やカメラのレンズ内側などに結露が発生した場合も自然乾燥を行ってください。
 - 急激な温度変化は、結露の原因となります。
寒い場所から暖かい風呂場などに本端末を持ち込むときは、本体が常温になってから持ち込んでください。
また、風呂場で暖まった本端末に冷たい水をかけないでください。故障の原因となります。
 - 風呂場では絶対に充電を行わないでください。
 - 風呂場の構造・環境によっては電波が届かず、通話、データ通信ができない場合があります。
 - 濡れた手で操作をする場合、反応しなかったり、誤動作したりする可能性があります。
 - 風呂場で、イヤホンや外部接続機器を接続して使用しないでください。

ご利用にあたって

防水／防塵性能を維持するために、必ず次の点を確認してください。

- ドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイをしっかりと閉じてください。開閉するときは、ゴムパッキンに無理な力を加えないように注意してください。
- ドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイが浮いていないように完全に閉じたことを確認してください。
- 防水／防塵性能を維持するため、ドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイはしっかりと閉じる構造となっております。無理に開けようとするとう爪や指などを傷つける可能性がありますので、ご注意ください。
- ドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイの開閉についてはP.31「取り付けかた」

● 防水／防塵性能を維持するため、異常の有無にかかわらず2年に1回、部品の交換をおすすめします。部品の交換は端末をお預かりして有料にて承ります。ドコモ指定の故障取扱窓口にお持ちください。

注意事項

- 手が濡れているときや端末に水滴や異物がついているときには、ドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイの開閉はしないでください。
- ドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイはしっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など）が挟まると、液体や粉塵が入る原因となります。
- ドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せず電源を切り、ドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。
- ドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイと本体の接触面のゴムパッキンは防水／防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。はがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。ゴムパッキンが傷ついたり、変形したりした場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。
- ドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイのすき間に、先の尖ったものを差し込まないでください。ゴムパッキンが傷つき、液体や粉塵が入る原因となります。
- 水中で端末を使用（キー操作を含む）しないでください。故障の原因となります。
- 規定以上の強い水流（6リットル/分を超える）を直接当てないでください。SH-03JはIPX5の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。
- 常温（5℃～35℃）の水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。常温の水以外の液体をかけたり、浸けたりした場合は、そのまま使用せず、常温の水で洗ってください。
- 洗濯機などで洗わないでください。

- 結露防止のため、寒い場所から暖かい場所へ移動するときは端末が常温になってから持ち込んでください。
- 温泉やせっけん、洗剤、入浴剤の入った水には絶対に浸けないでください。
- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたりしないでください。
- 海水には浸けないでください。
- 砂／泥の上に直接置かないでください。
- 万が一、塩水や海水、飲料、調味料、食品、泥や土などの異物が付着した場合には、すぐに洗い流してください。乾燥して固まると、汚れが落ちにくくなり、傷や故障の原因となります。
- 濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結するなど、故障の原因となります。
- 端末は水に浮きません。
- 落下させないでください。傷の発生などにより防水／防塵性能の劣化を招くことがあります。
- 送話口／マイク、受話口、スピーカー、マイク、イヤホンマイク端子に水滴を残さないでください。通話不良となる恐れがあります。
- 送話口／マイク、受話口、スピーカー、マイク、USB Type-C接続端子、イヤホンマイク端子などを尖ったものでつかないでください。
- 端末が水に濡れた状態でイヤホンマイクを挿さないでください。故障の原因となります。
- 付属品、オプション品は防水／防塵性能を有しておりません。風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。



せっけん／
洗剤／入浴剤



海水



プール



温泉



砂／泥

- 実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。

水に濡れたときの水抜きについて

端末を水に濡らした場合、拭き取れなかった水があとから漏れてくる場合がありますので、次の手順で水抜きを行ってください。

- 1 端末表面の水分を乾いた清潔な布などでよく拭き取る



- 2 端末をしっかりと持ち、20回程度水滴が飛ばなくなるまで振る




スピーカーの水抜きのためにスピーカーを下にして振る

受話口の水抜きのために受話口を下にして振る

3 送話口／マイク、受話口、スピーカー、マイク、キー、USB Type-C接続端子、イヤホンマイク端子などのすき間に溜まった水は、乾いた清潔な布などに端末を軽く押し当てて拭き取る

- 各部の穴に水が溜まっていることがありますので、開口部に布などを当て、軽くたたいて水を出してください。



4 端末から出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分に拭き取り、約3時間自然乾燥させる

- 水を拭き取ったあとに本体内部に水滴が残っている場合は、水が染み出ることがあります。
- 水が抜けない場合は音が聞こえづらいことがありますので、再度布などを当て、軽くたたいて水を出してください。

充電のとき

付属品、オプション品は防水／防塵性能を有していません。充電時、および充電後には、必ず次の点を確認してください。

- 端末に水滴や異物が付着していないか確認してください。異物が付着している場合は、すぐに洗い流してください。また、濡れている場合や水に濡れたあとは、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取り、自然乾燥させてから充電してください。


警告

端末に水滴や異物が付着している状態では、Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。

- 端末は防水／防塵性能を有しておりますが、ACアダプタ(別売)は防水／防塵性能を有していません。濡れたり汚れたりしている状態でType-Cプラグを挿入すると、端末やType-Cプラグに付着した水分や異物などにより、充電ショートによる異常発熱、故障、火災、やけどの原因となります。
- 濡れた手でACアダプタに触れないでください。感電の原因となります。
- ACアダプタは、水のかからない状態で使用してください。風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りで使用しないでください。火災や感電の原因となります。

ご使用前の確認と設定

各部の名称と機能



1 ドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイ

- ドコモnanoUIMカードについてはP.31「ドコモ nanoUIMカード」
- microSDカードについてはP.34「microSDカード」

2 イヤホンマイク端子

3 インカメラ

- カメラの利用についてはP.122「カメラ」

4 近接センサー／明るさセンサー※1

- 近接センサーは、通話中に顔の接近を感知して、タッチパネルの誤動作を防ぎます。
- 明るさセンサーは、周りの明るさを検知して、バックライトの明るさを調整します。

5 受話口

6 ディスプレイ／タッチパネル


- タッチパネルの操作についてはP.38「タッチパネルの操作」

7 指紋センサー

- 指紋認証による、タッチパネルのロック解除などに利用します。
- 指紋センサーの利用についてはP.167「指紋認証」

8 着信／充電ランプ

- 着信／充電ランプについてはP.56「着信／充電ランプ」



9 マイク

- 動画撮影時に利用します。
- くっきりトーク利用時に、自分の声を明瞭にして相手に伝えるため周囲のノイズを測定します。
- ハンズフリー通話中は送話口として利用します。

10 ◀(+)/▶(-): 音量UP/DOWNキー

- 各種機能で音量を調節します。

11 ◻(⏻): 電源キー

- 電源を入れる／切るときなどに利用します。
- ディスプレイの表示／非表示を切り替えます。
- 電源キーの操作についてはP.37「電源を入れる／切る」


12 アウトカメラ

- カメラの利用についてはP.122「カメラ」

13 モバイルライト

14 ◻マーク

- ICカードが搭載されています(取り外しはできません)。
- ◻マークの利用についてはP.110「おサイフケータイ」、P.182「NFC通信」



15 送話口／マイク

- 動画撮影時やエモパーにお話しする際はマイクとして利用します。

16 USB Type-C接続端子

- 外部機器との接続についてはP.35「充電」、P.184「パソコンとの接続」、P.185「USBホスト機能」

17 スピーカー

- 着信音や音楽などがここから聞こえます。
- ハンズフリー通話中は相手の声がここから聞こえます。

18 LTE／FOMAアンテナ※2

19 Wi-Fi／Bluetoothアンテナ※2

20 Wi-Fiアンテナ※2

21 GPS／LTE／FOMAアンテナ※2

- ※1 センサー部分を手で覆ったり、シールなどを貼らないでください。センサーが正常に動作しないことがあります。
- ※2 背面のアンテナは本体に内蔵されています。端末側面では、表面の金属部分をアンテナとして使用しています。アンテナ付近を手で覆うと通信品質に影響をおよぼす場合があります。

背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故障の原因となります。

- 本端末の電池は内蔵されており、お客様ご自身では交換できません。

IMEIプレートについて

- ドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイの挿入口付近には、IMEI情報(端末識別番号)、CEマークなどを印刷したシールが貼られたプレートが収納されています。修理依頼やアフターサービスなどで、IMEI番号が必要となりますので、プレートを引き出したり、シールをはがしたりしないでください。IMEIプレート(銘板プレート)の取り扱いに関する注意事項について、「アフターサービスについて」(P.201)をご参照ください。
- IMEIプレートを無理に引き出したり、力を加えたりすると、破損する恐れがありますのでご注意ください。
- IMEIプレートを引き出してしまった場合は、IMEIプレートが奥に入り込みすぎないように、ゆっくりと押し込んでください。

モバイルライトについて

- モバイルライトを点灯後に長時間使用したり、端末の温度が高くなった場合、モバイルライトが自動的に消灯することがあります。また、端末の温度が高い状態では、モバイルライトが利用できないことがあります。

マイクについて

- マイクを利用する機能を使用する場合は、マイクの穴を塞がないようにしてください。

イヤホンマイクについて

- イヤホンマイクの種類によっては使用できない場合があります。

■ SIM取り出しツール(試供品)

ドコモnanoUIMカード/microSDカードの取り付け/取り外しを行うときに使用します。

SIM取り出しツールの使用方法についてはP.31「ドコモnanoUIMカード」、P.34「microSDカード」

ドコモnanoUIMカード

ドコモnanoUIMカードは、お客様の電話番号などの情報が記憶されているICカードです。

- ドコモnanoUIMカードを取り付けないと、電話、パケット通信などの機能を利用できません。
- 日本国内では、ドコモnanoUIMカードを取り付けないと緊急通報番号(110番、119番、118番)に発信できません。
- ドコモnanoUIMカードには、PINコードという暗証番号があります(P.166「PINコード」)。
- 本端末では、ドコモnanoUIMカードのみご利用できます。ドコモminiUIMカード、ドコモUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。


ドコモnanoUIMカードの取り付け/取り外しについて

- ドコモnanoUIMカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切ってから行ってください。端末は手でしっかり持ってください。
- ドコモnanoUIMカードの取り付け/取り外しは、ディスプレイ面を上にして行ってください。
- ドコモnanoUIMカードの取り付け/取り外しには、付属のSIM取り出しツール(試供品)が必要です。

■ 取り付けかた


1 SIM取り出しツールの先端をドコモnanoUIMカード/microSDカードトレイ取り出し用の穴に差し込む

- カードトレイが出てくるまで、しっかりと水平に差し込んでください。
水平に差し込まないと破損や故障の原因となります。




2 ドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイを本体から引き出す

- カードトレイをゆっくりと水平に引き出してください。カードトレイを強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、破損の原因となります。




3 ドコモnanoUIMカードのIC面を下にして、ドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイに取り付ける

- 切り欠きの方向にご注意ください。
- ドコモnanoUIMカードの向きに注意して、確実に取り付けてください。
- ドコモnanoUIMカードは、カードトレイから浮かないように取り付けてください。
浮き上がった状態のまま本体に取り付けると、破損の原因となります。



4 ドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイを本体に対して水平に、奥までしっかり差し込む


- O部分をしっかりと押し、本体とカードトレイにすき間がないことを確認してください。
- カードトレイをゆっくりと差し込んでください。
- カードトレイを裏表逆に差し込まないでください。裏表逆に差し込むと、カードトレイが破損する恐れがあります。
- カードトレイの差し込みが不十分な場合は、防水／防塵性能が損なわれたり、正常に動作しないことがあります。



■ 取り外しかた

- ドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイの着脱について詳しくは、「取り付けかた」(P.31)をご参照ください。

- 1 SIM取り出しツールを利用してドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイを引き出す
- 2 ドコモnanoUIMカードをドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイから取り外す




- 3 ドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイを本体に対して水平に、奥までしっかり差し込む

ドコモnanoUIMカードやドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイを取り外す際は、落とさないようにご注意ください。

- ディスプレイ面を下にしたり、本体を立てた状態でドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイを引き出すと、取り付けられているドコモnanoUIMカードが外れ、紛失する可能性があります。

ドコモnanoUIMカードを取り扱うときは、ICに触れたり傷つけたりしないようにご注意ください。また、無理に取り付けようとしていたり、取り外そうとするとドコモnanoUIMカードが破損したり、ドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイが変形したりする恐れがありますので、ご注意ください。

- ドコモnanoUIMカードの詳しい取り扱いについては、ドコモnanoUIMカードの取扱説明書または、ドコモのホームページを参照してください。
- 取り外したドコモnanoUIMカードは、なくさないようにご注意ください。
- SIM取り出しツールを紛失した場合には、ペーパークリップで代用できます。



ペーパークリップの例

microSDカード

端末内のデータをmicroSDカードに保存したり、microSDカード内のデータを端末に取り込んだりすることができます。

- SH-03Jでは市販の2GバイトまでのmicroSDカード、32GバイトまでのmicroSDHCカード、256GバイトまでのmicroSDXCカードに対応しています。また、スピードクラス※は最大クラス10、UHSスピードクラス※はクラス1 (DDR50)まで使用できます(2017年6月現在)。
※スピードクラスはmicroSDカードの性能であり、スピードクラスの性能のすべての動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
- microSDカードの情報については、次のサイトをご覧ください。
<http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh03j/peripherals/microsd.html>
- 端末にmicroSDカードを挿入した直後(端末で使用するための情報を書き込み中)や、microSDカード内のデータ編集中に電源を切らないでください。データが壊れることや正常に動作しなくなることがあります。
- 初期化されていないmicroSDカードを使うときは、端末で初期化する必要があります(※P.160「microSDカード/USBメモリのフォーマット」)。パソコンなどで初期化したmicroSDカードは、端末では正常に使用できないことがあります。
- 他の機器からmicroSDカードに保存したデータは、端末で表示、再生できないことがあります。また、端末からmicroSDカードに保存したデータは、他の機器で表示、再生できないことがあります。


- microSDXCカードは、SDXC対応機器でのみご利用いただけます。SDXC非対応の機器にmicroSDXCカードを差し込むと、microSDXCカードに保存されているデータが破損することなどがあるため、差し込まないでください。
- データが破損したmicroSDXCカードを再度利用するためには、SDXC対応機器にてmicroSDXCカードの初期化をする必要があります(データはすべて削除されます)。
- SDXC非対応機器とのデータコピーについては、microSDHCカードもしくはmicroSDカードなど、コピー先/コピー元の機器の規格に準拠したカードをご利用ください。
- microSDカードに保存されたデータはバックアップを取るなどして別に保管してくださるようお願いいたします。万が一、保存されたデータが消失または変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

microSDカードの取り付け/取り外しについて

- microSDカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切ってから行ってください。端末は手でしっかり持ってください。
- microSDカードの取り付け/取り外しは、ディスプレイ面を上にして行ってください。
- microSDカードの取り付け/取り外しには、付属のSIM取り出しツール(試供品)が必要です。
- ドコモnanoUIMカード/microSDカードトレイの着脱方法や、着脱時の注意事項などは、ドコモnanoUIMカードの取り付け/取り外しと同様です。詳しくは、「ドコモnanoUIMカード」(※P.31)をご参照ください。

■ 取り付けかた

- 1 SIM取り出しツールを利用してドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイを引き出す
- 2 microSDカードの金属端子面を下にして、ドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイに取り付ける
 - microSDカードの向きに注意して、確実に取り付けてください。
 - microSDカードは、カードトレイから浮かないように取り付けてください。
浮き上がった状態のまま本体に取り付けると、破損の原因となります。




- 3 ドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイを本体に対して水平に、奥までしっかり差し込む

■ 取り外しかた

- 1 SIM取り出しツールを利用してドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイを引き出す

- 2 microSDカードをドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイから取り外す



- 3 ドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイを本体に対して水平に、奥までしっかり差し込む

充電

お買い上げ時は、内蔵電池は十分に充電されていません。必ず充電してからご使用ください。

■ 充電時のご注意

- 充電時間や十分に充電したときの利用可能時間の目安についてはP.205「主な仕様」
- 端末の電源を入れておいても充電できます(充電中は電池マークに[⚡]が重なって表示されます)。
- 電源を入れたまま長時間充電しないでください。充電完了後、端末の電源が入っていると内蔵電池の充電量が減少します。このような場合、ACアダプタ(別売)やDCアダプタ(別売)は再び充電を行います。ただし、ACアダプタやDCアダプタから端末を取り外す時期により、内蔵電池の充電量が少ない、短時間しか使えない、などの現象が起こることがあります。

- 充電完了後でも、端末を長時間放置している場合は電池残量が減少している場合があります。
- 電池が切れた状態で充電開始時に、充電ランプがすぐに点灯しない場合がありますが、充電は始まっています。
- 電池切れの表示がされたあと、電源が入らない場合は、しばらく充電してください。
- 充電中に充電ランプが赤色で点灯していても、電源を入れることができない場合があります。このときは、しばらく充電してから電源を入れてください。
- 電池残量が十分ある状態で、頻繁に充電を繰り返すと、電池の寿命が短くなる場合がありますので、ある程度使用してから（電池残量が減ってからなど）充電することをおすすめします。
- 電池温度が高くなった場合、充電完了前でも自動的に充電を停止する場合があります。充電ができる温度になると自動的に充電を再開します。

■ 内蔵電池の寿命

- 内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使える時間が、次第に短くなっていきます。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、内蔵電池の寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。内蔵電池の交換につきましては、裏表紙の「故障お問い合わせ・修理お申込み先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお問い合わせください。
- 充電しながらテレビの視聴などを長時間行うと内蔵電池の寿命が短くなる場合があります。




ACアダプタで充電

ACアダプタ 06(別売)を使って充電する場合は、次の操作を行います。

- 1 ACアダプタのType-Cプラグを、端末のUSB Type-C接続端子に水平に差し込む
- 2 ACアダプタの電源プラグを起こし、コンセントに差し込む

- 充電ランプが点灯し、充電が開始します。
- 充電が完了すると、充電ランプが消灯します。



3 充電が完了したら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、Type-CプラグをUSB Type-C接続端子から水平に抜く

詳しくはACアダプタ 06の取扱説明書をご覧ください。

- ACアダプタ 06は、AC100Vから240Vまで対応していません。
- ACアダプタのプラグ形状はAC100V用(国内仕様)です。AC100Vから240V対応のACアダプタを海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。
- 無理に差し込んだり抜いたりすると、USB Type-C接続端子やType-Cプラグが破損や故障する場合がありますので、ご注意ください。

DCアダプタで充電

DCアダプタ 05(別売)は、自動車のアクセサリソケット(12V/24V)から充電するための電源を供給するアダプタです。DCアダプタ 05を使用する場合は、USBケーブル A to C 01(別売)が必要です。詳細については、DCアダプタ 05の取扱説明書をご覧ください。

DCアダプタはマイナスアース車専用です(DC12V・24V両用)。

- 車のエンジンを切ったままで使用しないでください。車のバッテリーを消耗させる場合があります。
- DCアダプタのヒューズは消耗品ですので、交換の際はお近くのカー用品店などでお買い求めください。

USBケーブルで充電

端末とパソコンをUSBケーブル A to C 01(別売)などで接続すると、端末を充電することができます。

- パソコンとの接続方法についてはP.184「パソコンとの接続」

電源を入れる／切る

■ 電源を入れる

1 0(⏻)(3秒以上)

- はじめて端末の電源を入れたときに初期設定を行ってください(P.49「初期設定」)。

■ 電源を切る／再起動／非常用節電モード

1 0(⏻)(2秒以上)

2 項目を選ぶ

- 電源を切る: 端末の電源を切ります。
- 再起動: 端末を再起動します。
- 非常用節電モード: 非常用節電モードについてはP.42「非常用節電モード」


■ ディスプレイの表示／非表示




⏻を押したときや端末を一定時間使用しなかったときは、ディスプレイの表示が消えます。ディスプレイが消えているときに⏻を押すと、ディスプレイが表示されます。


■ タッチパネルのロック


電源を入れたときやディスプレイを表示させたときはタッチパネルがロックされています。

[⏲]をタッチすると、ロックが解除されます。



- マナーモード設定／解除： (2秒以上)
- カメラの起動：
- シャベってコンシエルの起動：
- 時計の起動：時計をタッチ
- 通知詳細情報の表示：時計を下にドラッグ
- ステータスパネルの表示：ステータスバーを下にドラッグ

タッチパネルのロック画面には通知が表示されます。通知の表示については P.149「ロック画面の通知」

- エモパーをONにしている場合、時計の下にエモパーがお伝えするさまざまな情報が表示されます。情報によっては2回タッチすると、関連情報や詳細を確認できます。また、[エモパーメモ]がONのときは、タッチパネルのロック画面でエモパーメモが利用できます。
 - エモパーがONの場合、時計をタッチしても「時計」アプリは起動しません。
 - エモパーについては P.155「エモパー」

基本操作

タッチパネルやナビゲーションキーの操作、スクリーンショットの撮影など、端末の基本的な操作について説明します。

タッチパネルの操作

ディスプレイ(タッチパネル)を使用するための操作について説明します。

- 利用中の機能や画面によって操作は異なります。

タッチパネル利用時のご注意

- タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押ししたり、先が尖ったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けたりしないでください。
- 次の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
 - 手袋をしたままでの操作*
 - 爪の先での操作
 - 異物を操作面に乗せたままでの操作
 - 保護シートやシールなどを貼った操作
 - タッチパネルが濡れたままでの操作
 - 指が汗や水などで濡れた状態での操作
 - 水中での操作

※ [グローブモード]がONの場合、手袋を装着したまま使用できます(※P.150「ディスプレイ」)。

確認画面などの表示中に、確認画面やステータスバー以外をタッチすると操作が中止されることがあります。

■ タッチ

画面に表示されるキーや項目に触れて指を離すと、選択・決定を行います。



ロングタッチ

利用中の機能や画面によっては、タッチパネルに触れたままにするとメニューが表示されることがあります。

■ スライド(スワイプ)/ドラッグ

タッチパネルに触れたまま指を動かすと、画面をスクロールしたり、アイコンやウィジェットなどを目的の位置まで移動したりできます。

また、メニューや項目に間違えて触れたときにメニューや項目から離れるように指を動かすと、選択を中止できます。



フリック

ホーム画面などでタッチパネルをはらうように指を動かすと、ページの切り替えができます。



■ ピンチアウト／ピンチイン

利用中の機能や画面によっては、2本の指でタッチパネルに触れ、2本の指の間を広げる(ピンチアウト)／狭める(ピンチイン)ように指を動かすと、画面の拡大／縮小などができます。



機能利用中の操作

■ ナビゲーションキー

画面下部に表示されるナビゲーションキーを使って基本的な操作を行うことができます。



1 2 3

1 ◀/▶: 戻るキー／閉じるキー

- 1つ前の画面に戻します。
- キーボードを閉じます。

2 ○: ホームキー

- ホーム画面を表示します。

3 □/☒: アプリ使用履歴キー／マルチウィンドウキー

- アプリ使用履歴を表示します(☞P.62「アプリ使用履歴」)。
- マルチウィンドウ利用中であることを表します(☞P.63「マルチウィンドウ」)。

■ アシスト機能の利用

アシスト機能に対応したアプリをすばやく起動することができます。

1 [○]をロングタッチ

- 起動するアプリの設定: ホーム画面で[☰]▶[設定]▶[アプリ]▶[○]▶[アシストと音声入力]▶[アシストアプリ]▶アプリを選ぶ

■ メニューを呼び出す

[☰]／[☒]／[☑]などのタッチや画面の左端を右にスライド、画面のロングタッチを行うと、その画面で利用できる機能(メニュー)が表示されます。

例: アプリ一覧画面




メニュー

■ 設定の切替

設定項目の横にチェックボックスなどが表示されているときは、タッチすることで設定の有効/無効やON/OFFを切り替えることができます。

例:通話設定画面、モバイルネットワーク設定画面

- は有効、は無効の状態です。



- はON、はOFFの状態です。





縦/横表示

端末を傾けたときに画面の表示が切り替わります。

- 表示中の画面によっては、端末の向きを変えても、縦/横表示が切り替わらない場合があります。
- 端末が地面に対して水平に近い状態で向きを変えても、縦/横表示は切り替わりません。
- 音やバイブレータが動作しているときは、切り替えが正しく行われない場合があります。
- 画面が点灯した直後や電源を入れた直後は、縦横が正しく表示されない場合があります。
- 自動的に切り替わらないように設定することもできます (P.150「ディスプレイ」)。
- 縦表示から横表示にした場合、アプリによっては全画面表示されることがあります。

スクリーンショットの撮影

[]+[]を1秒以上押すと、表示中の画面を画像として撮影できます。

- 撮影した画像は本体メモリに保存され、アルバムなどで確認することができます。
- Clip Nowを利用してもスクリーンショットを撮影することができます (P.154「Clip Now」)。

テレビや電子書籍の表示中などは保存できません。

- アプリによっては全部または一部が保存できない場合があります。

非常用節電モード

端末の設定や機能を制限して内蔵電池の使用時間を長くすることができます。

1 (2秒以上) ▶ [非常用節電モード] ▶ [OK]

- 本端末が再起動し、非常用節電モードに切り替わります。

■ 非常用節電モードの解除

1 (2秒以上) ▶ [非常用節電モード] ▶ [OK]

- 非常用節電モード画面で[節電解除] ▶ [OK]でも非常用節電モードを解除することができます。
- 本端末が再起動し、非常用節電モードが解除されます。

端末内やサイトの情報の検索

1 ホーム画面で「Google」フォルダを選ぶ ▶ [Google]

- 確認画面が表示された場合は内容を確認し、画面の指示に従って操作してください。
- クイック検索ボックスが表示されます。

2 キーワードを入力

1 2



1 検索ボックス

- 検索するキーワードを入力します。

- キーワードを入力すると、入力した文字から始まるアプリやデータなどを検索し、一覧表示します。

2 音声検索切替

- マイクに向かって「Ok Google」と発声しても音声検索に切り替わります。


3 検索結果を選ぶ

- 検索結果がアプリの場合は対応するアプリが起動します。
- [画像]などが表示された場合は、ジャンルを選択して検索することができます。
- 検索結果にキーボードが重なって表示される場合は[]をタッチしてキーボードを閉じてください。

検索結果画面などで[]が表示されているときに、[]をタッチすると検索の設定ができます。

文字入力


QWERTYキーボードと12キーボードを利用して文字入力をしたり、音声や区点コードで入力したりできます。

- 文字入力時に画面下部のをタッチすると、使用する入力ソフトを設定することができます。ここでは、[S-Shoin]の場合で説明しています。

キーボードの見かた




- 次の2種類のキーボードを利用できます。

QWERTY キーボード	文字入力キーをタッチすると表示されている文字を入力できます。ローマ字で文字を入力します。
12キーボード	1つの文字入力キーに複数の文字が割り当てられています。文字入力キーを上下左右にフリックして、文字を入力します。 <ul style="list-style-type: none">● 入力したい文字が表示されるまで文字入力キーをタッチして、文字を入力することもできます。



※ 各キーは設定や状況に応じて表示が切り替わります。

1 シフトキー

- 大文字／小文字を切り替えるときなどにタッチします。
 - が表示されているときは小文字が入力されます。
が表示されているときは最初に入力する文字が大文字になります。が表示されているときは大文字が入力されます。
 - 大文字／小文字を切り替えると、キーボードで入力できる記号も変わります。

2 入力モード切替キー

- 入力モードを変更します。
 - タッチすると、半角英字→半角数字→ひらがな漢字の順に、入力モードが切り替わります。右にスライドすると、半角数字→半角英字→ひらがな漢字の順に、入力モードが切り替わります。
 - 上にスライドすると、入力モードを一覧から選択することができます。
 - ひらがな漢字
 - 半角英字
 - 半角数字
 - 全角英字
 - 全角数字
 - 区点コード
 - 各入力モードで設定したキーボードが表示されます。

3 削除キー

- 文字削除キー動作で設定した方向の文字を消します。

4 エンターキー

- 改行します。
- 入力した文字を確定します。
- 検索ボックスなどの入力欄に入力した内容を実行します。
- 次の入力欄に移動します。
- ロングタッチすると、キーボードを閉じます。

5 記号キー

- 絵文字／デコメ絵文字®／記号／顔文字リストを表示します。
 - アプリによっては、入力できないものがあります。
- 右にスライドすると連携・引用アプリ一覧が表示されます。

6 カナ英キー

- 入力した文字のカタカナ、タッチしたキーに割り当てられた英字や記号の変換候補(カナ英字変換候補)を表示します。
- 右にスライドすると連携・引用アプリ一覧が表示されます。

7 音声入力キー／戻すキー

- タッチすると音声入力が起動します。
- []が表示されているときは、右にスライドすると直前に行った操作を取り消します。

8 設定キー

- 設定メニューを表示します。

9 スペースキー

- スペースを入力します。

10 変換キー

- 入力した文字を変換します。

11 カーソルキー

- カーソルを移動したり、変換する文字の区切りを変更したりできます。

12 カナ英数キー

- 入力した文字のカタカナ、タッチしたキーに割り当てられた英数字や記号の変換候補(カナ英数変換候補)を表示します。
- 右にスライドすると連携・引用アプリ一覧が表示されます。

13 逆トグルキー

- 同じキーに割り当てられた文字を通常とは逆の順序で表示します。

14 文字切替キー

- 大文字／小文字を切り替えるときにタッチします。
- 濁点／半濁点を付けるときにタッチします。

■ キーボードの切替

例: ひらがな漢字入力モードのとき

1 文字入力画面で[] ▶ [入力方式] ▶ [QWERTY キーボード] / [12キーボード]



- []を上をスライドしても切り替えることができます。

文字入力の設定

■ 表示・キーボード設定

1 文字入力画面で[] ▶ [表示・キーボード設定]

2 項目を選ぶ

- 一括シンプル切替: 見やすいデザインのキーボードを利用するか設定します。
- 詳細設定: キーボードのサイズや変換候補欄の行数、幅寄せ、ガイド表示、デザインについて設定します。
 - 幅寄せを設定した場合、12キーボードを利用中に[] / []をタッチすると、キーボードや変換候補欄などを左右に移動できます。
- 絵文字・記号リスト列数: 絵文字・記号リストの列数を設定します。
- キー入力ガイド表示: 選択したキーの拡大表示やフリック入力のガイドを表示するか設定します。
- 切替ボタン表示: キーボードのサイズや入力方式を切り替えるボタンを表示するか設定します。
- ソフトキーボード表示: Bluetooth機能などで市販のキーボードを接続して文字入力するときに文字入力画面を表示するか設定します。

■ フリック設定・入力補助

1 文字入力画面で[] ▶ [フリック設定・入力補助]

2 項目を選ぶ

- フリック感度: フリック入力をするときの文字選択の感度を設定します。
- ガイドの表示速度: フリック入力時のガイドの表示速度を設定します。
- トグル入力: トグル入力を利用するか設定します。
- キー操作音: 文字入力時の操作音の有無を設定します。
- キー操作パイプ: 文字入力時にパイプレータを動作させるか設定します。
- キー操作パイプ時間: キー操作パイプでパイプレータが動作する時間を設定します。
- サービス接続先: 音声入力の接続先を設定します。
- 文字削除キー動作: 削除キーの動作を設定します。
- ローマ字キーボード補助: ローマ字で日本語入力するときに不要なキーをタッチできないように設定します。
- 自動カーソル移動: 文字入力後にカーソルを自動的に右側に移動させる速度を設定します。
- 絵・記・顔の連続入力: 絵文字・記号・顔文字リストで候補選択後にリスト表示を維持するか設定します。

[文字削除キー動作]について

- 文字にカーソルが当たっている場合はカーソル位置の文字を削除します。[左側削除(バックスペース)]に設定したときカーソルが先頭にある場合はカーソル右側の文字を、[右側削除(クリア)]に設定したときカーソルが文末にある場合はカーソル左側の文字を消します。

■ 変換機能

1 文字入力画面で[□] ▶ [その他の設定] ▶ [変換機能]

2 項目を選ぶ

- 予測変換: 予測変換を利用するか設定します。
- つながり予測: 入力確定直後につながり予測候補を表示します。
- ワイルドカード予測: ワイルドカード予測を利用するか設定します。
- 入力ミス補正: 入力ミス補正について設定します。
- メールいきなり予測: メールの本文入力時に文頭に使用する文章の候補を表示します。
- ネット変換エンジン: インターネット上の変換エンジンを利用して変換候補を表示します。
- 自動大文字変換: 半角英字入力で文頭文字を大文字で入力します。
- 自動スペース入力: 半角英字入力で英単語を選択したあと半角スペースを自動的に挿入します。

[自動大文字変換]、[自動スペース入力]について

- 利用中のアプリによっては、設定に従わない場合があります。

■ 辞書

1 文字入力画面で[□] ▶ [その他の設定] ▶ [辞書]

2 項目を選ぶ

- ユーザー辞書: ユーザー辞書の単語を編集します。

- ダウンロード辞書: ダウンロード辞書の登録/解除/削除をします。
- 変換辞書の更新: 変換辞書の更新やダウンロードをします。
- 電話帳名前データと連携: 電話帳の名前データを辞書に追加/初期化します。

■ スライド切替

1 文字入力画面で[□] ▶ [その他の設定] ▶ [スライド切替]

2 項目を選ぶ

- 上方向スライド: キーボードを下端から上端までスライドしたときの動作を設定します。
- 下方向スライド: キーボードを上端から下端までスライドしたときの動作を設定します。
- 右方向スライド: キーボードを左端から右端までスライドしたときの動作を設定します。
- 左方向スライド: キーボードを右端から左端までスライドしたときの動作を設定します。

■ 各種リセット

1 文字入力画面で[□] ▶ [その他の設定] ▶ [各種リセット]

2 項目を選ぶ

- 設定リセット: S-Shoinの設定をリセットします。
- 学習辞書リセット: 学習辞書をリセットします。
- 顔文字リセット: 顔文字リストの内容をリセットします。

文字入力のしかた

例:「文字」と入力するとき

1 文字入力画面で「もじ」と入力



1 拡大／縮小

- 変換候補欄を拡大／縮小します。

2 変換候補欄

- [予測変換]を有効にしていると表示されます。
- 変換候補をタッチすると入力できます。
- ネット変換エンジンを設定している場合は[ネット変換]が表示されます。タッチするとインターネット上の変換エンジンを利用した変換候補が表示されます。

2 [変換]

3 変換候補欄で「文字」を選ぶ



1 範囲縮小／範囲拡大

- 変換する文字の区切りを縮小／拡大することができます。
- 操作可能な場合のみ表示されます。

2 閉じる

- 変換候補欄を閉じます。

3 変換候補欄

- 変換候補をタッチすると入力できます。
- ネット変換エンジンを設定している場合は[ネット変換]が表示されます。タッチするとインターネット上の変換エンジンを利用した変換候補が表示されます。

4 確定

- 変換を確定します。

5 予測候補

- 予測候補を表示します。

6 変換候補

- 変換候補を表示します。

7 カナ英数

- カナ英数変換候補を表示します。

■ ワイルドカード予測

入力した文字数から変換候補を予測して表示します。

- あらかじめ[ワイルドカード予測]を有効にしておいてください(☞P.46「変換機能」)。
- ひらがな漢字入力モード、半角英字入力モードのときに利用できます。

例:「アナウンス」と入力するとき

1 文字入力画面で「あな」と入力

2 [] ▶ [] ▶ []

- [] をタッチするたびに[※]が入力され、文字数に合わせた予測候補が表示されます。

3 変換候補欄で「アナウンス」を選ぶ

■ 区点コードで入力

文字ひとつひとつに付与されている4桁の区点コードを利用して、漢字やひらがな、カタカナ、記号、英数字などを入力できます。

1 文字入力画面で入力モード切替キーを上スライド ▶ [区点コード]

2 区点コードを入力

- 4桁目を入力すると、コード入力した文字が表示されます。
- 4桁目を入力すると区点コード入力モードにする前の入力モードに戻ります。

■ 音声で入力

音声で文字を入力することができます。

1 文字入力画面で[] / []

- 文字入力画面で[] ▶ [入力方式] ▶ [音声入力]でも音声入りに切り替えることができます。

2 マイクに向かって話す

次の場合は正しく認識できないことがあります。

- 声が大きすぎる場合
- 周囲の雑音が大きい場合
- 発声が明瞭でない場合
- 発声が不自然な場合
- 発声速度が速すぎる場合
- キーを押したり、マイクを触ったりした場合

■ 文字の編集

入力した文字を選択して切り取りやコピー、貼り付けなどの操作ができます。

1 入力した文字をロングタッチ

2 文字を編集する

- [■] / [■] をドラッグして選択範囲を指定し、文字の切り取りやコピー、貼り付けなどの操作ができます。[すべて選択] をタッチすると、入力した文字をすべて選択できます。
- [履歴から] をタッチすると、切り取りやコピーを行った文字の履歴が表示されます。文字を選択して貼り付けることができます。
 - 切り取りやコピーを行った文字の一覧を表示: [■] ▶ [アプリ連携・引用(マッシュルーム)] ▶ [コピー履歴SH]
- [共有] をタッチすると、選択した文字を他のアプリで利用できます。
- 表示されていないメニューがある場合、[■] が表示されず、タッチするとメニューが表示されます。

切り取った文字、コピーした文字は合わせて10件まで保存されます。

- 切り取った文字、コピーした文字が最大保存件数を超えた場合は、古い履歴から順に削除されます。
- 利用するアプリによっては、表示されるアイコンや操作方法が異なる場合があります。

初期設定

はじめて端末の電源を入れた場合は、初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って設定してください。

- 設定項目は次のとおりです。ただし、各設定で選択した内容により、以降に表示される項目は異なります。
 - 言語の設定
 - セットアップ方法の選択
 - ネットワークの選択
 - Googleアカウントの設定(☞P.54「Googleなどのアカウントの設定」)
 - 本端末の所有者名
 - 指紋によるロック解除
 - Googleサービス
 - Googleアプリを活用するための権限

■ ドコモサービスの初期設定

1 ドコモサービスの初期設定画面が表示されたら[すべてのリンク先の内容に同意する] ▶ [次へ]

2 初期設定を行う

- 設定項目は次のとおりです。
 - dアカウント
 - ドコモクラウド
 - アプリ一括インストール
 - その他の設定項目

3 [設定を完了]

アクセスポイントの設定

インターネットに接続するためのアクセスポイント(spモード)は、あらかじめ登録されており、必要に応じて追加、変更することもできます。

spモードの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

<https://www.nttdocomo.co.jp/service/spmode/mopera> U、ビジネスmoperaインターネットをご利用になる際は、手動でアクセスポイントを追加する必要があります。mopera Uの詳細については、mopera Uのホームページをご覧ください。

<https://www.mopera.net/>

利用中のアクセスポイントを確認

- 1 ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [もっと見る] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [アクセスポイント名]

■ アクセスポイントを追加で設定

- MCCを440、MNCを10以外に変更しないでください。画面上に表示されなくなります。

- 1 ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [もっと見る] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [アクセスポイント名] ▶ []
- 2 [名前] ▶ 作成するネットワークプロファイルの名前を入力 ▶ [OK]
- 3 [APN] ▶ アクセスポイント名を入力 ▶ [OK]

- 4 その他、通信事業者によって要求されている項目を入力 ▶ [] ▶ [保存]

MCC、MNCの設定を変更して画面上に表示されなくなった場合は、初期設定にリセットするか、手動でアクセスポイントの設定を行ってください。

アクセスポイントの初期化

アクセスポイントを初期化すると、お買い上げ時の状態に戻ります。

- 1 ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [もっと見る] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [アクセスポイント名]
- 2 [] ▶ [初期設定にリセット]

spモードにご契約いただいていない場合や、圏外など電波状況によりアクセスポイントの自動設定に失敗した場合は、再度手動でアクセスポイントを設定する必要があります。

Wi-Fiの設定

端末のWi-Fi機能を利用して、自宅や社内ネットワーク、公衆無線LANサービスのアクセスポイントに接続して、メールやインターネットを利用できます。

Bluetooth機器との電波干渉について

● 無線LAN(IEEE802.11b/g/n)とBluetooth機器は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、Bluetooth機器の近くで使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下や雑音、接続不能の原因になることがあります。この場合、Bluetooth機器の電源を切るか、端末や接続相手の無線LAN機器をBluetooth機器から約10m以上離してください。

- [Wi-Fi]をONにしている場合もパケット通信を利用できます。Wi-Fi接続中はWi-Fi接続が優先されますが、Wi-Fi接続が切断されると自動的にLTE/3G/GPRSネットワークでの接続に切り替わります。そのままご利用になる場合は、パケット通信料がかかる場合がありますのでご注意ください。
- ご自宅などのアクセスポイントを利用する場合は、無線LAN親機の取扱説明書もご覧ください。
- アクセスポイントを登録するときは、アクセスポイントの近くで操作してください。
- Wi-Fi機能を利用してドコモサービスを利用する場合は、あらかじめdアカウントを設定しておいてください。ホーム画面で[Wi-Fi]▶[設定]▶[ドコモのサービス/クラウド]▶[dアカウント設定]から設定することができます。

- 1 ホーム画面で[Wi-Fi]▶[設定]▶[Wi-Fi]
- 2 ONにする
- 3 アクセスポイントを選ぶ

- セキュリティで保護されたアクセスポイントを選択した場合、パスワード(セキュリティキー)を入力し、[接続]を選択してください。
- アクセスポイントを手動で登録:[ネットワークを追加]▶ネットワーク名を入力▶セキュリティを設定▶[保存]

Wi-Fiネットワークに接続すると、[接続済み]と表示されます。異なるメッセージが表示された場合は、パスワード(セキュリティキー)をご確認ください。

なお、正しいパスワード(セキュリティキー)を入力しても接続できない場合は、正しいIPアドレスを取得できていないことがあります。電波状況をご確認の上、接続し直してください。

- アクセスポイントの手動登録は、セキュリティ設定としてWEP、WPA/WPA2 PSK、802.1x/EAPに対応しています。
- インターネット接続されていないアクセスポイントに接続すると、[インターネット]が表示され、Wi-Fiではなくモバイルネットワークで通信が行われる場合があります。このようなアクセスポイントでWi-Fi通信を行うには、アクセスポイントに接続するときに詳細設定項目の[インターネット非接続時有効]を有効にしてください。

■ Wi-Fiの設定

1 ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [Wi-Fi] ▶ []

2 項目を選ぶ

- 保存済みネットワーク: 接続したことのあるアクセスポイントを表示します。
- ネットワークの通知: オープンネットワークを検出したときに、お知らせアイコンで通知するか設定します。
 - [Wi-Fi] をONにしてから設定してください。
- Wi-Fiのスリープ設定: ディスプレイの表示が消えたときにWi-Fiを切断するか設定します。
- 接続不良のとき無効にする: 安定したインターネット接続があるときのみWi-Fi機能を利用するか設定します。
- MACアドレス: MACアドレスを確認できます。
- IPアドレス: IPアドレスを確認できます。

■ Wi-Fiの詳細設定

1 ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [Wi-Fi]

2 [] ▶ [詳細設定]

3 項目を選ぶ

- 証明書のインストール: 証明書をインストールします。
- Wi-Fi Direct: Wi-Fi Directについて設定します。
- WPSプッシュボタン: WPSプッシュボタン方式で設定します。
 - アクセスポイントのWPSボタンを押してください。自動的にアクセスポイントを検出し登録が開始されます。
- WPS PIN入力: WPS PIN方式で設定します。
 - 画面に表示されるPINをアクセスポイントに入力してください。

WPSの登録処理には数分かかります。アクセスポイントの登録処理後、アクセスポイントに適切に接続されていることをご確認ください。

■ アクセスポイントの設定の削除

1 ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [Wi-Fi]

2 設定済みのアクセスポイントを選ぶ ▶ [削除] ▶ [はい]

テザリング

本端末をアクセスポイントとして利用することで、Wi-Fi対応機器やUSBケーブルまたはBluetooth通信で接続したパソコンなどをインターネットに接続するテザリング機能を利用することができます。

- 同時に接続できる機器数は、USBケーブルで接続したパソコン1台、Wi-Fi対応機器10台、Bluetooth機器4台の計15台です。
- 本端末は、DUNプロファイルを使ったダイヤルアップ接続に対応しております。
- Bluetoothテザリングを行うには、あらかじめ相手のBluetooth機器を登録しておいてください(参照P.180「Bluetooth機能の利用」)。Bluetooth機器側の設定については、Bluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

1 ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [もっと見る] ▶ [テザリング]

2 項目を選ぶ

- USBテザリング: USBテザリングを利用するか設定します。
- Wi-Fiテザリング: Wi-Fiテザリングを利用するか設定します。
- Wi-Fiテザリングを設定: ネットワーク名やセキュリティなどWi-Fiテザリングについて設定します。
- Wi-Fiテザリング簡単接続: WPSに対応しているアクセスポイントを利用してテザリングを利用するか設定します。
- Bluetoothテザリング: Bluetoothテザリングを利用するか設定します。

[USBテザリング]について

- テザリング機能は、パソコンのOSがWindows 7、Windows 8.1、Windows 10、Linuxの場合にご利用いただけます。
- USBテザリング中は、本端末に取り付けられたmicroSDカードをパソコンでマウントすることはできません。
- USBテザリングの詳細については、次のサイトをご覧ください。
<http://www.android.com/tether#usb>

[Wi-Fiテザリング]について

- 本端末がアクセスポイントとして機能している場合、本端末はWi-Fi接続でインターネットにアクセスすることはできません。
- Wi-Fiアクセスポイントの設定は[Wi-Fiテザリングを設定]で行ってください。
- Wi-Fiテザリングの詳細については、次のサイトをご覧ください。
<http://www.android.com/tether#wifi>

[Wi-Fiテザリングを設定]について

- お買い上げ時は、ネットワーク名は[SH-03J_AP]、セキュリティは[WPA2 PSK]、パスワードはランダムな値が設定されています。必要に応じて設定を変更してください。

メールのアカウントの設定

1 ホーム画面で[]▶[メール]

- アカウントが設定されていない場合のみ、アカウント設定画面が表示されます。

2 メールアドレスを入力▶[]

3 パスワードを入力▶[]

- いくつかのメールアカウントについてプロバイダ情報がプリセットされており、受信メールサーバーと送信メールサーバーの設定が自動で行われます。
- プロバイダ情報がプリセットされていないアカウントの場合は、受信メールサーバーと送信メールサーバーの設定を手動で行う必要があります。設定については、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。

4 アカウントを設定する▶[]

5 アカウントの名前、あなたの名前を入力▶[]

Googleなどのアカウントの設定

- Googleアカウントを設定すると、GmailやGoogle PlayなどのGoogleサービスがご利用になります。

1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[アカウント]▶[アカウントを追加]

2 アカウントの種類を選ぶ

3 アカウントを設定する

- ホーム画面で[]▶[設定]▶[アカウント]で表示されるメニューに、追加したアカウントが表示されます。

アカウントが必要となるアプリを起動したときにアカウントが未設定の場合は、アカウント設定画面が表示されます。

- 設定したアカウントおよびパスワードはメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。

■ アカウントの削除

1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[アカウント]

2 アカウントを選ぶ▶[]▶[アカウントを削除]▶[アカウントを削除]

- アカウントにより操作方法が異なります。

■ Googleアカウントのパスワードの再取得

Googleアカウントのパスワードをお忘れになった場合は、パスワードを再取得してください。

1 ホーム画面で[]

2 URL入力欄に「https://www.google.co.jp」を入力▶[実行]▶[ログイン]

3 メールアドレスを入力▶[次へ]▶[パスワードをお忘れの場合]▶画面の指示に従って操作

- 利用状況により操作方法が異なります。

■ データの同期

端末とオンラインサービスとの間でデータを同期させることができます。データを同期させると、端末やパソコンからオンラインサービス上の同じ個人情報にアクセスし、データを利用・更新することができます。

自動同期するとき

各アカウントで設定された項目を自動的に同期するか設定します。

1 ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [アカウント]

- 同期する項目の設定: アカウントの種類を選ぶ ▶ アカウントを選ぶ ▶ 項目を選ぶ

2 [] ▶ [データの自動同期] ▶ [OK]

本体メモリの電話帳とオンラインサービス上の連絡先を同期する場合、Googleアカウント以外と同期する場合でも、最初にGoogleアカウントを登録してください。

手動同期するとき

- データの自動同期が無効のときは、選択した項目を手動で同期できます。

1 ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [アカウント]

2 アカウントの種類を選ぶ ▶ アカウントを選ぶ

3 同期する項目を選ぶ

電話帳のインポート／エクスポート

■ ドコモnanoUIMカードからのインポート

1 ホーム画面で「ドコモクラウド」フォルダを選ぶ ▶ [ドコモ電話帳] ▶ [連絡先]

2 [] ▶ [SDカード／SIMカード／共有]

3 [SIMカードから復元]

- アカウントが複数ある場合は登録するアカウントの選択画面が表示されます。

4 インポートする連絡先を選ぶ

- すべての連絡先をインポート: [] ▶ [すべてインポート]

■ microSDカードからのインポート／microSDカードへのエクスポート

1 ホーム画面で「ドコモクラウド」フォルダを選ぶ ▶ [ドコモ電話帳] ▶ [連絡先]

2 [] ▶ [SDカード／SIMカード／共有]

3 [SDカードへバックアップ／復元]

- ドコモデータコピーが起動します。ドコモデータコピーを利用した電話帳のバックアップ／復元については
☞ P.146「microSDカードへのバックアップ・復元」

着信／充電ランプ

不在着信がある場合や充電中などに着信／充電ランプを点灯／点滅してお知らせします。

表示状態	色	端末の状態
点灯	赤色	充電中(電池残量約94%以下)
点灯	緑色	充電中(電池残量約95%以上)
点滅	赤色	充電ができない状態
点滅	白色	不在着信あり、新着メールあり

- アプリによっては、着信ランプについて設定できるものがあります。

ディスプレイが表示されている場合、不在着信や新着メールをお知らせする着信ランプが点滅しません。お知らせアイコンで確認してください。メディアプレイヤーで動画を再生している場合など、お知らせアイコンが表示されないときはステータスバーが表示される画面で確認してください。

画面表示／アイコン

画面上部のステータスバーに表示されるアイコンで、端末の状態や不在着信の有無など、さまざまな情報を知ることができます。ステータスパネルを表示させると詳細情報を確認できます。

アイコンの見かた

- 表示されるアイコンには、次の2種類があります。
 - お知らせアイコン: 不在着信や新着メールなどをお知らせします。
 - ステータスアイコン: 電池残量や電波状態など端末の状態を表します。

お知らせアイコン

ステータスアイコン

ステータスバー



■ 主なお知らせアイコン一覧

: 不在着信あり (P.84「発着信履歴」)

: 新着SMSあり (P.95「SMS」)


: 新着メールあり (P.98「Eメール」)

: 新着Gmailあり (P.101「Gmail™」)


: 新着エリアメールあり (P.104「緊急速報「エリアメール」」)


: エラー表示

- 何らかのエラーが発生したときに表示されます。



 :dアカウントの認証失敗(☞P.162「ドコモのサービス/クラウド」)


 :データ通信が無効(☞P.161「データ使用量」)
●データ使用量が上限に達した場合に表示されます。

 :アラーム情報あり(☞P.139「アラーム」)


 :カレンダーのスケジュール通知あり

テレビ情報あり(☞P.115「テレビ(フルセグ/ワンセグ)」)

 ~  :視聴中/受信中


 :録画中

 :予約あり


 :メディアプレイヤーで音楽再生中(☞P.134「メディアプレイヤー」)


電話表示(☞P.77「電話」)

 :発信中/着信中/通話中

 :保留中

 :伝言メモあり(☞P.85「音声・伝言メモ」)


 :留守番電話の伝言メッセージあり(☞P.86「ネットワークサービス」)

 :microSDカード表示(☞P.159「ストレージ」)

 :本体メモリの空き容量低下(☞P.159「ストレージ」)

 :おまかせロック設定中


Bluetooth表示(☞P.178「Bluetooth®機能」)

 :Bluetooth機器からの登録要求/接続要求あり

 :データ受信要求あり


 :DUN接続要求あり/DUN接続中


データ送受信表示


 :送信表示

 :受信表示


アプリ表示


 :アップデートあり

 :アプリのインストール完了

 :オープンネットワークあり(☞P.51「Wi-Fiの設定」)

テザリング表示(☞P.53「テザリング」)


 :[USBテザリング]が有効


 :[Wi-Fiテザリング]が有効


 :[Bluetoothテザリング]が有効


 :複数のテザリングが有効

 :VPN接続(☞P.187「VPNの追加」)

 :ソフトウェアアップデート情報あり(☞P.202「ソフトウェアアップデート」)

 :[グローブモード]が有効(☞P.150「ディスプレイ」)

 :[リラックスオート]が動作中(☞P.152「リラックス設定」)

 :表示されていないお知らせアイコンあり

■ 主なステータスアイコン一覧

 : アラーム設定中(☞P.139「アラーム」)

- マナーモードを[サイレント]に設定中はアイコンの色が薄くなります。

電池残量表示(☞P.158「省エネ&バッテリー」)

 ~  : 約100%~約6%


 : 約5%以下

- 充電中は電池マークに[⚡]が重なって表示されます。
- 電池マークの左に電池残量がパーセントで表示されます。パーセントの表示/非表示は[電池残量%表示]で切り替えられます(☞P.150「ディスプレイ」)。

電波状態表示

 ~  *: レベル表示(5段階)

 : 圏外

 : ドコモnanoUIMカードが未挿入(☞P.31「ドコモnanoUIMカード」)

Wi-Fi電波状態表示(☞P.51「Wi-Fiの設定」)


 ~  *: レベル表示(5段階)


 : 機内モード中(☞P.161「もっと見る」)

3Gデータ通信状態表示

 : 3G使用可能


 : 3Gデータ受信中


 : 3Gデータ送信中


 : 3Gデータ送受信中

GSMデータ通信状態表示

 : GSM使用可能

 : GSMデータ受信中

 : GSMデータ送信中


 : GSMデータ送受信中

4G(LTE)データ通信状態表示

 : 4G(LTE)使用可能

 : 4G(LTE)データ受信中

 : 4G(LTE)データ送信中

 : 4G(LTE)データ送受信中


- LTE接続時は常に[4G+]が表示されます。

HSPAデータ通信状態表示

 : HSPA使用可能

 : HSPAデータ受信中

 : HSPAデータ送信中

 : HSPAデータ送受信中

 : 国際ローミング中(☞P.189「データローミング」)

NFC/おサイフケータイ ロック状態表示(☞P.112「NFC/おサイフケータイ ロック」)

 : 端末またはドコモnanoUIMカードをロック中

 : 端末とドコモnanoUIMカードをロック中


おまかせロック状態表示

 : 端末またはドコモnanoUIMカードを遠隔操作でロック中

 : 端末とドコモnanoUIMカードを遠隔操作でロック中


 : [Reader/Writer, P2P]が有効(P.113「NFC/おサイフケータイ 設定」)

マナーモード表示(P.61「マナーモード」)

 : 通常マナー


 : サイレント

 : アラームのみ


 : 優先する通知のみ


通話中表示(P.82「通話中の操作」)



 : ハンズフリー通話中

 : ミュートに設定中

Bluetooth表示(P.178「Bluetooth®機能」)

 : 待機中

 : 接続中




 : 位置情報をGPSで測位中(P.163「位置情報」)

伝言メモ表示(P.85「音声・伝言メモ」)

 : 伝言メモ設定中で伝言メモが0件


 : 伝言メモ設定中で伝言メモが1～9件

 : 伝言メモ設定中で伝言メモが10件

※ インターネット接続されていないアクセスポイントに接続中は、 /  のように電波状態表示に  が重なって表示されます。

ステータスパネルの利用

- 1 ステータスバーを2本の指で同時に下にドラッグ
- 2 ステータスパネルを利用する



- 1 通信事業者名
 - 接続している通信事業者名が表示されます。
- 2 明るさ調整バー
 - ドラッグすると画面の明るさを調整できます。

3 機能ボタン

- マナーモード、Wi-Fi機能、位置情報の使用などについて設定できます。
 - ・ [現在地]をタッチすると、位置情報の利用についての確認画面が表示されます。[同意しない] / [同意する]によって、設定されるモードが異なります (P.163「位置情報」)。
- 表示エリアを左右にフリックするとページを切り替えられます。

4 インジケータ

- 機能ボタン表示エリアのページ枚数と現在の表示位置を表します。

5 通知詳細情報

- 端末の状態やお知らせの内容を確認できます。
- 詳細情報の種類によっては、次の操作ができます。
 - ・ 対応するアプリの起動や操作: 詳細情報や機能をタッチ
 - ・ 詳細表示 / 簡易表示の切替: 詳細情報を2本の指で同時に上下にスライド、またはピンチアウト / ピンチイン
 - ・ 詳細情報の消去: 詳細情報を左右にフリック
 - ・ アプリの通知について設定: 詳細情報をロングタッチ
▶ 画面の指示に従って操作

6 すべて消去

- 通知詳細情報とお知らせアイコンを消去します。通知詳細情報の内容によっては消去されない場合があります。

7 編集

- 機能ボタンの並べ替えや追加、削除ができます。

8 設定

- 「設定」アプリを起動します。

9 機能ボタン表示エリアの拡大 / 縮小

- 機能ボタンなどの表示エリアを拡大 / 縮小します。
- 画面を上下にスライドしても拡大 / 縮小できます。

不在着信の通知が1件ある場合、通知詳細情報を詳細表示にすると[発信]、[SMS]が表示されます。タッチして電話をかけたりSMSを送信したりできます。

- アプリによっては、メッセージを受信した際に、ステータスパネルで返信操作を行えるものがあります。通知詳細情報を詳細表示にし、画面の指示に従って操作してください。

■ マナーモード

公共の場所などで、端末の音を周囲に出さないように設定します。

1 ステータスバーを2本の指で同時に下にドラッグ

2 [マナーモード]

- マナーモードの設定画面が表示されます。表示される項目は、選択するマナーモードによって異なります。



1 マナーモードの種類

- 設定するマナーモードを選択します。
 - 通常マナー: 着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレータが動作します。アラーム音、メディア音はそれぞれの設定に従って鳴動します。
 - サイレント: 着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレータも動作しません。アラーム音、メディア音も鳴りません。
 - アラームのみ: 着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレータも動作しません。アラーム音、メディア音は鳴ります。

- 優先する通知のみ: 詳細設定の[優先する通知のみを許可]の設定に従って、着信音やお知らせ音が鳴ります。その他の動作については、マナーモードを設定していないときと同様です。

2 動作説明

- 選択しているマナーモードを設定した場合の動作について表示されます。

3 解除までの期間

- マナーモードが解除されるまでの期間を設定します。時間や次のアラームまでを選択すると、一定時間経過後や次のアラーム鳴動時に、マナーモードが自動で解除されます。
- [-]/[+]をタッチすると、マナーモードが解除されるまでの時間を設定できます。

4 詳細設定

- 優先する通知や、特定の時間帯などの通知動作について設定します。
 - 優先する通知のみを許可*: マナーモードを[優先する通知のみ]に設定した場合、本設定に従って着信音やお知らせ音を鳴らします。
 - 自動ルール: 特定の時間帯や予定期間の通知動作について設定します。
 - 視覚的な通知のブロック: 画面が点灯/消灯しているときの通知動作について設定します。
※アラームは常に優先する通知となり、設定の変更はできません。
- タッチすると選択中のマナーモードが設定されます。

5 マナーモード設定

- マナーモードの設定状態が表示されます。タッチするとマナーモードを解除します。

6 カスタマイズ

- 詳細設定の[優先する通知のみを許可]を設定します。
- タッチすると選択中のマナーモードが設定されます。

7 完了

- マナーモードを設定すると、機能ボタンの表示が変更されます。タッチするとマナーモードが解除されます。

マナーモード設定中も、次の音は鳴ります。

- 静止画撮影時のシャッター音
- 静止画撮影時のフォーカスロック音
- 動画撮影時の開始音／停止音
- 伝言メモ設定が[マナーモード連動]に設定されている場合、マナーモードが設定されているときは伝言メモが有効になり、伝言メモの設定に従って動作します。
- 通常マナー設定中に着信音量を上げると、マナーモードは解除されます。マナーモードを設定していないときに着信音量を「0」にすると、通常マナーが設定されます。
- 通常マナーを設定中に $\square(+)$ / $\square(-)$ を押して音量バーを表示させ、 $\square(-)$ を押すとサイレントに設定されます。
- サイレント、アラームのみを設定中に $\square(+)$ / $\square(-)$ を押して音量バーを表示させ、 $\square(+)$ を押すと通常マナーに設定されます。


アプリ使用履歴

最近使用したアプリの履歴を表示し、アプリを起動することができます。

1 \square

2 履歴を利用する

- \square をタッチすると、1つ前に使用していたアプリが起動します。



1 アプリの使用履歴

- タッチするとアプリを起動できます。
- 左右にフリックすると履歴を削除できます。
- 画面右上の[すべて消去]をタッチすると、アプリの使用履歴をすべて削除できます。
 - アプリの使用履歴が複数ある場合、履歴を下にフリックすると、[すべて消去]が表示されます。

2 履歴消去

- タッチするとアプリの使用履歴を削除できます。

3 画面の固定

- [画面の固定]がONの場合、最新の履歴に表示されます。画面の固定についてはP.163「ロックとセキュリティ」
- タッチすると選択したアプリ以外を使用できないようになります。
 - ・ 画面の固定を解除: [◀]をロングタッチ

アプリによっては履歴に表示されない場合があります。


- 起動中のアプリの履歴を消去すると、アプリを終了することができます。

マルチウィンドウ

上下に分割された画面で、2つのアプリを同時に利用することができます。

1 アプリ利用中に[□]をロングタッチ

- 画面が上下に分割され、[□]の表示が[≡]に変わります。利用中のアプリが上側に配置され、下側にはアプリ使用履歴が表示されます。アプリ使用履歴やホーム画面からアプリを起動すると、マルチウィンドウの下側に配置され、上側のアプリと同時に利用することができます。



1 セパレータ

- 上/下にフリックすると、下側/上側のアプリが全画面になります。マルチウィンドウは終了します。
- 表示サイズ(P.150「ディスプレイ」)を[小]に設定している場合は、上/下にドラッグして上下の画面サイズを変更することができます。

2 マルチウィンドウキー

- マルチウィンドウ利用中であることを表します。操作方法は[□]と同様です。
- マルチウィンドウでロングタッチすると、マルチウィンドウが終了します。表示は[□]に戻ります。

ご使用のアプリによっては、マルチウィンドウで利用できない場合があります。

ホーム切替

利用するロック画面やホームアプリを切り替えます。

- お買い上げ時は、端末に次のホームアプリが登録されています。
 - docomo LIVE UX
ドコモのスマートフォン向けに使いやすく最適化されたホームアプリです。
 - AQUOS Home
ウィジェット／ショートカットを配置するデスクトップシート、アプリが一覧表示されるアプリシート、お気に入りアプリのショートカットを登録できるホットシートで構成されたホームアプリです。

1 ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [ホーム切替]

2 項目を選ぶ

- ロック画面・ホーム一括切替：ロック画面とホームアプリを切り替えます。
- ホーム切替：ホームアプリを切り替えます。

アプリ初回起動時の確認画面について

それぞれのアプリをはじめて起動したときは、「アプリに必要な許可」「電池の最適化」の確認画面が表示され、アプリの動作について設定を行います。

- アプリによって、表示される確認画面の種類や内容は異なります。ここでは、「アプリに必要な許可」「電池の最適化」の2種類の確認画面について説明します。

- アプリによっては、特定の機能をはじめて利用するときに確認画面が表示される場合があります。


アプリに必要な許可

アプリが端末のデータやカメラなどを利用することを許可します。

- 機能の利用を許可しなかった場合、アプリが正常に動作しないことがあります。

例：アルバムを起動したとき

1 「アプリに必要な許可」の確認画面で[次へ]



2 [許可しない] / [許可]




- 通常は[許可]を選択し、機能の利用を許可してください。
- 利用する機能が複数ある場合、以降も同様に操作してください。

■ 利用する機能について設定

利用する機能について、次の手順で設定することもできます。

アプリごとに利用する機能を設定

- 1 ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [アプリ]
- 2 アプリを選ぶ ▶ [権限]
- 3 機能を選ぶ

機能ごとに利用を許可するアプリを設定

- 1 ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [アプリ] ▶ [] ▶ [アプリの権限]
- 2 機能を選ぶ
- 3 アプリを選ぶ

電池の最適化


電池の最適化を行うと、画面消灯中(充電中を除く)はアプリが動作しないように設定されます。

- 電池の最適化を行った場合、画面消灯中(充電中を除く)はアプリが動作しません。アプリ/機能が利用できないなど、意図しない現象が発生することがあります。

例: アルバムで「画像の自動同期」を設定するとき





1 電池の最適化についての確認画面で[設定]



- 2 [] ▶ [特別なアクセス] ▶ [電池の最適化]
- 3 [最適化していないアプリ] ▶ [すべてのアプリ]
- 4 [アルバム] ▶ [最適化する] / [最適化しない] ▶ [完了]
 - 通常は[最適化しない]を選択してください。
 - アプリによっては、起動時に表示される確認画面で最適化を無視するかを設定します。最適化を行うとアプリが終了する場合があります。

■ 電池の最適化の設定

電池の最適化について、次の手順で設定することもできます。

- 1 ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [アプリ] ▶ [] ▶ [特別なアクセス] ▶ [電池の最適化]
 - ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [省エネ&バッテリー] ▶ [電池] ▶ [] ▶ [電池の最適化] でも電池の最適化を行うことができます。
 - 最適化していないアプリの一覧が表示されます。
- 2 [最適化していないアプリ] ▶ [すべてのアプリ]
- 3 アプリを選ぶ ▶ [最適化する] / [最適化しない] ▶ [完了]

ホーム画面

ホーム画面の見かた

ホーム画面では、アプリやクイックメニューを選択してアプリを起動したり、ウィジェットを利用したりすることができます。

- 新しいアプリをインストールすると、ホーム画面にアイコンが追加されます。



「ひつじのしつじくん®」
©NTT DOCOMO

1 マチキャラ

2 アプリ

3 インジケータ

- ホーム画面のページ枚数と現在の表示位置を表します。

4 アプリボタン

- アプリ一覧画面を表示します。

5 ウィジェット

- カレンダーや歩数計など、簡単な機能を利用できます。

6 フォルダ

- フォルダを追加すると、アプリをフォルダに格納できます。

7 マイマガジンボタン

- マイマガジンを利用できます(☞P.75「マイマガジン」)。

8 クイックメニュー

- ホーム画面のどのページからもすばやくアプリを起動できます。

- ホーム画面でピンチインすると、ホーム画面一覧を表示します。
- ホーム画面を左右にフリックするとページを切り替えられます。
- ホーム画面を下にフリックするとアプリ一覧画面を表示します。
- ホーム画面を上フリックするとマイマガジンを利用できます。

ホーム画面の管理

■ ホーム画面の設定

1 ホーム画面をロングタッチ

2 項目を選ぶ

- アプリを表示: アプリ一覧画面のアプリタブを表示します。
- ウィジェットを表示: アプリ一覧画面のウィジェットタブを表示します。
- フォルダを作成: フォルダを追加します。
- きせかえを変更: きせかえを変更することができます。きせかえの詳細については☞P.67「きせかえの変更」
- 壁紙を変更: アプリ一覧画面の壁紙タブを表示します。壁紙の詳細については☞P.68「壁紙の変更」

■ マチキャラ設定: マチキャラについて設定します。マチキャラ設定の詳細についてはP.68「マチキャラ表示方法」

■ ホーム画面一覧: ホーム画面一覧を表示します。ホーム画面一覧の詳細についてはP.68「ページの管理」

■ アプリなどの移動

1 ホーム画面でアプリなどをロングタッチ

2 移動先までドラッグ

- ページの端までドラッグすると、前／次のページが表示され、前／次のページに移動できます。
- アプリの上にアプリをドラッグすると、フォルダ作成についての確認画面が表示されます。[作成する]をタッチすると、2つのアプリを格納したフォルダが作成されます。

■ アプリをアプリ一覧画面に戻す

1 ホーム画面でアプリをロングタッチ

2 [アプリ一覧に戻す]までドラッグ

■ ウィジェットなどの削除

1 ホーム画面でウィジェットなどをロングタッチ

2 [ホーム画面から削除]までドラッグ

アプリが格納されているフォルダを削除しても、アプリはアンインストールされません。

■ アプリのアンインストール

1 ホーム画面でアプリをロングタッチ

2 [アンインストール]までドラッグ▶[OK]

■ フォルダ名の変更

1 ホーム画面でフォルダを選ぶ

2 フォルダ名をタッチ

3 フォルダ名を入力

■ クイックメニューの設定

アプリやフォルダなどを最大3個まで配置することができます。

1 ホーム画面でアプリなどをロングタッチ

2 クイックメニューまでドラッグ

- アプリの上にアプリをドラッグすると、フォルダ作成についての確認画面が表示されます。[作成する]をタッチすると、2つのアプリを格納したフォルダが作成されます。

きせかえの変更

1 ホーム画面をロングタッチ▶[きせかえを変更]

2 きせかえを選ぶ▶[設定]

壁紙の変更

- 1 ホーム画面をロングタッチ▶[壁紙を変更]
- 2 [他の壁紙を選ぶ]
 - 写真や画像、その他のアプリから壁紙を選択できます。画面の指示に従って操作してください。
 - [SHSHOWからダウンロード]の場合は、シャープのサイトに接続し、壁紙をダウンロードできます。

マチキャラ表示方法

- 1 ホーム画面をロングタッチ▶[マチキャラ設定]
- 2 「キャラ表示」の[表示する]／[表示しない]

ページの管理

■ ページの追加

- ページは最大7ページまで追加できます。

1 ホーム画面でピンチイン

- ホーム画面をロングタッチ▶[ホーム画面一覧]でもホーム画面一覧を表示します。

2 [+]

■ ページの並べ替え

1 ホーム画面でピンチイン

- ホーム画面をロングタッチ▶[ホーム画面一覧]でもホーム画面一覧を表示します。

2 サムネイルをロングタッチ

3 移動先までドラッグ

■ ページの削除

1 ホーム画面でピンチイン

- ホーム画面をロングタッチ▶[ホーム画面一覧]でもホーム画面一覧を表示します。

2 [-✖]

アプリ一覧画面

アプリ一覧画面の見かた

アプリ一覧画面には、搭載されているアプリのうち、ホーム画面に追加されていないものがアイコンで表示されます。アイコンを選んで、アプリを起動することができます。また、ウィジェットの追加や壁紙の変更をすることもできます。

- アプリをアンインストールするとアイコンが削除されます。

5 6 7 8



1 アプリの一覧

- 左右にフリックすると、表示位置を切り替えることができます。

2 すべてのアプリを表示

- アプリを検索できます。

3 インジケータ

- アプリ一覧画面のページ枚数と現在の表示位置を表します。

4 ホーム画面

- ホーム画面の一部が表示されています。
- 上にフリックするとホーム画面を表示します。

5 アプリタブ

- ホーム画面に追加されていないアプリを表示します。

6 ウィジェットタブ

- ホーム画面にウィジェットを追加することができます。

7 壁紙タブ



- 壁紙を変更することができます。


8 おすすめボタン

- ドコモがおすすめするアプリを表示します(※P.74「おすすめアプリのインストール」)。

アプリ一覧

- アプリによっては、ヘルプから機能や操作手順などを確認できます。
- 一部のアプリの使用には、別途お申し込み(有料)が必要となるものがあります。
- インストールされているアプリは次のとおりです。

アイコン	アプリ	概要
	アルバム	画像や動画をイベントや場所ごとに振り分けて整理し、利用することができます(※P.129「アルバム」)。
	あんしんスキャン	ウイルス検知、個人データを利用するアプリの確認支援、危険サイトアクセス時の注意喚起などにより、スマートフォンを安心してご利用いただくためのアプリです。

アイコン	アプリ	概要
	遠隔サポート	「あんしん遠隔サポート」をご利用いただくためのアプリです。「あんしん遠隔サポート」はお客様がお使いの機種画面を、専用コールセンタースタッフが遠隔で確認しながら、操作のサポートを行うサービスです(☞P.200「あんしん遠隔サポート」)。
	おサイフケータイ	おサイフケータイを利用できます(☞P.111「おサイフケータイ対応サービス」の利用)。
	おすすめアプリ※1	ドコモがおすすめするアプリが表示されます(☞P.74「おすすめアプリのインストール」)。
	音声検索	音声検索を利用してサイトの情報を検索します(☞P.42「端末内やサイトの情報の検索」)。
	カメラ	カメラで撮影します(☞P.122「カメラ」)。
	からだメイト	歩数や体重などを記録することができます。歩数や体重の履歴をグラフで表示して、日別/月別で比較することもできます(☞P.143「からだメイト」)。
	カレンダー	スケジュールを管理します。



アイコン	アプリ	概要
	災害用キット	災害用伝言板と災害用音声お届けサービス、緊急速報「エリアメール」をご利用いただくためのアプリです(☞P.104「緊急速報「エリアメール」」)。
	しゃべってコンシェル	話しかけるだけであなたの意図を読み取り、天気や乗換情報を調べたり、電話発信やアラーム設定などが簡単にできます。また、豊富なキャラクターとの会話もお楽しみいただけます。
	スケジュール	スケジュールを作成・管理できるアプリで、メモアプリとデータを共有しています(☞P.141「スケジュール」)。i コンシェルに対応しています。
	設定	端末の各種設定をします(☞P.148「設定メニュー」)。 ● ホーム画面で「  」▶「  」▶[本体設定]と同様の設定操作ができます。
	ファイル	サイトからダウンロードした画像などのデータを管理することができます。
	テレビ	テレビ(フルセグ/ワンセグ)を利用します(☞P.115「テレビ(フルセグ/ワンセグ)」)。
	データコピー	機種変更時のデータ移行や、「microSDカード」もしくは「データ保管BOX」へのバックアップ・復元ができるアプリです(☞P.145「ドコモデータコピー」)。

アイコン	アプリ	概要
	データ保管BOX	データ保管BOXをご利用いただくためのアプリです。データ保管BOXは、必要なファイルをアップロードし、クラウド上で手軽に管理できるサービスです。
	電卓	電卓を利用します(☞P.143「電卓」)。
	電話	電話の利用や、通話の設定をすることができるアプリです(☞P.77「電話」)。
	時計	アラームや世界時計、タイマー、ストップウォッチを利用します(☞P.139「時計」)。
	ドコモ電話帳	ドコモが提供する電話帳アプリです。docomoのアカウントの電話帳データをクラウド上で管理できます(☞P.90「電話帳」)。
	ドコモメール	ドコモのメールアドレス(@docomo.ne.jp)を利用して、メールの送受信ができます。dアカウントを利用すれば、タブレットやPCブラウザなど複数のデバイスから同一のメールアドレスを使ってメールの送受信や閲覧が行えます(☞P.95「ドコモメール」)。
	ドライブ	画像や動画などをGoogle ドライブ™に保存したり、共有したりすることができます。

アイコン	アプリ	概要
	取扱説明書	本端末の取扱説明書です。説明から使いたい機能を直接起動することもできます。
	トルカ	お気に入りのお店のお得なクーポン・便利な情報などをまとめておくことができるアプリです(☞P.114「トルカ」)。
	はなして翻訳	お互いの言葉を相手の言語に翻訳するアプリです。言語の異なる相手とのコミュニケーションを楽しむことができます。
	フォト	画像や動画を管理します。
	フォトコレクション	写真や動画を無料で5GBまでクラウドにバックアップし、スマートフォン、タブレット、パソコンなどからアクセスできるサービスです。
	マイマガジン※1	お客様が選んだジャンルの記事が表示される検索サービスです(☞P.75「マイマガジン」)。
	マップ	現在地の測位や目的地までの詳しい移動方法のナビゲーションなどができます(☞P.137「マップ」)。
	マネレコ	銀行口座の残高やクレジットカードの明細などをまとめて確認できる家計簿アプリです。
	メール	メールを利用します(☞P.98「Eメール」)。

アイコン	アプリ	概要
	メッセージ	SMSを利用します(☞P.95「SMS」)。
	メディアプレイヤー※2	音楽や動画を再生することができるアプリです(☞P.134「メディアプレイヤー」)。
	メモ	メモを作成・管理できるアプリで、スケジュールアプリとデータを共有しています(☞P.142「メモ」)。i コンシェルに対応しています。
	Amazonショッピング	Amazonを利用するためのアプリです。電話番号を使ったサインインができます。
	Amazon Kindle	Kindleは、いつでもどこでもあなたの本棚を持ち運び、読書を楽しめるアプリです。
	Chrome	パケット通信やWi-Fi機能による接続でサイトを表示します(☞P.105「Chrome」)。
	dポイント	dポイントを「確認する」「ためる」「つかう」ことができるアプリです。
	dマーケット	音楽、動画、書籍などのデジタルコンテンツの販売や、ショッピングサイトや旅行予約サイトなどさまざまなサービスを提供しています(☞P.108「dマーケット」)。

アイコン	アプリ	概要
	dメニュー	「dメニュー」へのショートカットアプリです。dメニューでは、ドコモのおすすめのサイトや便利なアプリに簡単にアクセスすることができます(☞P.108「dメニュー」)。
	Duo	ビデオ通話を利用します。
	Facebook	Facebookは、友達や家族、同僚や同級生たちとのつながりを深めたり、今世界で何が起きているかを知ることができます。
	Gmail	Googleのメールサービスや一般のサービスプロバイダが提供するEメールを利用できます(☞P.101「Gmail™」)。
	Google	クイック検索ボックスを利用します(☞P.42「端末内やサイトの情報の検索」)。
	iDアプリ	ドコモが提供する電子マネー「iD」を利用するためのアプリです。「iD」を設定したおサイフケータイをお店の読み取り機にかざして簡単・便利にショッピングができます(☞P.114「iDアプリ」)。
	Instagram	本端末で撮影した写真や動画を自由に編集し、家族や友達、そして世界中の人と簡単に共有できます。

アイコン	アプリ	概要
	i コンシェル	スマートフォンがまるで「執事」や「コンシェルジュ」のように、あなたの生活をサポートするサービスです。あなたのスケジュールやお住まいのエリア、現在地に応じて、雨雲アラームや鉄道運行情報、おでかけスポットなど、毎日の生活に役立つ情報を最適なタイミングでお届けします。
	LAWSON	ローソンの公式アプリです。ケータイが会員カード代わりになるデジタル会員証の表示や店舗検索、おトクなお試し引換券のチェックができます。
	McDonald's	マクドナルドの公式アプリです。店舗で使えるクーポンや最新情報の取得ができます。
	Messenger	携帯電話の連絡先やFacebookの友達・グループにメッセージ送信、音声・ビデオ通話ができます。
	OfficeSuite	OfficeSuiteを利用します。 ● 対応しているファイルについては、ホーム画面で[] ▶ [OfficeSuite] ▶ [] ▶ [ヘルプとフィードバック] ▶ [ヘルプ]と操作して、ヘルプを参照してください。
	Play ストア	Google Playを利用します(☞P.108「Play ストア」)。

アイコン	アプリ	概要
	Playムービー & TV	映画をレンタルしたり、視聴したりすることができます。
	Play Music*2	音楽を再生します。
	SHSHOW	AQUOSスマートフォン/タブレットを使いこなすための各種情報やコンテンツを紹介するアプリです。
	Twitter	Twitterの公式クライアントアプリです。サイト上に短いメッセージを公開して、他の人とコミュニケーションをとることができます。
	YouTube	YouTubeを利用します(☞P.138「YouTube」)。

- ※1 ホームアプリがdocomo LIVE UX以外の場合に表示されます。
- ※2 本端末はハイレゾオーディオの再生に対応しています。ハイレゾ音源を再生するには、ハイレゾに対応した市販のヘッドホンやスピーカーが必要です(イヤホンマイク端子からの出力に対応しています)。再生できる音楽データは、サンプリング周波数:44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz、量子化ビット数:24bit、ファイル形式:FLAC、WAVEです。Qualcomm® aptX™ HD audio対応機器と接続した場合は48kHz/24bitにコンバートして出力します。
- アプリによっては、初回起動時にダウンロードが必要な場合があります。アプリのダウンロードには別途パケット通信料がかかります。

- インストールされているアプリの中には、アンインストールできるものもあります。アンインストールしたアプリはPlay ストア (P.108「Play ストア」) などから再度ダウンロードできる場合があります。次のサイトをご確認ください。
<http://k-tai.sharp.co.jp/support/checkdev.html>
- [なめらか倍速表示] をONにしている場合、アプリをなめらかに表示することができます (P.150「ディスプレイ」)。

アプリの管理

■ アプリをホーム画面に移動

- 1 ホーム画面で [■] ▶ アプリをロングタッチ
- 2 ホーム画面までドラッグ

■ アプリの移動

- 1 ホーム画面で [■] ▶ アプリをロングタッチ
- 2 移動先までドラッグ

■ アプリのアンインストール

- 1 ホーム画面で [■] ▶ アプリをロングタッチ
- 2 [アンインストール] までドラッグ ▶ [OK]

おすすめアプリのインストール

アプリ一覧画面のおすすめボタンをタッチすると、ドコモがおすすめするアプリが表示されます。

1 ホーム画面で [■] ▶ [おすすめ]

- はじめてご利用される際には、[おすすめアプリを見る] を選択し、画面の指示に従って操作してください。

2 アプリを選ぶ

- アプリのダウンロード画面を表示します。
- 初回起動時はおすすめアプリの通知設定がONに設定されています。[■] ▶ 「通知設定」の [■] / [■] と操作して、通知設定を変更できます。

ホーム画面のバックアップと復元

ドコモクラウドにバックアップされたdocomo LIVE UXのデータを使って、ホーム画面のアプリやウィジェットなどの配置を復元することができます。その際、ホーム画面の最後にドコモサービスのページが追加されます。

■ ホーム画面のバックアップ

- 1 ホーム画面で [■] ▶ [:] ▶ [配置のバックアップと復元]
- 2 [■]
- 3 [バックアップ]

■ ホーム画面の復元

1 ホーム画面で[]▶[]▶[配置のバックアップと復元]

2 項目を選ぶ


- 最新のバックアップデータを復元:最後にバックアップしたホーム画面を復元します。
- バックアップデータ一覧から復元:バックアップデータ一覧からホーム画面を選択して復元します。

すべてのアプリを表示

アプリを検索する機能です。

1 ホーム画面で[]▶[すべてのアプリを表示]

2 アプリを選ぶ

- アプリが起動します。
- []をタッチすると、選択したアプリにフォーカスが当たった状態で、アプリが配置されたホーム画面／アプリ一覧画面が表示されます。

マイマガジン

お客様が選んだジャンルの記事が表示される検索サービスです。読む記事の傾向やプロフィール情報によって使えば使うほどお客様の好みに近づいていきます。お知らせの通知や位置情報、ドコモサービス契約情報などを利用したマイマガジンのカスタマイズが利用できるように設定することもできます。

1 ホーム画面で[]

- 初回起動時にはジャンル選択画面が表示されます。ジャンルを選択し[OK]をタッチすると表示させたいジャンルを設定できます。
- ジャンル別の記事一覧画面が表示されます。

2 記事を選ぶ

- マイマガジンの設定:[]▶[マイマガジン設定]
- ヘルプの利用:[]▶[ヘルプ]


ジャンル設定

1 ホーム画面で[]

2 []▶[表示ジャンル設定]

3 ジャンルを選ぶ

記事の見かた



1 表示ジャンル

- 選択したジャンルの記事が表示されます。
- 左右にスライドするとジャンルの表示を切り替えることができます。

2 記事

- 記事を表示します。

3 もっと見る

- 記事一覧画面に表示されていない記事を一覧表示します。

4 dポイント

- dポイントクラブに接続します。

ホームアプリの情報

1 ホーム画面で[☰]▶[:]▶[アプリ情報]

- docomo LIVE UXのアップデートがある場合には、アプリケーション情報画面に[今すぐアップデート]が表示され、タッチするとdocomo LIVE UXをアップデートします。

電話


電話や電話帳を利用したり、通話や音声・伝言メモ、着信時の動作などについて設定できます。

電話をかける

1 ホーム画面で[電話]▶[ダイヤル]

2 電話番号を入力

- 同一市内でも、必ず市外局番から入力してください。
- 電話番号の前に「186」/「184」を付けると、その発信に限り番号通知/番号非通知に設定して発信できます。
- あらかじめ登録した番号を先頭に付加: 電話番号を入力▶[:]▶[プレフィックス選択]▶番号の登録名を選ぶ
- [プレフィックス設定]で登録した番号を付加できます(※P.86「通話設定/その他」)。



1 発信

- 電話を発信します。また、発信履歴がある場合、電話番号未入力の際にタッチすると最新の発信履歴が入力されます。

2 お気に入り

- お気に入りに設定されている連絡先を表示します。

3 削除

- 入力した番号を1文字削除します。
- ロングタッチすると、入力した番号をすべて削除します。

4 電話帳登録

5 ダイヤル

- ダイヤル画面を表示します。

6 発信履歴/着信履歴

7 電話帳

- 電話帳を表示します。

3 [ビデオ]

- ビデオコールの発信:[:]▶[ビデオコール]

4 通話が終わったら[終了]

髪の毛の上から受話口を当てて通話すると、近接センサーが正常に動作しないことがあります。画面が点灯したままとなり、誤って画面に触れることによって、通話が切れる場合があります。

VoLTEについて

- VoLTEは、通話やビデオコールを高品質で利用することができます。

VoLTEのご利用には、本端末と通話相手の端末が以下の条件を満たす必要があります。

- VoLTE対応機種であること
- VoLTE利用可能エリア内であること
- 優先ネットワークタイプが[4G/3G/GSM(自動)]であること(☞P.189「優先ネットワークタイプ」)
- 通話モード設定がONであること(☞P.162「モバイルネットワーク」)

VoLTE(HD+)について


- VoLTE(HD+)は、通話やビデオコールの音声をVoLTEよりさらに高音質で利用することができます。
- VoLTE(HD+)のご利用には、VoLTEのご利用条件に加えて、本端末と通話相手の端末がVoLTE(HD+)対応機種である必要があります。

プッシュ信号の入力

電話番号に続いて停止(.)／待機(:)を入力すると、銀行の残高照会やチケットの予約サービスなど、通話中に番号を追加入力する必要があるサービスを利用する際、メインの電話番号と追加番号を同時に発信できます。



■ 2秒間の停止を追加

メインの電話番号をダイヤルしたあと、自動的に2秒間一時停止してから、追加番号をダイヤルします。

- 1 ホーム画面で[]▶[ダイヤル]
- 2 電話番号を入力▶[:]▶[2秒間の停止を追加]
- 3 送信する番号を入力▶[

■ 待機を追加

メインの電話番号をダイヤルしたあと、自動的に待機し追加番号の送信確認画面が表示されます。[はい]をタッチすると追加番号をダイヤルします。

- 1 ホーム画面で[]▶[ダイヤル]
- 2 電話番号を入力▶[:]▶[待機を追加]
- 3 送信する番号を入力▶[
- 4 通話中に[はい]

ビデオコール

ビデオコールを利用すると、お互いの映像を見ながら通話ができます。また、通話中に音声通話とビデオコールを切り替えることができます。

ビデオコールの発信時は通話料およびパケット通信料がかかります。また、着信時にもパケット通信料がかかります。

- 映像は利用状況に応じて最適な通信となるため、ご利用の環境により品質が異なります。
- 音声通話中にビデオコールへ切り替えができなかった場合は、[ビデオコールへの切替に失敗しました]と表示され、音声通話が継続されます。
- ビデオコールで通話中は、スピーカー部分を覆わないようにしてください。相手の声が聞こえにくくなる場合があります。
- バックグラウンドでビデオコールを利用中は、相手に自分側の映像が送信されません。
- ビデオコールの映像は、ご利用機種により表示処理に違いがあるため、本端末で表示される自分の映像と相手に表示される映像の範囲が異なる場合があります。

緊急通報

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上での通報	118

本端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。

なお、「1184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定にかかわらず、機関側がGPSを利用した位置測位による正確な位置情報と電話番号を取得することがあります。

また、「緊急通報位置通知」の導入地域／導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。

- 日本国内ではドコモnanoUIMカードを取り付けていない場合やPINコードロック中、PINロック解除コードの入力画面では緊急通報番号(110番、119番、118番)に発信できません。

端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。

また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。

- かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。
- 着信拒否設定を行っている場合に緊急通報番号(110番、119番、118番)に発信すると、着信拒否設定の項目が[OFF]に設定されます。
- 一部のネットワークでは、緊急通報が利用できない場合があります。
- ビデオコールでは緊急通報番号(110番、119番、118番)に発信できません。

国際電話(WORLD CALL)

WORLD CALLは国内でドコモの端末からご利用になれる国際電話サービスです。

- 海外通信事業者によっては発信者番号が通知されないことや正しく表示されない場合があります。この場合、着信履歴を利用して電話をかけることはできません。

【通話方法】

- 一般電話へかける場合：010▶国番号▶地域番号(市外局番)▶相手先電話番号▶[]
- 携帯電話へかける場合：010▶国番号▶相手先携帯電話番号▶[]
- 相手先の携帯電話番号、地域番号(市外局番)が「0」から始まる場合は、先頭の「0」を除いてダイヤルしてください(イタリアなど一部の国・地域を除く)。
- 「010」の代わりに「+」や従来どおりの「009130-010」でもかけられます。

電話を受ける

※ スグ電を利用すると、電話がかかってきたときに、端末を耳に当てるだけで電話を受けることができます(※P.87「スグ電設定」)。

1 電話がかかってくると、着信音が鳴る

2 電話を受ける

- [・] をタッチしてから操作してください。



音声電話着信画面



ビデオコール着信画面

1 拒否

- 着信を拒否します。

2 拒否してSMS送信

- 着信を拒否し、選択したメッセージをSMSとして相手に送信します。

3 応答

- 電話を受けます。

4 音声応答

- 音声通話で電話を受けます。

5 ビデオ応答

- ビデオコールで電話を受けます。

3 通話が終わったら[終了]

■ ディスプレイを表示中に電話を受ける

タッチパネルのロック画面以外の画面を表示中に電話がかかってくると、着信通知が表示されます。通知を利用して電話を受けることができます。

1 電話がかかってくると、画面上部に着信通知が表示される

2 [応答] / [ビデオ応答]

- 着信通知をタッチすると、音声電話 / ビデオコール着信画面を表示できます。

■ ビデオコールに自分側の映像を送信しないで応答

1 ビデオコールがかかってくると、着信音が鳴る

2 ビデオコール着信画面で[:] ▶ [カメラOFF応答]

■ 音声電話に伝言メモで応答

1 音声電話がかかってくると、着信音が鳴る

2 音声電話着信画面で[:] ▶ [伝言メモ]

伝言メモの再生

1 ホーム画面で[]

2 [:] ▶ [通話設定]


3 [音声・伝言メモ]

4 [伝言メモリスト]

5 伝言メモを選ぶ

通話中の操作

通話中は利用状況に応じてハンズフリーの利用や通話音量の調節などの操作ができます。



5 6 7 8
音声通話中画面



11 2 6
ビデオコール通 中画面

1 相手の名前や電話番号

2 終了

- 通話を終了します。

3 通話時間

4 高音質表示

- VoLTEを利用した高音質通話中に表示されます。
 - 音声電話のVoLTE着信中やビデオコール着信中なども表示されます。
- VoLTE(HD+)を利用した高音質通話中は[HD+]と表示されます。

5 ダイヤルキー

- プッシュ信号の入力ができます。

6 ミュート

- 通話中の電話をミュート／ミュート解除にします。

7 スピーカー

- ハンズフリーで通話ができます。
- Bluetooth機器を接続している場合、音声の出力先を切り替えることができます。

8 ビデオ切替

- ビデオコールに切り替えます。

9 相手側の映像

- 相手側の映像が受信できない場合は[]が表示されます。

10 自分側の映像

11 カメラ切替

- インカメラ／アウトカメラに切り替えます。

ハンズフリーやビデオコールで通話するには次の内容にご注意ください。

- 送話口から約20～40cmが最も通話しやすい距離です。なお、周囲の騒音が大きい場所では、音声が届かないなど良好な通話ができないことがあります。
- 屋外や騒音が大きい場所、音の反響が大きい場所で通話を行うときは、イヤホンマイクをご利用ください。
- ハンズフリー通話中、音が割れて聞き取りにくいときは、通話音量を下げてください。

■ 通話音量調節

1 通話中に /

■ 全画面表示に切替

ビデオコール通話中画面を全画面表示に切り替えます。

1 通話中に画面をタッチ

- 全画面表示の解除:画面をタッチ

■ 保留

音声通話中の電話を保留／保留解除にします。

- 保留をご利用いただく場合には、キャッチホン契約が必要です。

1 通話中に [:] ▶ [保留] / [保留解除]

■ 通話を追加

音声通話中の電話を保留にして、別の相手に発信します。

- 通話を追加するにはキャッチホンのご契約が必要です。

1 通話中に [:] ▶ [通話を追加]

2 電話番号を入力▶

- 保留中の相手をタッチすると、通話相手を切り替えることができます。

■ 音声切替

ビデオコール通話中に音声通話へ切り替えます。

1 通話中に [:] ▶ [音声切替]

■ ダイヤルキーの表示

ビデオコール通話中にダイヤルキーを表示します。

1 通話中に [:] ▶ [ダイヤルキー]

■ くっきりトークの利用

[くっきりトーク]を有効にすると、通話中にマイクを利用して周囲のノイズを測定し、自分の声を明瞭にして相手に伝えることができます。

1 通話中に [:] ▶ [くっきりトーク]

くっきりトークでは通話を明瞭にするために音声を加工処理しています。周囲のノイズ状態や話しかたにより、音声の聞こえかたが異なる場合があります。

- くっきりトークを利用する場合はマイクの穴を塞がないようにして、送話口をできるだけ近づけてお話しください。
- ハンズフリーで通話中など、相手の声を受話口から出ていないときは、くっきりトークを利用できません。

■ スロートークの利用

[スロートーク]を有効にすると、通話中に相手の声がゆっくり聞こえるようになり、内容を聞き取りやすくします。

1 通話中に[:]▶[スロートーク]

■ 音声出力先切替

ビデオコール通話中にハンズフリーで通話するか設定します。Bluetooth機器を接続している場合、音声の出力先を切り替えることができます。

1 通話中に[:]▶[音声出力先切替]

2 音声出力先を選ぶ

■ カメラの映像切替

ビデオコール通話中に自分側の映像を送信するか設定します。

1 通話中に[:]▶[カメラOFF]／[カメラON]

■ 映像エリア切替

ビデオコール通話中に相手側の映像／自分側の映像の表示エリアを切り替えます。

1 通話中に[:]▶[映像エリア切替]

■ 音声メモ

音声通話中に音声メモを録音します。

1 通話中に[:]▶[音声メモ]

2 [録音停止]

■ 電話帳の表示

1 通話中に[:]▶[電話帳]


発着信履歴

発信履歴／着信履歴が最新の履歴から合わせて500件まで本体メモリに記憶されます。

1 ホーム画面で[履歴]▶[履歴]

2 [すべて]／[着信]／[発信]▶履歴を選ぶ

- 音声通話とビデオコールは同じ発信履歴／着信履歴として表示されます。



1 履歴表示の切替

- すべての発信履歴／着信履歴のみ／発信履歴のみを切り替えます。

2 相手の名前／電話番号

3 発信、着信、不在着信の表示

4 発信日時

5 発信アイコン

- タッチすると音声通話で発信します。

3 [電話をかける]

- 電話帳に登録:[電話帳登録]▶登録方法を選ぶ▶各項目を設定▶[登録完了]
- SMSの作成・送信:[SMS]▶SMSを作成・送信
- ビデオコールの発信:[ビデオコール]

発着信履歴の利用

1 ホーム画面で[📞]▶[履歴]

2 [すべて]/[着信]/[発信]▶履歴をロングタッチ

3 項目を選ぶ

- 発信前に番号を編集:ダイヤル画面に電話番号が入力されません。番号を編集して発信などが行えます。
- 通話履歴から削除:履歴を削除します。
- 着信拒否番号として登録:迷惑電話ストップサービスか番号指定拒否に登録します。
- お気に入りに登録:ドコモ電話帳のお気に入りに設定します。
- 居場所を確認:イマドコサーチやイマドコかんたんサーチを利用します。

■ 発着信履歴の削除

1 履歴一覧画面で[⋮]▶[履歴削除]

2 履歴を選ぶ▶[削除]▶[削除]

- 全件削除:[全選択]▶[削除]▶[削除]

音声・伝言メモ

音声・伝言メモの再生や設定ができます。伝言メモを設定しておく、電話に出られないときに端末が応答して伝言を預かることができます。

1 ホーム画面で[📞]

2 [⋮]▶[通話設定]

3 [音声・伝言メモ]

4 項目を選ぶ

- 伝言メモリスト:伝言メモの再生や削除などができます。
- 音声メモリスト:音声メモの再生や削除などができます。
- 伝言メモ設定:伝言メモの動作について設定します。
- 応答メッセージ設定:伝言メモの応答メッセージについて設定します。
- 応答時間設定:伝言メモの応答時間について設定します。

伝言メモ/音声メモはそれぞれ10件(1件あたり約60秒)まで録音できます。

- 保存した伝言メモが最大保存件数を超えた場合は、再生済みの古い伝言メモから順に削除されます。伝言メモがすべて未再生のときは電話がかかってくるまで伝言メモで応答しません。
- 保存した音声メモが最大保存件数を超えた場合は、古い音声メモから順に削除されます。
- ビデオコールでは伝言メモ/音声メモを利用できません。

通話設定／その他

留守番電話や着信拒否など、通話について設定します。

1 ホーム画面で

2 [:]▶[通話設定]

- ホーム画面で▶[設定]▶[通話]でも通話設定を行うことができます。

3 項目を選ぶ

- ネットワークサービス: ネットワークサービスについては [P.86](#)「ネットワークサービス」
- 海外設定: 国際ローミングサービスを利用するときの設定を行います。海外設定については [P.192](#)「国際ローミングの設定」
- 着信音: 着信音を設定します。
- 着信バイブレーション: 着信時にバイブレータを動作させるか設定します。
- ダイヤルパッド操作音: ダイヤル音の有無を設定します。
- 音声・伝言メモ: 音声・伝言メモについては [P.85](#)「音声・伝言メモ」
- 着信拒否設定: 着信拒否設定については [P.87](#)「着信拒否設定」
- 応答拒否SMS: 拒否してSMS送信に使用する文章を編集します。
- サブアドレス設定: ISDN端末に電話をかけるときに、サブアドレスを使用して特定の端末を呼び出すかどうかを設定できます。
 - 電話番号に続けて「*」を入力すると、「*」以降をサブアドレスとして認識します。

- プレフィックス設定: 国際電話アクセス番号や「186」/「184」など、電話番号の先頭に付ける番号を登録できます。
- スグ電設定: スグ電設定については [P.87](#)「スグ電設定」
- ドコモへのお問合せ: ドコモへのお問い合わせについては [P.90](#)「ドコモへのお問い合わせ」
- オープンソースライセンス: オープンソースライセンスを表示します。
- オフィスリンク設定: オフィスリンクの保留転送を利用するための設定を行います。

[サブアドレス設定]について

- サブアドレスとは、1つのISDN回線に接続された複数のISDN端末を呼び分けるために付けられた番号です。

[オフィスリンク設定]について

- オフィスリンクは法人のお客様向け内線サービスです。

ネットワークサービス

1 ホーム画面で

2 [:]▶[通話設定]

3 [ネットワークサービス]

4 項目を選ぶ

- 留守番電話サービス: 電話をかけてきた相手に応答メッセージでお答えし、お客様に代わって伝言メッセージをお預かりするサービスです。
- 転送でんわサービス: 電話を転送するサービスです。

- キャッチホン:通話中に別の電話がかかってきたときに、現在の通話を保留にして新しい電話に出ることができるサービスです。
- 発信者番号通知:電話をかけるときに、相手の電話機に自分の電話番号を表示させることができます。
- 迷惑電話ストップサービス:いたずら電話などの「迷惑電話」を着信しないように登録することができます。
- 番号通知お願いサービス:電話番号が通知されない電話に対して、番号通知のお願いをガイダンスで応答します。
- 着信通知:着信の情報をSMSでお知らせします。
- 英語ガイダンス:各種ネットワークサービス設定時のガイダンスや、圏外などの音声ガイダンスを英語に設定することができます。
- 遠隔操作設定:留守番電話サービスや転送でんわサービスなどを、プッシュ式の一般電話や公衆電話、ドコモの携帯電話などから操作できるようにします。
- 公共モード(電源OFF)設定:電源を切っている場合の着信時に、電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。

ビデオコールでは次の項目を利用できません。

- 留守番電話サービス
- 転送でんわサービス
- キャッチホン

着信拒否設定

1 ホーム画面で[]

2 [:]▶[通話設定]

3 [着信拒否設定]

4 項目を選ぶ

- 登録外着信拒否:電話帳に登録されていない相手からの着信を受けないように設定します。
- 非通知着信拒否:電話番号が通知されない相手からの着信を受けないように設定します。
- 公衆電話着信拒否:公衆電話からの着信を受けないように設定します。
- 通知不可能着信拒否:電話番号の通知が不可能な相手からの着信を受けないように設定します。
- 番号指定拒否:指定した相手からの着信とSMSを受けないように設定します。

スグ電設定

端末を耳に当てることで電話を受けたり、キーワードを発することで通話を終了するなど、モーションや音声だけで電話の操作ができる機能(スグ電)の設定を行います。

1 ホーム画面で[]

2 [:]▶[通話設定]

3 [スグ電設定]

4 項目を選ぶ

- 応答: 端末を耳に当てることで電話を受けるか設定します。
- 切断: モーションや音声で通話を終了するか設定します。
 - モーション: 通話中に画面を下向きにして端末を水平に置く、または端末を2回振ることで、通話を終了するか設定します。
 - 音声: 通話中に切断キーワードを発したあとに端末を耳から離すことで、通話を終了するか設定します。
- 発信: ホーム画面で端末を1回振ってから耳に当てることで、あらかじめ登録した相手、または発信履歴に登録された相手に電話をかけるか設定します。
- 消音・拒否: 着信中に画面を下向きにして端末を水平に置く、または端末を2回振ることで、着信音の停止や着信拒否を行うか設定します。着信を拒否し、あらかじめ選択したメッセージをSMSとして相手に送信することもできます。
- 発信ランキング: 発信回数の多い相手を確認できます。
- 着信時名前非表示: 着信時、端末を動かすまで相手の名前や画像を非表示にするか設定します。
- 利用情報の送信: 利用者情報を提供するか設定します。
- ローミング時スグ電無効: 国際ローミング中はスグ電を無効にするか設定します。

次の場合は、スグ電が正しく動作しません。

- ハンズフリー通話中
 - イヤホンマイク、ヘッドセット利用中
 - 通話機能を持つBluetooth機器と接続中の場合
 - 通話中にさらに発信／着信を行う場合
 - 横になっているときや走っているとき、階段の上り下りをするなどの激しい運動をしているときなど、モーションを正しく検出できない場合
 - フリップカバーを装着していてカバーを閉じているときなど、ディスプレイが覆われている場合
- 着信中、ディスプレイを表示させたまま端末をかばんやポケットに入れると、スグ電が動作して応答や切断が行われる場合があります。
 - 近接センサーは黒いものに反応しにくい特性があります。
 - 応答する際、髪の毛の上から端末を耳に当てると反応しない(応答しない)場合があります。その場合は、端末を耳に直接当ててください。
 - 切断や消音・拒否を行う際、黒い机などの上で端末を裏返すと反応しない(切断や消音・拒否が行われない)場合があります。その場合は机などに直接置かず、1 cm程度浮かせるように端末を裏返してください。
 - スグ電はビデオコールには対応していません。ただし、[着信時名前非表示]はビデオコールの着信時も有効です。

[切断]について

- 次の場合も、切断動作(モーション/切断キーワード)を検出すると通話を終了します。
 - 相手が保留中の場合
 - 伝言メモが動作中の場合(応答メッセージ再生中/伝言メモ録音中)

モーションについて

- 切断する際に、端末を下向きに置く動作が速いと反応しない(切断できない)場合があります。その場合は、動作をゆっくり行うと反応(切断)します。
- 端末を強く振ると、モーションが実行されたとみなされ、切断される場合があります。

音声について

- 音声による切断をONにして通話している場合、その他のマイクを利用するアプリや通話中の音声を利用するアプリ(例:通話録音アプリ)は使用できないことがあります。通話終了後に音声による切断をOFFにすることで、次の通話からこれらのアプリが利用できます。
- 伝言メモ、音声メモが動作中の場合(応答メッセージ再生中/伝言メモ、音声メモ録音中)は、音声による切断ができません。伝言メモ、音声メモ録音中に電話に出た場合には、音声による切断が可能になります。
- 「はなして翻訳」を利用した通話の場合は、音声での切断はできません。
- スグ電音声機能の提供には音声認識技術や言語処理技術を用いておりますが、当社はそれらの技術の精度などについて何らの保証をするものではありません。

通話時に声量が小さすぎたり、騒音下で通話したり、または、発話のしかたによっては、音声認識ができない場合があります。

[発信]について

- タッチパネルのロック画面表示中やホームアプリ利用中に動作します。

[消音・拒否]について

- 端末を強く振ると、モーションが実行されたとみなされ、着信音の停止や着信拒否が行われる場合があります。

[ローミング時スグ電無効]について

- 海外ではスグ電が自動で無効になります。海外でスグ電をご使用になる場合は、ローミング時スグ電無効をOFFにしてください。

ドコモへのお問い合わせ

- 1 ホーム画面で[☰]
- 2 [::]▶[通話設定]
- 3 [ドコモへのお問合せ]
- 4 項目を選ぶ

- ドコモ故障問合せ:故障問い合わせ先へ電話をかけることができます。
- ドコモ総合案内・受付:総合案内・受付へ電話をかけることができます。
- 海外紛失・盗難等:海外から紛失、盗難などの問い合わせ先へ電話をかけることができます。
- 海外故障:海外から故障問い合わせ先へ電話をかけることができます。

電話帳

docomoのアカウントの電話帳データをクラウド上で管理したり、マイプロフィールの確認を行うことができます。

電話帳の登録

- 1 ホーム画面で「ドコモクラウド」フォルダを選ぶ▶
[ドコモ電話帳]▶[連絡先]
- クラウドの利用についての確認画面が表示された場合は内容を確認し、[利用する]/[利用しない]を選択してください。

- 2 [登録]
- 3 各項目を設定

- 登録できる情報はアカウントの種類によって異なります。



- 1 アカウント
 - 登録するアカウントを設定します。
- 2 画像
 - 発着信時や連絡先確認時に表示する画像を登録します。
- 3 姓、名
- 4 姓のふりがな、名のふりがな
- 5 電話
- 6 メール

7 グループ

- グループを利用している場合のみ表示されます。

8 着信音

9 ヒカリエモーション

10 その他項目を追加

- 住所や所属などの項目を追加します。


4 [登録完了]

電話帳の確認／利用

登録した連絡先を呼び出して電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 ホーム画面で「ドコモクラウド」フォルダを選ぶ▶ [ドコモ電話帳]▶[連絡先]

2 名前を選ぶ



1 連絡先

2 画像

3 マイプロフィール

- ドコモnanoUIMカードに登録されているお客様の電話番号を表示できます。

4 インデックスバー

- タッチした見出しに移動できます。

5 グループ

6 クラウドの利用


7 登録

8 検索

9 インデックス

- インデックスバーを表示します。

3 登録情報を確認／利用する



1 画像

2 登録内容

- 登録内容を確認／利用できます。

3 編集

4 お気に入り

- お気に入りに設定します。
- お気に入りに設定した連絡先はグループの[お気に入り]で確認できます。
- アカウントによっては設定できない場合があります。

5 発信

■ 表示するアカウントを選択

- 1 ホーム画面で「ドコモクラウド」フォルダを選ぶ▶
[ドコモ電話帳]▶[連絡先]
 - 2 [:]▶[設定]▶[表示するアカウント]
 - 3 項目を選ぶ▶[決定]
- 表示するアカウントをカスタマイズ:[カスタマイズ...]▶アカウントを選ぶ▶グループを選ぶ▶[OK]

■ 電話帳の共有

電話帳データを別の端末に送信したり、クラウド上に保存したりできます。

- 1 ホーム画面で「ドコモクラウド」フォルダを選ぶ▶
[ドコモ電話帳]▶[連絡先]
 - 2 名前を選ぶ▶[:]▶[共有]
- 全件送信:[:]▶[SDカード/SIMカード/共有]▶[全件データ送信(共有)]▶連絡先のエクスポートが完了したら、ステータスバーを下にドラッグし通知をタッチ
- 3 共有ツールを選ぶ
- 以降は画面の指示に従って操作してください。

電話帳の削除


- 1 ホーム画面で「ドコモクラウド」フォルダを選ぶ▶
[ドコモ電話帳]▶[連絡先]
 - 2 [:]▶[連絡先削除]
 - 3 名前を選ぶ▶[決定]▶[OK]
- 全件削除:[全選択]▶[決定]▶[OK]

電話帳の編集

- 1 ホーム画面で「ドコモクラウド」フォルダを選ぶ▶
[ドコモ電話帳]▶[連絡先]
 - 2 名前を選ぶ
 - 3 [編集]
 - 4 各項目を設定▶[登録完了]
- 設定できる各項目の詳細についてはP.90「電話帳の登録」

グループの利用

- 1 ホーム画面で「ドコモクラウド」フォルダを選ぶ▶
[ドコモ電話帳]▶[グループ]
- 2 グループを利用する



- 1 アカウント
- 2 グループのアイコン
- 3 グループ名
- 4 グループ追加
 - グループを追加できます。
- 5 グループ
- 6 グループに登録されている連絡先の数
- 7 並べ替え

docomoのアカウントのグループ以外は並べ替えることができません。

■ グループへの登録／解除


- 1 ホーム画面で「ドコモクラウド」フォルダを選ぶ▶
[ドコモ電話帳]▶[グループ]
- 2 グループを選ぶ
- 3 [メンバー削除]／[メンバー追加]
- 4 名前を選ぶ▶[決定]▶[OK]

グループはdocomoのアカウントやGoogleアカウントなどで作成された連絡先に対して利用できます。

マイプロフィール

ドコモnanoUIMカードに登録されているお客様の電話番号を表示できます。名前やメールアドレスなどを登録することもできます。

- 1 ホーム画面で「ドコモクラウド」フォルダを選ぶ▶
【ドコモ電話帳】▶【マイプロフィール】
- 2 プロフィールを確認／利用する



- 1 画像
- 2 登録内容
- 3 編集

■ マイプロフィールの共有

お客様のプロフィールを別の端末に送信したり、クラウド上に保存したりできます。

- 1 ホーム画面で「ドコモクラウド」フォルダを選ぶ▶
【ドコモ電話帳】▶【マイプロフィール】
- 2 [:]▶【共有】
- 3 共有ツールを選ぶ
 - 以降は画面の指示に従って操作してください。

■ マイプロフィールの編集

- 1 ホーム画面で「ドコモクラウド」フォルダを選ぶ▶
【ドコモ電話帳】▶【マイプロフィール】
- 2 【編集】
- 3 各項目を設定▶【登録完了】

電話帳のバックアップ／復元

ドコモデータコピーを利用して電話帳をバックアップ／復元することができます。

- ドコモデータコピーを利用した電話帳のバックアップ／復元についてはP.146「microSDカードへのバックアップ・復元」

メール／ウェブブラウザ

ドコモメールやSMS、Gmailなどを利用して、メッセージを送受信したり、Chromeを利用してサイトを表示したりできます。

ドコモメール

ドコモのメールアドレス(@docomo.ne.jp)を利用して、メールの送受信ができます。

送受信したメールはドコモのメールサーバに保存されるので、機種変更時のデータ移行や、端末紛失時のデータ復旧が簡単に行えます。またdアカウントを利用すれば、タブレットやPCブラウザなど複数のデバイスから同一のメールアドレスを使ってメールの送受信や閲覧が行えます。

● ドコモメールの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

https://www.nttdocomo.co.jp/service/docomo_mail/

1 ホーム画面で

- 以降は画面の指示に従って操作してください。

SMS

携帯電話番号を宛先にしてテキストメッセージを送受信できます。
※送受信できる文字数などの詳細については、ドコモのホームページの「ショートメッセージサービス(SMS)」をご覧ください。

<https://www.nttdocomo.co.jp/service/sms/>

- 海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。ご利用可能な国・海外通信事業者については、ドコモのホームページをご覧ください。

1 ホーム画面で▶[メッセージ]

2

3 宛先、メッセージを入力▶

宛先が海外通信事業者のときは、「+」、国番号、相手先の携帯電話番号の順で入力します。携帯電話番号が「0」で始まるときは先頭の「0」を除いて入力します。また「010」、国番号、相手先携帯電話番号の順に入力しても送信できます。


- SMSのメッセージに半角カタカナや特殊記号を使うと、受信側で正しく表示されないことがあります。
- 「186」／「184」を付けての送信はできません。

メッセージの表示

1 ホーム画面で[☰]▶[メッセージ]

2 スレッドを選ぶ

- 宛先/送信元ごとにメッセージをスレッドにまとめて表示します。



1 画像

- 相手の画像を電話帳に登録していると表示されます。タッチすると電話帳の登録内容を表示します。電話帳に登録されていない相手の場合は、タッチすると電話帳に登録できます。

2 宛先/送信元

3 送受信日時

- 最新のメッセージの送受信日時が表示されます。送受信からの経過時間が短い場合は、経過時間が表示されます。

4 メッセージ検索

3 メッセージを確認する



1 宛先/送信元

2 電話発信

3 送受信日時

- 最新のメッセージの送受信日時が表示されます。送受信からの経過時間が短い場合は、経過時間が表示されます。

4 メッセージ




メッセージの返信

1 ホーム画面で[☰]▶[メッセージ]



2 スレッドを選ぶ

3 メッセージを入力▶[+]



メッセージの転送

- 1 ホーム画面で[] ▶ [メッセージ]
- 2 スレッドを選ぶ
- 3 メッセージをロングタッチ ▶ []
- 4 宛先、メッセージを入力 ▶ []



メッセージの削除

- 1 ホーム画面で[] ▶ [メッセージ]
- 2 スレッドを選ぶ
- 3 メッセージをロングタッチ ▶ [] ▶ [OK]

スレッドの削除

- 1 ホーム画面で[] ▶ [メッセージ]
- 2 削除するスレッドをロングタッチ
 - 複数のスレッドを削除する場合は、削除するスレッドをタッチしてください。
 - 選択しているスレッドをタッチすると、選択状態は解除されます。
 - 画面上部に表示される選択件数をタッチすると、全選択や全選択解除が行えます。
- 3 [] ▶ [削除]

メッセージの設定

- 1 ホーム画面で[] ▶ [メッセージ]
- 2 [] ▶ [設定]
- 3 項目を選ぶ
 - デフォルトのSMSアプリ: SMSを送受信するアプリを設定します。
 - 着信音: メッセージ受信時の着信音を設定します。
 - バイブレーション: メッセージ受信時にバイブレータを動作させるか設定します。
 - 古いメッセージを削除: 保存件数が上限に達したとき、古いメッセージを自動的に削除します。
 - テキストメッセージの制限件数: スレッドごとに保存するメッセージの件数を設定します。
 - 受取確認通知: 送信するメッセージの受取確認を毎回通知します。
 - SIMカードのメッセージ: ドコモnanoUIMカードに保存したメッセージを管理します。

【受取確認通知】について

- 他社の携帯電話にメッセージを送信した場合、受取確認通知が届かないことがあります。

Eメール

サービスプロバイダが提供するメールアカウントを設定して、メールの送受信ができます。

- あらかじめ、アカウント設定をしておいてください(☞P.54「メールのアカウントの設定」)。

1 ホーム画面で[☰]▶[メール]

2 [📧]

3 メールを作成



1 アカウント

- 複数のアカウントを設定している場合、アカウントを切り替えられます。

2 宛先

- 電話帳に登録してあるメールアドレスや名前の一部を入力すると、宛先の候補が表示されます。

3 件名

4 本文

5 ファイル添付

6 宛先の追加

- タッチすると、CcやBccを追加できます。

4 [📧]

受信側の機種によっては件名をすべて受信できないことがあります。

- Gmailのアカウントで送信したメールは、パソコンからのメールとして扱われます。受信側の機種がパソコンからのメール受信拒否を設定している場合、メールを送信できません。
- 何らかの原因で送信できなかったメールは、未送信メールとして送信失敗フォルダに保存されます。
- 電波状況などにより、受信側で文字が正しく表示されないときがあります。

ファイルの添付について

- 最大約5Mバイトまでのファイルを添付できます。添付できる個数に制限はありません。
- 受信側の端末によっては、受信できなかったり、正しく表示・再生できなかったりすることがあります。また、動画が粗くなったり、連続静止画に変換されたりすることがあります。

メールの表示

- 利用するアカウントによっては、表示される画面が異なる場合があります。

1 ホーム画面で[☰]▶[メール]

2 メールを選ぶ



1 表示中のトレイ名／フォルダ名

- [☰]をタッチするとフォルダ／アカウントの切り替えや設定ができます。

2 メール

- 既読メールのときは、送信元や件名が細字の表示になります。
- 画像をタッチするとメールにチェックが付き、一括で削除／未読／既読などに設定できます。

3 メール検索


4 スターアイコン

- 特別なメールやあとで対応する必要があるメールの目印として利用できます。

- スターを付けたメールは、スター付きフォルダで確認することができます。

5 メール新規作成

3 メールを確認する



1 件名

2 送信元／宛先

- 電話帳に登録されている相手の場合は、画像をタッチすると電話帳の登録情報が表示されます。電話帳に登録されていない相手の場合は、タッチすると電話帳に登録できません。

3 受信日時

- タッチすると、送信元や宛先、受信日時の詳細の表示／非表示を切り替えられます。

4 本文

5 添付ファイル

6 スターアイコン

- 特別なメールやあとで対応する必要があるメールの目印として利用できます。

- スターを付けたメールは、スター付きフォルダで確認することができます。

7 各メールのメニュー

- タッチするとメールごとに全員に返信や転送、印刷することができます。

8 返信

9 削除

10 未読にする

メールの返信／転送

1 ホーム画面で[**#**]▶[メール]

2 メールを選ぶ

3 [**←**]

- 全員に返信:各メールの[**:**]▶[全員に返信]
- 転送:各メールの[**:**]▶[転送]

4 メールを作成



1 返信種別

- タッチすると返信／全員に返信／転送を切り替えられます。

2 宛先

3 本文

4 元のメッセージ

- タッチすると、送信元のメールの表示／非表示を切り替えられます。
- 転送のときは操作できません。

5 送信元のメール

6 件名

7 引用返信

- 送信元のメールを本文に入力します。

5 [**F**]

メールの削除

1 ホーム画面で[**#**]▶[メール]

- メールを選択削除:メールの画像をタッチ▶[**□**]▶[OK]

2 メールを選ぶ

3 [**□**]▶[OK]

メールの設定

1 ホーム画面で[**#**]▶[メール]

2 [**←**]▶[設定]

3 項目を選ぶ

- 全般設定:メール全般について設定します。

- アカウントを追加:アカウントの追加ができます。
- プライバシーポリシー:プライバシーポリシーを確認できます。
- アカウントを選ぶと、署名やメール着信通知など、各アカウントの詳細について設定できます。

Gmail™

Googleのメールサービスや一般のサービスプロバイダが提供するEメールを利用できます。

- GoogleアカウントやEメールアカウントを設定していない場合は、画面の指示に従って設定してください。

1 ホーム画面で「Google」フォルダを選ぶ ▶ [Gmail]

2 [■]

3 メールを作成



1 アカウント

- 複数のアカウントを設定している場合、アカウントを切り替えられます。

2 宛先

- [連絡先の提案を許可] をタッチして電話帳の利用を許可すると、電話帳に登録してあるメールアドレスや名前の一部を入力したときに、宛先の候補が表示されます。

3 件名

4 本文

5 ファイル添付

6 宛先の追加

- タッチすると、CcやBccを追加できます。

4 [■]

メールの表示

1 ホーム画面で「Google」フォルダを選ぶ ▶ [Gmail]

2 スレッドを選ぶ

- Gmailでは、返信ごとにメールをスレッドにまとめて表示します。新着メールが既存のメールへの返信メールであれば、それらは同じスレッドにまとめられます。新規のメールや件名を変更したメールについては、新しいスレッドが作成されます。



1 表示中のトレイ名/ラベル名

- [■] をタッチすると表示種別/アカウントの切り替えや設定ができます。

2 スレッド

- スレッド内がすべて既読メールのときは、送信元や件名が細字の表示になります。
- 画像をタッチするとスレッドにチェックが付き、一括でアーカイブ／削除／未読／既読などに設定できます。

3 メール検索

4 スレッド内のメール件数

5 スターアイコン

- 特別なスレッドやあとで対応する必要があるスレッドの目印として利用できます。
- スターを付けたスレッドは、スター付きフォルダで確認することができます。

6 メール新規作成

3 メールを確認する



1 件名

2 まとめられたメール

- タッチするとまとめられたメールを表示します。

3 送信元／宛先

- 画像をタッチすると利用できる機能が表示されます。利用できる機能は、電話帳の登録内容によって異なります。
- 送信元をタッチすると詳細表示／簡易表示を切り替えます。

4 本文

5 添付ファイル

6 スターアイコン

- 特別なスレッドやあとで対応する必要があるスレッドの目印として利用できます。
- スターを付けたスレッドは、スター付きフォルダで確認することができます。

7 返信

8 各メールのメニュー

- タッチするとメールごとに全員に返信や転送、スターを付ける／スターを外す、印刷、送信元からのメールのブロック／ブロック解除をすることができます。

9 受信日時

- タッチすると、送信元や宛先、受信日時の詳細の表示／非表示を切り替えられます。

10 アーカイブ

11 削除

12 未読にする

メールの返信／転送

- 1 ホーム画面で「Google」フォルダを選ぶ ▶ [Gmail]
- 2 スレッドを選ぶ
- 3 [↩]
 - 全員に返信:各メールの[:] ▶ [全員に返信]
 - 転送:各メールの[:] ▶ [転送]
- 4 メールを作成



1 返信種別

- タッチすると返信／全員に返信／転送を切り替えられます。

2 宛先

3 本文

4 送信元のメッセージ

- タッチすると送信元のメールを本文に入力します。

5 件名

5 [📧]

スレッドの削除

- 1 ホーム画面で「Google」フォルダを選ぶ ▶ [Gmail]
 - スレッドの選択削除:スレッドの画像をタッチ ▶ [🗑️]
- 2 スレッドを選ぶ
- 3 [🗑️]

Gmailの設定

- 1 ホーム画面で「Google」フォルダを選ぶ ▶ [Gmail]
- 2 [📧] ▶ [設定]
- 3 項目を選ぶ
 - 全般設定: Gmail全般について設定します。
 - アカウントを追加: アカウントの追加ができます。
 - アカウントを選ぶと、通知や署名など、各アカウントの詳細について設定できます。

緊急速報「エリアメール」

エリアメールは、気象庁が配信する緊急地震速報、津波警報、気象等に関する特別警報、国・地方公共団体が配信する災害・避難情報を、回線混雑の影響を受けずに受信できるサービスです。

- エリアメールはお申し込み不要の無料サービスです。
- 最大50件まで保存できます。最大保存件数を超えると、受信日時が古いエリアメールから順に削除されます。
- 次の場合はエリアメールを受信できません。
 - 電源オフ時
 - 国際ローミング中
 - 機内モード中
 - ソフトウェアアップデート中
 - PINコード入力画面表示中
 - 他社のSIMカードをご利用時
 - 音声通話中(VoLTE音声通話中を除く)
- 端末のメモリの空き容量が少ないとき、テザリング設定中およびパケット通信を利用している場合は、エリアメールを受信できないことがあります。
- 受信できなかったエリアメール(緊急地震速報)を再度受信することはできません。エリアメール(津波警報、気象等に関する特別警報、災害・避難情報)は再送され、受信できなかった場合は再度受信が可能になります。


緊急速報「エリアメール」を受信する

エリアメールを受信すると、内容通知画面が表示され、専用ブザー音または専用着信音とバイブレーションでお知らせします。


- 専用ブザー音および専用着信音は変更できません。

- 1 エリアメールを自動的に受信
- 2 受信すると専用ブザー音または専用着信音が鳴り、ステータスバーにアイコンが表示され、エリアメールの本文が表示される

■ 受信したエリアメールをあとで確認する

- 1 ホーム画面で[]▶[災害用キット]
- 2 [緊急速報「エリアメール」]
- 3 メールを選ぶ

■ エリアメールを削除する

- 1 ホーム画面で[]▶[災害用キット]
- 2 [緊急速報「エリアメール」]
- 3 メールを選ぶ
- 4 [削除]▶[OK]

緊急速報「エリアメール」を設定する

エリアメールを受信するかどうかや、受信時の動作などを設定します。

1 ホーム画面で[]▶[災害用キット]

2 [緊急速報「エリアメール」]

3 []▶[設定]

4 項目を選ぶ

- 受信設定: エリアメールを受信するかどうかを設定します。
- 着信音: 専用ブザー音・専用着信音の鳴動時間や音量、マナーモード中でもブザー音・着信音を鳴らすかどうかを設定します。
- 受信画面および着信音確認: 緊急地震速報、津波警報、災害・避難情報(気象等に関する特別警報を含む)のエリアメールを受信したときの受信画面とブザー音・着信音を確認します。
- やさしい日本語表示: 緊急地震速報、津波警報をわかりやすい日本語で表示するかどうかを設定します。
- 翻訳・アプリ連携設定: 受信内容を翻訳したり、他のアプリとの連携機能を利用するかどうかを設定します。

Chrome

パケット通信やWi-Fi機能による接続でサイトを表示できます。

サイトの表示

1 ホーム画面で[]

サイトによっては、正しく表示されない場合があります。

■ サイトの検索

1 URL入力欄をタッチ



2 キーワードを入力▶キーワードを選ぶ

- 入力した文字を含むキーワードを一覧表示します。
- キーワードを最後まで入力して[実行]でも検索できます。
- ページの再読み込み: Chrome画面で[]▶[]

■ 新しいタブを開く

1 Chrome画面で[]▶[新しいタブ]

■ タブの切替

1 Chrome画面で[2]

- アイコン内の数字は、開いているタブの件数によって異なります。

2 タブを選ぶ

■ タブを閉じる

1 Chrome画面で[2] ▶ [X]

- アイコン内の数字は、開いているタブの件数によって異なります。

■ シークレット タブを開く

閲覧履歴や検索履歴を残さずにサイトを表示できます。

1 Chrome画面で[::] ▶ [新しいシークレット タブ]

- シークレット タブで表示中はURL入力欄の周囲が灰色で表示されます。

2 URL入力欄をタッチ ▶ キーワードを入力 ▶ [実行]

- シークレット タブを閉じる: Chrome画面で[1] ▶ [X]

シークレット タブで表示したサイトはChromeの履歴には残りません(※P.107「履歴からのサイト表示」)。また、シークレットタブをすべて閉じると、Cookieなどの記録も削除されます。なお、ダウンロードしたファイルやブックマークしたサイトは、シークレット タブでも保存できます。

■ ページ内の文字の検索

1 Chrome画面で[::] ▶ [ページ内検索]

2 検索する



1 キーワード入力欄

- 検索するキーワードを入力します。

2 前へ

3 次へ

4 検索終了

5 検索結果バー

- タッチした検索結果に移動できます。

■ 文字のコピー

1 Chrome画面でコピーする文字をロングタッチ

2 始点から終点までドラッグ

- コピー範囲の変更: [■] / [■] をドラッグ

3 [コピー]

■ 便利な機能

リンクを新しいタブで表示したり、画像などをダウンロードしたりできます。

1 Chrome画面でリンク／画像をロングタッチ▶利用する機能を選ぶ

Chromeの設定

1 Chrome画面で[:]▶[設定]

2 項目を選ぶ

- Chromeにログイン: GoogleアカウントでChromeにログインします。同じアカウントでChromeを利用していた際のタブやブックマーク、履歴などの情報を同期できます。
- 検索エンジン: URL入力欄から検索するときに利用する検索エンジンを設定します。
- フォームへの自動入力: 自動入力をするときに利用する住所やクレジットカードの情報を設定します。
- パスワードの保存: パスワードの保存について設定します。
- ホームページ: ホームページを設定します。
- プライバシー: 利便性向上のために閲覧情報が使用される機能について設定します。
- ユーザー補助機能: 文字のサイズやズームなどの画面表示について設定します。
- サイトの設定: サイトの表示についてや、サイトが利便性向上のために使用できる情報について設定します。
- データセーバー: データ使用量を抑えるようにするか設定します。
- Chromeについて: Chromeの情報を確認できます。

ブックマークや履歴の利用

■ ブックマークの登録

1 Chrome画面で[:]▶[☆]

■ ブックマークからのサイト表示

1 Chrome画面で[:]▶[ブックマーク]

2 ブックマークを選ぶ

■ 履歴からのサイト表示

1 Chrome画面で[:]▶[履歴]

2 履歴を選ぶ

アプリ

dメニュー

dメニューでは、ドコモのおすすめするサイトや便利なアプリに簡単にアクセスすることができます。

1 ホーム画面で[dメニュー]

dメニューのご利用には、パケット通信(LTE/3G/GPRS)もしくはWi-Fiによるインターネット接続が必要です。

- dメニューへの接続およびdメニューで紹介しているアプリのダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。なお、ダウンロードしたアプリによっては自動的にパケット通信を行うものがあります。
- dメニューで紹介しているアプリには、一部有料のアプリが含まれます。

dマーケット

音楽、動画、書籍などのデジタルコンテンツの販売や、ショッピングサイトや旅行予約サイトなどさまざまなサービスを提供しています。

1 ホーム画面で[dマーケット]

- dマーケットの詳細については、以下のホームページをご覧ください。
<https://d.dmkt-sp.jp/common/about/index.html>

Play ストア

Google Playを利用すると、便利なアプリや楽しいゲームを端末にダウンロード、インストールすることができます。

- あらかじめGoogleアカウントを設定しておいてください。
(☞P.54「Googleなどのアカウントの設定」)。

1 ホーム画面で[Play ストア]

- ヘルプの表示: [■] ▶ [ヘルプとフィードバック]

アプリのインストールに同意すると、アプリの使用に関する責任を負うこととなります。多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリには特にご注意ください。

- アプリのインストールは安全であることを確認の上、自己責任において実施してください。ウイルスへの感染や各種データの破壊などが発生する可能性があります。
- お客様がインストールしたGoogle Inc.が提供するアプリを含む第三者提供アプリなどにより、各種動作不良や自己または第三者などへ不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- お客様がPlay ストアからインストールしたGoogle Inc.が提供するアプリを含む第三者提供アプリにつきましては、各提供元にお問い合わせください。

アプリの購入

1 Google Play画面で購入するアプリを選ぶ

2 価格をタッチ

- 以降は画面の指示に従って操作してください。
- 無料のアプリのとき: [インストール]
- アプリの初回購入時は、支払い方法を選択してください。支払い方法によっては、Googleウォレット アカウントにログインする必要があります。
- アプリの購入後規定の時間以内であれば返金を要求することができます。アプリは削除され、料金は請求されません。なお、返金要求は、各アプリに対して最初の一度のみ有効です。過去に一度購入したアプリに対して返金要求をし、同じアプリを再度購入した場合には、返金要求はできません。アプリ購入時の支払い方法や返金要求の規定などについて詳しくは、Google Play画面で [■] ▶ [ヘルプとフィードバック] をご覧ください。

ダウンロードしたアプリによっては自動的にパケット通信を行う場合があります。パケット通信料が高額になる場合がありますのでご注意ください。

- アプリに対する支払いは一度だけです。一度ダウンロードしたあとにアンインストールしたアプリの再ダウンロードには料金はかかりません。
- 同じGoogleアカウントを設定しているAndroid™デバイスが複数ある場合、購入したアプリは他のデバイスすべてに無料でダウンロードすることができます。
- Google Playからのアプリの購入および返金などについては、当社では一切対応できかねますのであらかじめご了承ください。

■ アプリのアンインストール

1 Google Play画面で [■] ▶ [マイアプリ&ゲーム]

2 アンインストールするアプリを選ぶ

3 [アンインストール] ▶ [OK]

おサイフケータイ

お店などの読み取り機に本端末をかざすだけで、お支払いやクーポン券などとして使える「おサイフケータイ対応サービス」や、家電やスマートポスターなどにかざして情報にアクセスできる「かざしてリンク対応サービス」がご利用いただける機能です。

電子マネーやポイントなどを本端末のICカード内、ドコモnanoUIMカード内に保存し、画面上で残高やポイントの確認などができます。また、おサイフケータイの機能をロックすることにより、盗難、紛失時に無断で使用されることを防ぐこともできます。おサイフケータイの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

※おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、サイトまたはアプリでの設定が必要です。

おサイフケータイ対応端末のご利用にあたって

- 本端末の故障により、ICカード内データ※1、ドコモnanoUIMカード内データ※2が消失・変化してしまう場合があります（修理時など、本端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので、原則データをお客様自身で消去していただきます）。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては、必ずバックアップサービスのあるおサイフケータイ対応サービスをご利用ください。
 - 機種変更前のドコモnanoUIMカードを引き続き使う場合でも、ドコモnanoUIMカード内データを利用するおサイフケータイ対応サービスの利用には、おサイフケータイ対応サービス提供者のアプリのインストールおよび設定が必要です。
 - 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、ICカード内データ、ドコモnanoUIMカード内データが消失・変化、その他おサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害について、当社としては責任を負いかねます。
 - 本端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフケータイ対応サービス提供者に対応方法をお問い合わせください。
- ※1 おサイフケータイ対応端末に搭載されたICカードに保存されたデータ
- ※2 ドコモnanoUIMカードに保存されたデータ

「おサイフケータイ対応サービス」の利用

- おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、おサイフケータイ対応サイトより、おサイフケータイ対応アプリをダウンロードし、設定を行ってください。なお、サービスによってはおサイフケータイ対応アプリのダウンロードが不要なものもあります。


1 ホーム画面で[]▶[おサイフケータイ]

- 初期設定が完了していない場合は、初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。


2 サービスを選ぶ

- サービスのサイト、またはサービスに対応したアプリをダウンロードしてから設定してください。

3 端末のマークを読み取り機にかざす



機内モード中は、おサイフケータイ対応サービスを利用できません。ただし、読み取り機に本端末をかざしてお支払いは利用できます。

- spモードをご契約されていない場合は、おサイフケータイ対応サービスの一部機能がご利用できなくなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- おサイフケータイ対応アプリを起動せずに、読み取り機と通信できません。
- 読み取り機との通信は、電源を切っても利用できます。ただし、電源を長時間入れなかったり、電池残量が少なかったりする場合は、利用できなくなることがあります。
- データセーバー( P.161「データ使用量」)の設定にかかわらず、おサイフケータイ対応アプリはおサイフケータイ対応サービスの提供に必要な通信をバックグラウンドで行うため、パケット通信料がかかる場合があります。
- インストールしているおサイフケータイ対応アプリやアプリの設定によっては、画面ロック設定中や画面消灯中、本端末の電源を切っている状態では、読み取り機にかざして利用できない場合があります。
- 電源を入れたときや再起動したときは、画面ロックを解除してから読み取り機にかざしておサイフケータイ対応サービスをご利用ください。

「かざしてリンク対応サービス」の利用

- あらかじめ[Reader/Writer, P2P]を有効にしておいてください(※P.113「NFC/おサイフケータイ 設定」)。

1 NFCモジュールが内蔵された機器、またはスマートフォンポスターなどに端末のマークをかざす

対向機にかざす際の注意事項



- 読み取り機やNFCモジュールが内蔵された機器など、対向機にかざすときは、以下のことに注意してください。
 - マークを対向機にかざす際には、強くぶつけたりせず、ゆっくりと近づけてください。
 - マークを対向機の中心に平行になるようにかざしてください。中心にかざしても読み取れない場合は、本端末を少し浮かしたり、前後左右にずらしたりしてかざしてください。
 - マークと対向機の間金属物があると読み取れないことがあります。また、ケースやカバーに入れたことにより、通信性能に影響をおよぼす可能性がありますので読み取れない場合はケースやカバーから取り外してください。

NFC/おサイフケータイ ロック



NFC/おサイフケータイ ロックを設定すると、おサイフケータイの機能やサービスの利用を制限できます。

- NFC/おサイフケータイ ロックは、本端末の画面ロック、SIMカードロック設定とは異なります。

1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[もっと見る]▶[NFC/おサイフケータイ 設定]▶[NFC/おサイフケータイ ロック]

- ホーム画面で[]▶[おサイフケータイ]▶[]でもNFC/おサイフケータイ ロックの設定を行うことができます。

2 画面の指示に従って、NFC/おサイフケータイロックNo.を入力

NFC/おサイフケータイ ロック設定中は、ステータスバーに[]または[]が表示されます。

- NFC/おサイフケータイ ロック設定中に電池が切れると、NFC/おサイフケータイ ロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後にNFC/おサイフケータイ ロックを解除してください。
- NFC/おサイフケータイ ロック設定中におサイフケータイのメニューをご利用になるには、NFC/おサイフケータイ ロックを解除してください。
- NFC/おサイフケータイ ロックNo.は、本端末を初期化しても削除されません。
- NFC/おサイフケータイ ロック解除時には、NFC/おサイフケータイ ロックの設定を行った際の端末に挿入されていたドコモnanoUIMカードを挿入した状態で解除を行ってください。

NFC／おサイフケータイ 設定

1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[もっと見る]▶[NFC／おサイフケータイ 設定]



2 項目を選ぶ

- NFC／おサイフケータイ ロック:NFC／おサイフケータイ ロックについてはP.112「NFC／おサイフケータイ ロック」
- Reader／Writer, P2P:Reader／Writer, P2P機能を利用するか設定します。
- Androidビーム:Androidビームを利用したデータ通信ができます。
 - AndroidビームについてはP.182「Androidビーム」
- NFC Type設定:「FeliCa／Type A／Type B(標準)」、「FeliCa／Type A」、「FeliCa／Type B」から利用するNFCのタイプを選択します。
- タップ&ペイ:タップ&ペイについてはP.113「タップ&ペイ」
- ロックNo.変更:NFC／おサイフケータイ ロックのロックNo.を変更します。

タップ&ペイ

おサイフケータイ対応サービスなど、読み取り機にかざして利用できるサービスの有効／無効の設定ができます。

1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[もっと見る]▶[NFC／おサイフケータイ 設定]▶[タップ&ペイ]

- ホーム画面で[]▶[おサイフケータイ]▶[]▶[設定]▶[クレジットカード等設定変更]でも起動できます。

2 サービスを選ぶ

- 以降は画面の指示に従って操作してください。
- ヘルプの表示:[]▶[ヘルプ]

トルカ

トルカとは、お気に入りのお店のお得なクーポンや便利な情報などをまとめておくことができるアプリです。メール、サイトからダウンロード、Bluetooth機能、ICタグなどさまざまな方法で取得できます。取得したトルカは簡単に最新の情報に更新できます。トルカの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

1 ホーム画面で[]▶[トルカ]

トルカを取得、表示、更新するには、パケット通信料がかかる場合があります。

- Bluetooth機能でトルカを取得する際には、[Bluetoothでトルカを増やす]をONに設定する必要があります。
- ICタグからトルカを取得する際には、[Reader/Writer, P2P]を有効にする必要があります(※P.113「NFC/おサイフケータイ 設定」)。
- コンテンツ提供者の設定によっては、次の機能がご利用になれない場合があります。
 - 更新
 - トルカの共有
 - 地図表示
 - 読み取り機からの取得
- おサイフケータイの初期設定を行っていない状態では、読み取り機からトルカを取得できない場合があります。
- データセーバー(※P.161「データ使用量」)の設定にかかわらず、トルカアプリはトルカ取得に必要な通信をバックグラウンドで行うため、パケット通信料がかかる場合があります。

端末起動後、画面ロックを解除するまでは、Bluetooth機能、ICタグ、読み取り機を利用したトルカは取得できない場合があります。

- 画面消灯中にBluetooth機能でトルカを受信した場合には、画面が点灯することがあります。

iDアプリ

「iD」とは、ドコモが提供する電子マネーです。「iD」を設定したおサイフケータイをお店の読み取り機にかざして簡単・便利にショッピングができます。カード情報は2種類まで登録できるので、特典などに応じて使い分けすることもできます。

- おサイフケータイでiDをご利用の場合、iDアプリで設定を行う必要があります。
- iDサービスのご利用にかかる費用(年会費など)は、カード発行会社により異なります。
- 海外でiDアプリの設定・確認を行う場合は国内でのパケット通信料と異なります。
- iDに関する情報については、iDのホームページをご覧ください。
<http://id-credit.com/>

テレビ(フルセグ／ワンセグ)

テレビは、放送波の受信状況に応じてフルセグ／ワンセグを切り替えて視聴できるアプリです。また、映像・音声と共にデータ放送を受信することができ、モバイル機器の通信機能を使った双方向サービス、通信経由の詳細な情報もご利用いただけます。

フルセグは、地上デジタルテレビ放送サービスをハイビジョン画質で視聴できます。

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスを視聴できます。

「フルセグ／ワンセグ」サービスの詳細については、以下のホームページでご確認ください。

一般社団法人 放送サービス高度化推進協会：<http://www.apab.or.jp/>

フルセグ／ワンセグのご利用にあたって

フルセグ／ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。

データ放送領域に表示される情報は「データ放送」「データ放送サイト」の2種類があります。

「データ放送」は映像・音声と共に放送波で表示され、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、テレビ放送事業者(放送局)などが用意したサイトに接続し表示します。

「データ放送サイト」などを閲覧する場合は、パケット通信料がかかります。

サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なものがあります。

フルセグの注意事項

- 本端末は地上デジタルテレビジョン放送のコンテンツ権利保護のための仕組みとして、「コンテンツ権利保護専用方式」(ソフトウェア方式)を採用しています。そのため、B-CASカードなどは不要です。
- 本端末で録画したフルセグ番組は、他の端末に持ち出して再生することができません。
- 「コンテンツ権利保護専用方式」(ソフトウェア方式)に関するお問い合わせは、一般社団法人地上放送RMP管理センターにご確認ください。
ホームページ：<http://www.trmp.or.jp/>
メールアドレス：info-trmp@trmp.or.jp

フルセグデータ放送ご利用時の注意事項

- データ放送の双方向通信などで本端末に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 同一番組のデータ放送であっても、視聴エリアを移動した場合、データ放送の蓄積データが引き継がれない場合があります。
- フルセグデータ放送はリモコン、またはジェスチャー操作でのみ操作できます。

■ 放送波について

フルセグ／ワンセグは、放送サービスの1つであり、LTEサービスおよびFOMAサービスとは異なる電波(放送波)を受信しています。そのため、LTEサービスおよびFOMAサービスの圏外／圏内にかかわらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。

また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内であっても、以下のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。

- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所
- トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い場所および届かない場所

■ テレビアンテナケーブルについて

テレビを利用(視聴／録画)する場合は、付属のテレビアンテナケーブル SH01を端末のイヤホンマイク端子に接続してください。

イヤホンマイクを利用するとき

テレビアンテナケーブルを使用中にイヤホンマイクをご利用になる場合は、端末と市販のイヤホンマイクをテレビアンテナケーブルで接続してご利用ください。



受信状態をよくするには

テレビアンテナケーブルの向きを変えたり、人体から離したり、場所を移動したりすることで受信状態が良くなる場合があります。

チャンネルリスト作成

テレビを利用するには、あらかじめチャンネルリストを作成し、チャンネルリストを1つ選択しておく必要があります。

- チャンネルリストは3件まで登録できます。また、1つのチャンネルリストには放送局を12件まで登録できます。
- チャンネルリスト作成は、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内でテレビアンテナケーブルを接続してから行ってください。

1 ホーム画面で[]▶[テレビ]

- チャンネルが設定されていない場合のみ、チャンネルリスト作成画面が表示されます。
- チャンネルリストを追加するとき: テレビ視聴画面で [] ▶ [チャンネル設定] ▶ [チャンネルリスト編集] ▶ [作成]

2 項目を選ぶ

- 地域を選んで作成: 地域ごとに割り当てられている放送局を検索します。
- チャンネルを探して作成: 現在地で受信できるチャンネルを検索します。

3 [完了]

海外では、放送形式や放送の周波数が異なるためテレビを利用できません。


テレビ視聴

テレビを視聴します。

1 ホーム画面で[]▶[テレビ]

2 テレビを視聴する

- 音量調節: [](+)/[](-)



テレビ視聴画面(フルセグ縦表示)



テレビ視聴画面(フルセグ横表示)

1 番組情報

- 番組名やフルセグ/ワンセグの視聴状況、放送局名が表示されます。

2 映像

- タッチするとコントローラーなどの表示/非表示を切り替えます。
- 左右にフリックするとUP/DOWN選局ができます。

3 字幕

4 リモコン

- リモコンを表示します。
 - 表示されるキーで次の操作ができます。
 - ・ 項目を選択: [青]/[赤]/[緑]/[黄]
 - ・ 前のページへ戻る: []
 - ・ カーソルを合わせている項目を選択: []
 - ・ テンキーを使用: []
 - ・ ジェスチャー操作ガイドの表示: [ガイド]*
- ※ 横表示中のみ操作できます。

5 チャンネル切替キー

- チャンネル切替画面を表示します。

6 コントローラー

- 表示されるキーで次の操作ができます。
 - ・ ワンセグ/フルセグ切替: []
 - ・ UP/DOWN選局: []/[]*¹
 - ・ ミュート/ミュート解除: []/[]*²
 - ・ 録画開始/停止: []/[]

※¹ ロングタッチするとサーチ選局になります。

※² ロングタッチすると音量バーを表示します。ドラッグすると音量調節ができます。

7 録画ファイル一覧キー

- 録画ファイル一覧を表示します。

8 番組一覧キー

- 視聴放送局の番組一覧を表示します。
 - 番組をタッチすると番組詳細画面が表示されます。番組詳細画面から、視聴／録画予約することもできます。

9 情報表示エリア

10 データ放送キー

- データ放送を表示します。

テレビ視聴時には、通常時に比べて画面の色が変わることがあります。

- テレビ起動中にホーム画面を表示してもテレビは起動状態となるため、データ放送／データ放送サイトの情報が自動的に更新されることがあります。このとき、パケット通信料がかかることがありますので、ご注意ください。
- 視聴中に着信があった場合は、通話終了後に視聴を再開します。録画中の場合は、録画はバックグラウンドで継続されます。

録画

テレビを録画し、本体メモリまたはmicroSDカードに保存することができます。

- 受信状態の良い場所で録画してください。
- フルセグは保存先を設定することができます(※P.121「テレビの設定」)。ワンセグは本体メモリにのみ保存することができます。

ビデオの保存件数と録画時間の目安

視聴サービス	保存件数	録画時間
フルセグ	最大99件※1	1Gバイトあたり:約8分 1件あたり:最長約410分(本体保存時)／最長約1440分(microSDカード保存時)
ワンセグ	最大99件	1Gバイトあたり:約300分 1件あたり:最長約600分※2

※1 本体メモリとmicroSDカードそれぞれの件数です。

※2 1件あたりの録画サイズは最大約2Gバイトです。

- 本体メモリまたはmicroSDカードに空き容量があっても、最長録画時間になると、それまで録画したビデオを保存して録画を終了します。
- 本体メモリまたはmicroSDカードの空き容量がなくなったときは、自動的に録画が終了し、それまで録画したビデオが保存されます。

1 テレビ視聴画面で[]

2 録画時間を選ぶ

- 設定した録画時間が経過すると、録画を終了し自動的に映像が保存されます。
- 録画の終了:[]▶[OK]
 - 自動的に映像が保存されます。

番組によっては、録画が禁止されていることがあります。

- テレビ録画中に録画予約を設定した時刻になると、録画予約が優先されます。それまでのテレビ録画は終了し、映像が保存されます。

録画再生

本体メモリまたはmicroSDカードに保存されたビデオを再生します。

- ビデオ再生画面の操作は、テレビ視聴画面の操作と基本的な部分は同様です。ここでは、異なる部分を説明します。

1 テレビ視聴画面で[]

2 ビデオを選ぶ

- 録画したビデオの削除:ビデオをロングタッチ▶[]▶[OK]

3 ビデオを視聴する



1 コントローラー

- 表示されるキーで次の操作ができます。
 - 一時停止/再生:[]/[]
 - 早戻し/早送り:[]/[]※1
 - 約5秒前の位置にバック/約15秒先の位置にスキップ:[]/[]
 - ミュート/ミュート解除:[]/[]※2
 - 先頭から再生:[]※3
- ※1 タッチするたびに、再生速度が切り替わります。
※2 ロングタッチすると音量バーを表示します。ドラッグすると音量調節ができます。
※3 再生完了時に表示されます。

ビデオ再生時は録画されたデータ放送も表示することができます。
フルセグの場合は、録画設定の[フルセグデータ放送の録画]でデータ放送を録画するか設定できます。

テレビリンク

データ放送によっては、メモ情報や関連するサイトのURLをテレビリンクとして登録できます。テレビリンクに登録すると、テレビリンク画面からメモ情報やサイトを表示できます。

- テレビリンクは50件まで登録できます。
- テレビリンクの登録方法は、番組によって異なります。

1 テレビ視聴画面で[■] ▶ [TVリンク]

- 登録したテレビリンクを表示します。

2 テレビリンクを選ぶ

■ テレビリンクの削除

1 テレビ視聴画面で[■] ▶ [TVリンク]

2 テレビリンクをロングタッチ ▶ [■] ▶ [OK]

視聴／録画予約

テレビの視聴や録画を予約できます。また、予約の状態や結果などを確認できます。

- 受信状態の良い場所で録画してください。
- 視聴予約・録画予約合わせて30件まで登録できます。
- 複数の番組を同時に視聴・録画することはできないため、予約の日時が重複すると、登録確認画面が表示されます。内容を確認し、登録を行ってください。


1 テレビ視聴画面で[■] ▶ [予約一覧]

- 予約の削除: 予約をロングタッチ ▶ [■] ▶ [OK]
- 予約結果一覧の表示: [視聴／録画予約] ▶ [録画予約結果]

2 [予約] ▶ [手動で予約]

- 番組表から予約: [予約] ▶ [Gガイドから予約] ▶ 予約する

3 各項目を設定



1 予約の種類

- 予約の種類を切り替えます。

2 タイトル

- タイトルを入力します。

3 放送局名

- 放送局を設定します。

4 開始日

- 開始日を設定します。

5 開始時刻

- 開始時刻を設定します。

6 くりかえし

- 予約の繰り返しについて設定します。

7 終了時刻

- 終了時刻を設定します。

4 [完了]

端末の使用状況や本体メモリまたはmicroSDカードの空き容量、番組の種類などにより、視聴・録画ができなかったり、途中で録画を終了したりする場合があります。

テレビの設定

データ放送やテレビの自動終了時間などについて設定できます。

1 テレビ視聴画面で【**1**】▶【設定】

2 項目を選ぶ

- コントローラー表示位置: コントローラーを左右どちらに表示するか設定します。
- ワンセグ／フルセグ受信設定: ワンセグ／フルセグの受信方法を設定します。
- 文字スーパー設定: 文字スーパーについて設定します。
- データ放送設定: データ放送について設定します。
- アラーム設定: 予約番組の開始時のアラームについて設定します。
- オフタイマー設定: テレビを自動的に終了するまでの時間を設定します。
- 録画設定: フルセグ録画時の保存先や、フルセグ録画時にデータ放送も合わせて録画するかを設定します。
- CAS情報の初期化: フルセグの受信で記録された情報を初期化します。
- 製品情報: アプリのバージョンやプライバシーポリシーを確認できます。

【データ放送設定】について

- [通信接続時の確認]を無効にすると、データ放送の確認画面が表示されなくなり、データ放送／データ放送サイトの情報が自動的に更新されることがあります。このとき、パケット通信料がかかることがありますので、ご注意ください。

【オフタイマー設定】について

- テレビ録画中に設定した時刻になると、録画終了の確認画面が表示されます。

■ 映像／音声／字幕の設定

テレビ視聴中に字幕を表示させたり、音声言語を変更したりすることができます。

- 番組によって、各機能の有無は異なります。

1 テレビ視聴画面で【**1**】▶【映像／音声／字幕設定】

2 項目を選ぶ

- 映像切替: 映像を切り替えます。
- 音声切替: 音声言語を設定します。
- 音声多重切替: 主音声・副音声について設定します。
- 字幕切替: 表示する字幕について設定します。

カメラ

静止画や動画を撮影できます。撮影したい被写体に合わせてカメラの設定を切り替えることができます。

カメラをご利用になる前に

- レンズ部が指紋や油脂などで汚れると、ピントが合わなくなったり、画像がぼやけることがあります。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてください。
- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や線、暗く見える画素や線もあります。また、特に光量が少ない場所での撮影では白い線などのノイズが増えますので、ご了承ください。
- カメラのレンズ部に直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して映像が変色することがあります。
- 端末を暖かい場所に長時間置いていたあとで撮影または保存したときは、画質が劣化することがあります。
- 太陽やランプなどの強い光源が含まれる撮影環境で被写体を撮影しようとする、画像が暗くなったり画像が乱れたりすることがありますので、ご注意ください。
- 太陽を直接撮影すると、CMOSの性能を損なうときがありますので、ご注意ください。
- 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示され、撮影データを保存し、自動終了します。
- [フォーカス設定]を切り替えたとき、カメラのレンズが動作する音が聞こえますが、異常ではありません。
- カメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味や明るさが異なる場合があります。
- 撮影時は、カメラのレンズに指や髪などがつかないようにしてください。
- 撮影サイズを大きくすると情報量が多くなるため、端末に表示される画像の動きが遅くなる場合があります。
- 室内で撮影するとき、蛍光灯などの影響で画面がちらついたり、すじ状の濃淡が発生したりすることがあります。室内の照明条件や明るさを変更したり、カメラの明るさやホワイトバランスを調整したりすることにより、画面のちらつきや濃淡を軽減できるときがあります。
- 撮影した静止画は、DCF1.0準拠(ExifVer.2.3、JPEG準拠)の形式で保存されます。
- テレビ動作中はカメラをご利用になれません。

著作権・肖像権について

お客様が端末で撮影または録音したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権には十分にご注意ください。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。著作権にかかわる画像の伝送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外にご利用になれませんので、ご注意ください。お客様が本端末を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行う場合、法律、条例(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。カメラ付き端末を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

■ カメラを使用中の動作について

- 起動中に約3分間何も操作しないと自動的に終了します。
- シャッター音の音量は変更できません。

■ カメラの撮影サイズ

設定できる撮影サイズは次のとおりです。


静止画撮影

画面比率	撮影サイズ	アウトカメラ	インカメラ
16:9	17M:5488×3088	○	×
	12M:4656×2620	×	○
	4K2K:3840×2160	○	○
	WQHD:2560×1440	○	○
4:3	23M:5488×4112	○	×
	16M:4656×3492	×	○
	13M:4192×3144	○	×
	8M:3264×2448	×	○
	メモサイズ:1600×1200	○	○
1:1	17M:4112×4112	○	×
	12M:3492×3492	×	○

動画撮影

画面比率	撮影サイズ	アウトカメラ	インカメラ
16:9	4K2K:3840×2160	○	○
	FULL HD:1920×1080	○	○
	HD:1280×720	○	○
4:3	VGA:640×480	○	○

撮影画面の見かた



1 フォーカスマーク

- フォーカスロックしていない場合は、5つのフォーカスマーク(マルチオートフォーカス)が表示され、ピントがあっているときは青色に変わります。
[おすすめオート]モードのときや、フォーカス設定を[顔優先AF]に設定している場合は、人の顔を検出してフォーカスマークを表示します。

2 撮影可能枚数

- 撮影可能枚数が99枚以下になると表示されます。
- 撮影をしても表示が変わらない場合があります。

3 イン／アウトカメラ切替

- インカメラ／アウトカメラを切り替えます。
- インカメラ利用時は、一部の機能の利用や設定の変更ができません。

4 モバイルライト

- モバイルライトの設定を切り替えます。

5 撮影モード

- 撮影モードを切り替えます(☞P.128「撮影モードの切替」)。

6 動画撮影

7 静止画撮影

8 アルバム／サムネイル

- アルバムの起動、または直前に撮影した静止画や動画が表示されます。

撮影モードによっては、画面上部に設定変更用のアイコンが表示されます。アイコンをタッチすると設定を変更できます。


■ おすすめプラス

撮影シーンを選択すると、シーンに合った設定が自動で反映される撮影モードです。設定は調整することができます。

1 ホーム画面で[カメラ]

2 []▶[おすすめプラス]

3 撮影シーンを選ぶ



1 設定アイコン表示エリア

- 設定アイコンをタッチすると調整バーが表示され、各種設定を調整することができます。
 - 撮影シーンに応じた設定アイコンが表示されます。「フルマニュアル」利用時に表示されるアイコンは、「フルマニュアル項目選択」で設定することができます（P.128「静止画撮影／動画撮影の共通設定」）。
- 表示されるアイコンで次の設定ができます。
 - ホワイトバランス: [WB]
 - ISO感度: [ISO]

- シャッター速度: [S]
- フォーカス: [F]
- 彩度: [C]
- コントラスト: [L]
- 明瞭度: [O]

2 調整バー

- ドラッグすると設定を調整できます。

3 自動調整

- タッチすると、自動調整に切り替わります。

4 水準器

- 撮影画面の傾きを確認できます。







5 撮影シーン

- 撮影シーンを切り替えます。

ISO感度について






- 高感度に設定すると、シャッタースピードが速くなるため、被写体ぶれや手ぶれが軽減されたり、暗い場所にある被写体でも明るく撮影できたりしますが、静止画は粗くなります。

静止画の撮影

- 1 ホーム画面で[カメラ]
- 2 本端末のカメラ(アウトカメラ)を被写体に向ける
 - 明るさの調整:上下にスライド
 - ズーム:左右にスライドまたはピンチアウト/ピンチイン
 - ・ 最大倍率(ズームの段階)は約8.0倍(90段階)です。
 - フォーカスロック:被写体をタッチ
 - ・ フォーカスマーク以外をタッチすると解除されます。
 - ・ フォーカス設定が[個別AE/AF]の場合、露出を合わせたい箇所まで[AE]をドラッグします。
- 3  /  / 
 - [個別AE/AF]以外でフォーカスロックをしている場合、フォーカスマークをタッチしても撮影できます。
 -  をロングタッチ、または  /  を1秒以上押しと、静止画を連続撮影することができます。

フォーカスロックは、主に被写体の色をもとに移動を検出します。そのため被写体の色が薄かったり、背景の色と似ていたりするときは、正しく検出できないことがあります。

動画の撮影

- 1 ホーム画面で[カメラ]
- 2 本端末のカメラ(アウトカメラ)を被写体に向ける
 - 明るさの調整:上下にスライド
 - ズーム:左右にスライドまたはピンチアウト/ピンチイン
 - ・ 最大倍率(ズームの段階)は約8.0倍(90段階)です。
- 3 
 - 動画撮影中に  をタッチ、または  (+) /  (←) を押しと静止画の撮影ができます。
 - フォーカスロック:被写体をタッチ
 - ・ フォーカスマーク以外をタッチすると解除されます。
 - ・ フォーカス設定が[個別AE/AF]の場合、露出を合わせたい箇所まで[AE]をドラッグします。
 - ・ [個別AE/AF]以外でフォーカスロックをしている場合、フォーカスマークをタッチすると静止画が撮影されます。
- 4 

フォーカスロックは、主に被写体の色をもとに移動を検出します。そのため被写体の色が薄かったり、背景の色と似ていたりするときは、正しく検出できないことがあります。

- アウトカメラでの動画撮影中([電子式手ブレ補正]に設定している場合)に、静止画を続けて複数枚撮影するときは、数秒の間隔が必要となります。
「アルバム」アプリの「あとからキャプチャー」(P.133)を利用すると、自由な位置で静止画の切り出しをすることができます。

カメラの設定

- 利用中の撮影モードなどによって、各機能の有無は異なります。

■ 静止画撮影の設定

1 ホーム画面で[カメラ]

2 [⋮]

3 [写真]

4 項目を選ぶ

- 写真サイズ: 静止画の撮影サイズを切り替えます。
- ガイド線: 撮影画面にガイドを表示できます。
- インテリジェントフレーミング: 静止画撮影時に、撮影した被写体や背景の位置や角度などにより、構図補正を自動的に行うかどうかを設定します。
 - 補正が必要ない場合は、機能は動作しません。
 - 補正された場合は、補正前と補正後の2枚の静止画を保存します。確認方法について詳しくは、「構図補正した静止画の表示」(P.131)をご参照ください。
- マルチオートフォーカス表示: マルチオートフォーカスを表示するか設定します。
- ISO感度: 撮影場所の明るさに合わせて、光を取り込む感度を設定します。
- ワンタッチシャッター: 画面をタッチして撮影するか設定します。
- 光学式手ブレ補正: 手ぶれを補正するか設定します。
- インカメラ小顔補正: インカメラ利用時に小顔調整を行う効果レベルを設定します。

- インカメラ美肌調整: インカメラ利用時に美肌調整を行う効果レベルを設定します。
- インカメラレンズ補正: インカメラ利用時に歪みを抑える画像処理を行うか設定します。

■ 動画撮影の設定

1 ホーム画面で[カメラ]

2 [⋮]

3 [動画]

4 項目を選ぶ

- 動画サイズ: 動画の撮影サイズを切り替えます。
- 画質とデータ量: 動画圧縮規格を切り替えます。動画圧縮規格によって画質やデータ量が異なります。
- 手ブレ補正: 手ぶれを補正するか設定します。また、補正方法を選択できます。
- マイク設定: マイクを利用するか設定します。

■ 静止画撮影／動画撮影の共通設定

1 ホーム画面で[カメラ]

2 [⋮]

3 [共通]

4 項目を選ぶ

- フルマニュアル項目選択: おすすめプラスの「フルマニュアル」利用時に、設定アイコン表示エリアに表示するアイコンを選択します。
 - ・アイコンは4個まで表示できます。
- 白とび／黒つぶれ表示: 白とびや黒つぶれが起こる部分にしま模様を表示するか設定します。
- 水準器: 水準器を表示するか設定します。
- HDR: 逆光などコントラストが強いシーンで、白とびを軽減して撮影するか設定します。
- フォーカス設定: 被写体に合わせてフォーカスを設定します。
 - ・[顔優先AF]を設定している場合は、人の顔を検出します。
- ホワイトバランス: 撮影場所の光源に合わせた色調補正を設定できます。
- タイマー: タイマーをセットし自動で撮影するか設定します。
 - ・インカメラ利用時に[]／[]／[]をタッチすると、タイマーをセット／解除できます。
- ちらつき防止: 蛍光灯のある場所で撮影するとき、画面にしま模様が出にくくなるように設定します。
- 保存先設定: 保存先を設定します。
- 位置情報付加: 位置情報を付加するか設定します。

- ヘルプ: 撮影画面に表示されるアイコンの機能やタッチパネルの操作、機能の使いかたについて確認することができます。
- PHOTOSHOW (Webページ): シャープのサイトに接続し、シャープ製スマートフォンを使って撮影された写真を例に、カメラの機能や撮影方法を確認できます。
- 設定リセット: 設定をリセットします。

■ 撮影モードの切替

撮影環境や被写体に合わせて撮影モードを切り替えることができます。

1 ホーム画面で[カメラ]

2 [⋮]

3 項目を選ぶ

- おすすめオート: 被写体に合わせて自動的に調整するモードです。
- おすすめプラス: おすすめプラスについてはP.125「おすすめプラス」
- ハイスピード録画: ハイスピード録画で動画を撮影するモードです。撮影した動画は、アルバムで確認することができます(P.131「ハイスピード動画の再生」)。
- タイムラプス: 一定の間隔をあけて撮影した静止画をつなげて動画を作成します。
- 花火撮影: 打ち上げ花火の撮影に適したモードです。花火を自動撮影することもできます。
- モノクロ: モノクロ撮影するモードです。
- 背景ぼかし: 近くの被写体にピントを合わせ、背景をぼかした写真を撮影します。

- 読取カメラ: QRコードやバーコードを読み取ることができます。
- 手鏡: インカメラを利用して、手鏡のように自分を映します(撮影はできません)。
 - 手鏡を利用中に画面をタッチすると、画面が一時停止します。再度画面をタッチすると、一時停止は解除されます。
- SHSHOW: シャープのサイトに接続し、カメラを活用するためのアプリをダウンロードできます。

アルバム

画像や動画をイベントや場所ごとに振り分けて整理し、利用することができます。

- 画像を表示する際はディテールの向上処理が行われ、画像がより精細に表示されます。

1 ホーム画面で[≡] ▶ [アルバム]

2 [≡] ▶ カテゴリを選ぶ

- データを絞り込むときは、「絞り込み」欄から選択します。
 - [全地球画像]は、360度パノラマ撮影ができるアプリなどで撮影した画像を表示します。

3 データを選ぶ

- データの削除: データをロングタッチ ▶ [削除] ▶ [はい]

4 データを確認する

ファイルが表示されない場合は、アルバムのデータベースファイルを削除することで正常に動作する可能性があります。端末とパソコンをUSBケーブルで接続して、本体メモリまたはmicroSDカードの/PRIVATE/SHARP/PM/DATABASEフォルダを削除してから使用してください。データベースファイルを削除した場合、作成されたイベントや場所などの情報も削除されます。十分にご確認の上、操作してください。

データの振り分け

画像や動画を作成したグループごとに整理できます。

■ イベントごとに振り分け

- 1 アルバム画面で[]▶[イベント]
- 2 [未設定]
- 3 []▶[イベントを新規作成]
- 4 分類するデータを選ぶ▶[作成]
- 5 [イベント名を入力する]▶イベント名を入力▶[OK]▶[作成]

■ 場所ごとに振り分け

- 位置情報の付加されているデータは、自動的に地図上に振り分けられます。

- 1 アルバム画面で[]▶[場所]
- 2 []▶[場所設定]
- 3 分類するデータをロングタッチ▶登録する位置までドラッグ▶[OK]

データの表示／非表示

すべての画像や動画を表示する表示モードと、あらかじめ設定した画像や動画を非表示にする非表示モードを利用できます。

■ データの表示／非表示を設定

非表示モードでデータを非表示にするか設定します。

- 非表示モードのときは設定できません。表示モードで設定してください。

データごとに設定

- 1 アルバム画面でデータを選ぶ
- 2 []／[]

- []が表示、[]が非表示を表します。データを非表示に設定すると、アルバム画面のサムネイルにも[]が表示されます。

複数のデータをまとめて設定

- 1 アルバム画面で[]▶[画像の表示／非表示]
- 2 [非表示画像を選択]／[表示画像を選択]
- 3 データを選ぶ▶[決定]▶[はい]

画像や動画の非表示設定は、「アルバム」アプリでのみ有効です。画像や動画を非表示に設定していても、他のアプリでは表示されます。

■ 表示モードの切替

表示モード／非表示モードを切り替えます。

1 アルバム画面で[]▶[画像の表示／非表示]

2 [非表示モードへ切替]／[表示モードへ切替]

■ 構図補正した静止画の表示

「カメラ」アプリで撮影した静止画が[インテリジェントフレーミング]により構図補正された場合、保存された静止画のサムネイルには[]が表示されます。補正前と補正後の2枚の静止画を切り替えて確認できます。

1 アルバム画面で静止画を選ぶ

- []をタッチすると、静止画の切替画面が表示されます。確認したい静止画をサムネイルで選択できます。
 - 静止画の削除や編集は、それぞれの静止画に対して行うことができます。
 - アルバム画面のサムネイルには、[]のある静止画が表示されます。[]をタッチして切り替えることができます。

本端末の電源を入れた直後に「アルバム」アプリを起動した場合など、[]が表示されない場合があります。しばらくしてから「アルバム」アプリを起動し直してください。

■ ハイスピード動画の再生

ハイスピード録画で撮影した動画を、なめらかに再生したりスローで再生することができます。ハイスピード録画で撮影した動画のサムネイルには「120fps」／「240fps」が表示されています。

■ ハイスピード動画のなめらか再生

- ハイスピード録画で撮影した動画は、本端末にあらかじめインストールされているプレーヤーで再生してください。他のプレーヤーやパソコンなどでは、正しく再生できない場合があります。
- あらかじめ[なめらか倍速表示]で利用するアプリの設定をONにしておいてください(※P.150「ディスプレイ」)。

1 アルバム画面で動画を選ぶ

2 []

- アプリ選択画面が表示された場合は、本端末にあらかじめインストールされているプレーヤーの中から、利用するアプリを選択してください。

■ ハイスピード動画のスロー再生

1 アルバム画面で動画を選ぶ

2 [👤]



1 再生／一時停止

2 シークバー

- スロー再生範囲に設定した部分が緑色で表示されます。

3 再生時間

4 サムネイル

5 総再生時間

6 スロー再生範囲

- 一時停止中に表示されます。
 - サムネイルをタッチするとスロー再生範囲を追加できます。
 - [👤]をドラッグするとスロー再生する範囲を変更できます。

7 静止画キャプチャー

- タッチすると表示中の映像を静止画として保存します。

エクスポート

スロー再生範囲がスローになる動画として保存します。保存した動画は、他のプレーヤーで再生できます。

1 スロー再生画面で[⋮]▶[エクスポート]

2 項目を選ぶ


- 動画全体をエクスポート:動画全体をエクスポートします。
- スロー範囲をエクスポート:スロー再生範囲をエクスポートします。
 - スロー再生範囲が複数ある場合、最初のスロー再生範囲から最後のスロー再生範囲までが、通常の再生部分も含めてエクスポートされます。

あとからキャプチャー


動画の中から静止画や動画を切り出して保存することができます。

1 アルバム画面で動画を選ぶ

2 []▶ [静止画切り出し] / [動画切り出し]



静止画切り出し画面



動画切り出し画面

1 静止画切り出し

- タッチすると表示中のフレームを静止画として保存します。

2 コマ戻し / コマ送り

- 1コマ前 / 先のフレームを表示します。

3 シークバー

- シークバーをドラッグすると表示位置を変更できます。

4 サムネイル

5 表示位置

- 現在表示しているフレームの位置を表します。
- サムネイルをドラッグすると表示位置を変更できます。

6 再生 / 一時停止

7 共有

- タッチすると静止画 / 動画の切り出しが行われ、保存された静止画 / 動画を他のアプリで利用することができます。

8 動画切り出し

- 選択している範囲を別の動画として保存します。

9 再生時間

- 切り出す動画の再生時間を表示します。

10 動画切り出し範囲

- [] をドラッグして切り出す範囲を設定します。

メディアプレイヤー

本体メモリまたはmicroSDカードに保存された音楽データや動画データを再生します。


- 再生できる音楽データの主なファイル形式は次のとおりです。
AAC LC、AAC+、enhanced AAC+、enhanced low delay AAC、AMR-NB、AMR-WB、FLAC、MP3、MIDI、Vorbis、PCM/WAVE、Opus
- 再生できる動画データの主なファイル形式は次のとおりです。ただし、ファイルによっては表示/再生ができなかったり、乱れたりする場合があります。
H.263、H.264、H.265、MPEG-2、MPEG-4、WEBM

1 ホーム画面で【#】▶【メディアプレイヤー】


- メディアプレイヤーの使いかたを読むかどうかの確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

2 データを選ぶ

- データ一覧画面を下にスライドすると、コンテンツの検索ボックスが表示されます。



音楽データ一覧画面



動画データ一覧画面

1 再生/一時停止中のデータ

2 タブバー

- 左右にスライドするとカテゴリの表示を切り替えることができます。

3 タイトル/アーティスト名/アルバム名

4 再生/一時停止中アイコン

5 音楽データの設定

- タッチすると着信音設定、プレイリスト追加、削除ができます。

6 インデックス

- インデックスを上下にスライドすると選択した見出しに移動できます。

7 dマーケット

- dマーケットを起動します。

8 サムネイル

9 タイトル/アーティスト名



10 再生時間/総再生時間

11 画面出力

- 対応機器に端末の画面を表示します。

3 音楽／動画を再生する

- 再生音量調節：[+] / [-]



1 再生時間

2 ジャケット画像

- タッチすると音量バーなどが表示されます。

3 タイトル／アーティスト名／アルバム名

4 リピート

- [1] が重なって表示されている場合は、1曲のみをリピート再生します。

5 操作パネル

- 表示されるキー※1で次の操作ができます。
 - ・ 前のデータを再生／頭出し：[<] / [↶] ※2
 - ・ 次のデータを再生：[>]
 - ・ 約10秒前の位置にバック／約10秒先の位置にスキップ：[<<] / [>>]
 - ・ 再生／一時停止：[⏮] / [⏪]

※1 動画再生画面ではキーが白色で表示されます。

※2 再生経過時間が約2秒未満：前のデータを再生
再生経過時間が約2秒以上：頭出し

6 総再生時間

7 シャッフル

8 シークバー

- シークバーをドラッグすると再生位置を変更できます。

9 映像

10 タイトル／アーティスト名

11 データー一覧画面の表示

12 画面の自動回転ロック

13 音量バー

14 画面出力

- 対応機器に端末の画面を表示します。

15 電池残量

■ タブの並べ替え

- 1 データ一覧画面で[**H**] ▶ [設定]
- 2 [タブの並べ替え]
- 3 [**■**]を並べ替える位置までドラッグ ▶ [決定]

プレイリストの管理

■ プレイリストの作成

- 1 データ一覧画面で[プレイリスト]
- 2 [リスト作成] ▶ プレイリスト名を入力 ▶ [OK]
- 3 音楽データを選ぶ ▶ [決定]
- 4 [完了] ▶ [OK]

■ プレイリストの編集

- 1 データ一覧画面で[プレイリスト]
- 2 プレイリストを選ぶ
- 3 [編集]
 - プレイリスト名の変更: [タイトル編集] ▶ プレイリスト名を入力 ▶ [OK]
 - 音楽データの並べ替え: 並べ替える曲の[**■**]を並べ替える位置までドラッグ
 - 音楽データの削除: 音楽データを選ぶ ▶ [選択した曲を削除]
- 4 [完了] ▶ [OK]

■ プレイリストの削除

- 1 データ一覧画面で[プレイリスト]
- 2 [リスト並替え/削除]
- 3 プレイリストを選ぶ ▶ [完了] ▶ [OK]

GPS／ナビ

マップを利用して、ストリートビューを表示したり、ルートを検索をしたりできます。また、表示中の地図の周辺施設をジャンル別に検索することもできます。

GPS機能の利用

- GPSとは、GPS衛星からの電波を受信して端末の位置情報を取得する機能です。現在地を測位するためには、[位置情報]をONに設定する必要があります(☞P.163「位置情報」)。
- 航空機、車両、人などの航法装置や、高精度の測量用GPSとしての使用はできません。これらの目的で使用したり、これらの目的以外でも、端末の故障や誤動作、停電などの外部要因(電池切れを含む)によって測位結果の確認や通信などの機会を逸したりしたために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- GPSは米国国防総省により運営されているため、米国の国防上の都合によりGPSの電波の状態がコントロール(精度の劣化や電波の停止など)される場合があります。また、同じ場所・環境で測位した場合でも、人工衛星の位置によって電波の状況が異なるため、同じ結果が得られないことがあります。
- GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、次の環境下では、電波を受信できない、または受信しにくいため位置情報の誤差が300m以上になる場合がありますのでご注意ください。
 - 密集した樹木の中や下、ビル街、住宅密集地
 - 建物の中や直下
 - 地下やトンネル、地中、水中
 - 高圧線の近く
 - 自動車や電車などの室内

- 大雨や雪などの悪天候
- かばんや箱の中
- 端末の周囲に障害物(人や物)がある場合
- GPSアンテナ付近を手で覆い隠すように持っている場合
- 海外でGPS機能を利用するときは、各国・地域の法制度などにより、取得した位置情報(緯度経度情報)に基づく地図上の表示が正確ではない場合があります。
- 現在地を測位する際に、自動的に衛星の運行情報などのアシストデータを取得し、パケット通信料がかかる場合があります。
- 位置情報から地図を表示した場合などは、パケット通信料がかかります。


マップ

現在地の測位や目的地までの詳しい移動方法のナビゲーションなどができます。

- 現在地を測位するためには、[位置情報]をONに設定する必要があります(☞P.163「位置情報」)。

1 ホーム画面で「Google」フォルダを選ぶ▶[マップ]


2 マップを利用する

- 地図を回転：1本の指でタッチパネルに触れたまま、別の指で回転したい方向に地図を動かす
- 立体的に表示：2本の指で同時に上にスライド
- 現在地の測位：[]

■ ストリートビュー

1 マップ画面で任意の場所をロングタッチ

2 表示される画像をタッチ

- 表示する方角の変更:画面を上下左右にスライド
- 表示する場所の移動:画面を2回タッチ、青線をスライド
- コンパスモード:[

ストリートビューは対応していない地域もあります。

- コンパスモードを利用すると、端末の地磁気コンパスとストリートビューで表示される方角が連動します。

■ ルートの検索

出発地から目的地までのルートを検索することができます。

1 マップ画面で[

2 移動手段を選ぶ▶上の検索ボックスをタッチ

- 現在地を測位している場合は、現在地が入力されています。

3 出発地を入力

4 下の検索ボックスをタッチ

5 目的地を入力

- 以降は画面の指示に従って操作してください。

■ 周辺施設の検索

表示中の地図の周辺施設をジャンル別に検索することができます。

1 マップ画面で検索ボックスをタッチ

2 検索したい施設のジャンルを選ぶ

- 検索ボックスに検索する場所を入力しても検索できます。

3 検索結果を利用する

- 詳細情報の表示:住所/地名/施設名などを選ぶ

YouTube

YouTubeは無料オンライン動画ストリーミングサービスで、動画の再生、検索、アップロードを行うことができます。

1 ホーム画面で「Google」フォルダを選ぶ▶ [YouTube]

2 動画を選ぶ

- 検索ボックスの表示:[


時計

アラームや世界時計、タイマー、ストップウォッチを利用できます。

アラーム

指定した時刻にアラーム音やバイブレータでお知らせします。

- 1 ホーム画面で[時計]▶[時計]▶[時計]
- 2 登録先の時刻をタッチ
 - 登録先の追加:[+]
- 3 時刻を選ぶ▶[OK]
- 4 各項目を設定



- 1 繰り返し
 - 繰り返しを設定します。
- 2 アラーム音
 - アラーム音を設定します。
- 3 ラベル
 - ラベルを入力します。

- 4 削除
 - アラームを削除します。
- 5 アラームON/OFF
 - アラームの有効/無効を切り替えます。
- 6 バイブレータ設定
 - バイブレータを利用するか設定します。
- 7 表示切替

アラーム設定時刻に電源が入っていない場合は、アラームは動作しません。

- 通話中にアラーム設定時刻になると、相手の声と一緒に通知音が聞こえます。

■ アラームを止める

アラーム設定時刻になると、アラーム音やバイブレータでお知らせします。

- 1 アラーム鳴動中に[時計]を[時計]までスライド
 - スヌーズの利用:[時計]を[時計]までスライド

ディスプレイの表示中に止める

タッチパネルのロック画面以外の画面を表示中にアラーム設定時刻になると、アラーム通知が表示されます。通知を利用してアラームを止めることができます。

- 1 アラーム鳴動中に[解除]
 - スヌーズの利用:[スヌーズ]

■ アラーム音量の設定

- 1 アラーム画面で[]▶[設定]
- 2 [アラームの音量]▶音量を調節

世界時計

世界各地の都市の時刻を表示できます。

- 1 ホーム画面で[]▶[時計]▶[]
- 2 []
- 3 都市を選ぶ

タイマー

設定した時間が経過したときに、アラーム音でお知らせします。

- 1 ホーム画面で[]▶[時計]▶[]
- 2 時間を入力▶[]
 - 時間を1分追加:[+1']
 - カウントダウンの停止:[]
 - カウントダウンのリセット:[]
 - 設定した時間が経過すると、アラーム音でお知らせします。
 - ・アラーム音の停止:[]

■ 名称の変更

- 1 タイマー画面で[ラベル]
- 2 名称を入力▶[OK]

■ タイマーの追加

- 1 タイマー画面で[]
 - タイマーの切替:上下にスライド

■ タイマーの削除

- 1 タイマー画面で[]

ストップウォッチ

ストップウォッチを利用して時間を計測します。ラップタイム(経過時間)/スプリットタイム(合計経過時間)も計測できます。

- 1 ホーム画面で[]▶[時計]▶[]
- 2 []
 - ラップタイム/スプリットタイムの計測:[]
- 3 []
 - 計測結果の共有:[]
 - 計測結果のリセット:[]

ラップタイム/スプリットタイムを99件まで表示できます。

スケジュール

スケジュールを作成・管理できるアプリです。

1 ホーム画面で「ドコモクラウド」フォルダを選ぶ▶
[スケジュール]

2 スケジュールを確認する



1 選択している日付、祝日名

2 登録されているスケジュール

3 i スケジュールを探す

- i スケジュールを利用できます。

4 新規作成

■ スケジュールの設定

1 スケジュール画面で[☰]▶[設定]


2 項目を選ぶ

- 「今日の予定」お知らせ設定: 指定した時間に当日のスケジュールを知らせるよう設定します。
- アラーム: アラームについて設定します。
- 起動画面: スケジュールを起動したときの表示方法を設定します。
- 開始曜日: カレンダーの開始曜日を設定します。
- 誕生日データ更新: 電話帳に登録されている誕生日を反映します。
- クラウド設定: クラウドを利用するか設定します。

■ スケジュールの作成

1 スケジュール画面で[■]

2 各項目を設定



1 アカウント

- 登録するアカウントを設定します。

2 ラベル

- ラベルのアイコンや色を変更します。

3 タイトル

4 本文

5 詳細編集

- 日時や場所を設定します。[入力オプションを表示]をタッチすると、繰り返しやアラームなどの入力項目が追加されます。

6 文字色

- タイトルの文字色を変更します。

7 シール


- スケジュールを楽しくデコレートするようなシール(デコメ絵文字®/絵文字)を貼り付けたり、はがしたりできます。

3 [保存]

■ スケジュールの削除

1 スケジュール画面で日を選ぶ

2 スケジュールをロングタッチ



3 [1件削除] ▶ [削除する]

メモ

メモを作成・管理できるアプリです。

1 ホーム画面で「ドコモクラウド」フォルダを選ぶ▶ [メモ]

2 [■]

3 メモを入力▶ [保存]

- メモの作成方法は、スケジュールの作成方法と基本的な部分は同様です。メモを作成する際、日時を設定するとスケジュールに分類されます。スケジュールについては P.141「スケジュール」

電卓

1 ホーム画面で[]▶[電卓]

2 計算する

- 関数電卓の表示: 操作キーの右端を左にスライド
- 計算結果のコピー: 計算結果をロングタッチ▶[コピー]
- ヘルプの表示: []▶[ヘルプ]
 - ・ []が表示されていない場合、計算結果の表示部をタッチすると表示されます。
- 計算履歴の表示: 計算結果の表示部を下にスライド
 - ・ 履歴の削除: []▶[削除]▶[削除]

からだメイト

歩数や体重などを記録することができます。歩数や体重の履歴をグラフで表示して、日別/月別で比較することもできます。

1 ホーム画面で[]▶[からだメイト]

2 [はい]

3 ユーザー情報の各項目を設定▶[歩数計ON]▶

[]

- お買い上げ時は、ユーザー情報に仮の数値が登録されています。ご利用の前に、ユーザー情報を正しく設定しておいてください。
- 電源が入っている間は常に歩数がカウントされます。
- 歩数計の表示は、毎日0:00にリセットされます。

機種変更時のご注意


- からだメイトに記録した歩数や体重などのデータは、Googleアカウントによってバックアップされ、機種変更しても引き継ぐことができます。からだメイトに対応した新しい端末の初回起動時に、初期設定で機種変更前と同じGoogleアカウントを設定し、データを復元してください。

歩数測定時のご注意

- 次のような場合は、歩数が正確に測定されないことがあります。
 - 端末が不規則に動く場合
 - ・ 端末を入れたかばんなどが、足や腰に当たって不規則な動きをしているとき
 - ・ 端末を腰やかばんなどからぶら下げているとき
 - 不規則な歩行をした場合
 - ・ すり足のような歩きかたや、サンダル、げた、草履などを履いて不規則な歩行をしたとき
 - ・ 混雑した場所を歩くなど、歩行が乱れたとき
 - 上下運動や振動の多いところで使用した場合
 - ・ 立ったり座ったりしたとき
 - ・ スポーツを行ったとき
 - ・ 階段や急斜面を上ったり下ったりしたとき
 - ・ 乗り物(自転車、自動車、電車、バスなど)に乗って、上下振動や横揺れしているとき
 - ・ スピーカーから音が出ているとき
 - ・ バイブレータが振動しているとき
 - 極端にゆっくり歩いた場合
- キャリングケース O2(別売)に入れるときは、キャリングケース O2を腰のベルトなどに装着してください。
- かばんやポーチなどに入れるときは、ポケットや仕切りの中など端末を固定できる場所に入れてください。

歩き始めの約4秒間は歩数はカウントされますが、測定値には反映されません。そのあとも歩行を続けると、それまでの歩数を合わせて測定値に反映します。

■ からだメイト画面の見かた



1 歩数モード

2 今日の歩数


3 歩数の履歴

- 日々／月々の歩数が棒グラフで表示されます。グラフをタッチすると、タッチした日／月の歩数や歩行距離、消費カロリーなど、詳細情報が表示されます。

4 体重入力

- タッチすると、日々の体重を入力することができます。
- エモパーを利用すると、音声で体重を入力することもできます。エモパーについてはP.155「エモパー」

5 目標設定

- タッチすると、歩数や体重の目標を設定することができます。
 - ・ からだメイト画面で[]▶[目標設定]でも目標を設定できます。
- 設定した目標の削除:目標の設定画面で[リセット]

6 体重モード

7 目標値



8 表示切替

- 日別／月別の表示を切り替えます。

9 前回との差

10 最新の体重

11 体重の履歴

- 日々／月々の体重が折れ線グラフで表示されます。グラフをタッチすると、タッチした日／月の体重やBMIなど、詳細情報が表示されます。
- 表示する月や週の移動:[]/[]

■ ユーザー情報の変更

1 からだメイト画面で[⋮]▶[ユーザー情報]

2 各項目を設定

■ からだメイトの停止

1 からだメイト画面で[⋮]▶[歩数計設定]

2 [歩数計ON]

- [歩数計ON]を無効にすると、からだメイトが停止します。

■ データリセット

歩行データや体重データをすべて削除します。

1 からだメイト画面で[⋮]▶[データリセット]▶
[はい]

■ 用語説明の確認

1 からだメイト画面で[⋮]▶[用語の説明]

2 用語を選ぶ

ドコモデータコピー

「ドコモデータコピー」は、本端末に保存されているデータを他の端末へコピーしたり、バックアップ／復元をしたりするためのアプリです。

機種変更時のデータ移行や、大切なデータの定期的なバックアップにご利用ください。

データ移行

インターネットを使用しない1対1のダイレクト通信を利用して、電話帳、画像などのデータを移行先の端末へ直接コピーすることができます。

コピー元端末とコピー先端末の両方で「データコピー」を起動し、2台並べた状態で利用してください。

1 ホーム画面で[#]▶[データコピー]

2 [データ移行]

- 画面の指示に従って操作してください。
- コピー元端末とコピー先端末の両方に本アプリが必要です。インストールされていない場合、ドコモのホームページよりダウンロードできます。
- ご利用の機種やOSにより、通信方法は異なります。
- 対応機種や詳しい使いかたは、ドコモのホームページをご覧ください。

microSDカードへのバックアップ・復元

microSDカードを利用して、電話帳、画像などのデータの移行やバックアップができます。

- バックアップまたは復元中にmicroSDカードを取り外したり、本端末の電源を切ったりしないでください。データが破損する場合があります。
- 他の端末の電話帳項目名(電話番号など)が本端末と異なる場合、項目名が変更されたり削除されたりすることがあります。また、電話帳に登録可能な文字は端末ごとに異なるため、コピー先で削除されることがあります。
- バックアップ対象の電話帳は、docomoのアカウントとして登録されている電話帳です。
- 電話帳をmicroSDカードにバックアップする場合、名前が登録されていないデータはコピーできません。
- microSDカードの空き容量が不足しているとバックアップが実行できない場合があります。その場合は、microSDカードから不要なファイルを削除して容量を確保してください。
- 電池残量が不足しているとバックアップまたは復元が実行できない場合があります。その場合は、本端末を充電後に再度バックアップまたは復元を行ってください。
- 本アプリでは静止画・動画などのデータのうち本端末に保存されているもののみバックアップされます。microSDカードに保存されているデータはバックアップされません。

■ バックアップ

電話帳、メディアファイルなどのデータのバックアップを行います。

- 1 ホーム画面で[**#**]▶[データコピー]
- 2 [バックアップ&復元]
- 3 [バックアップ]
- 4 バックアップするデータを選ぶ▶[バックアップ開始]▶[開始する]
 - 選択したデータがmicroSDカードに保存されます。
- 5 [トップに戻る]

■ 復元

microSDカードにバックアップした電話帳、メディアファイルなどのデータを本端末に復元します。

- 1 ホーム画面で[**#**]▶[データコピー]
- 2 [バックアップ&復元]
- 3 [復元]
- 4 復元するデータ種別の[選択]
- 5 復元するデータを選ぶ▶[選択]
- 6 復元方法を選ぶ▶[復元開始]▶[開始する]
 - データ種別によっては、復元方法の選択は不要です。
 - 選択したデータが本端末に復元されます。
- 7 [トップに戻る]

■ 電話帳をドコモのアカウントにコピー

Googleアカウントに登録された連絡先をdocomoのアカウントにコピーします。

- 1 ホーム画面で[☰]▶[データコピー]
- 2 [バックアップ&復元]
- 3 [電話帳アカウントコピー]
- 4 コピーする電話帳の[選択]▶[上書き]／[追加]
 - コピーした連絡先がdocomoのアカウントに保存されます。
- 5 [OK]

データ保管BOXへのバックアップ・復元

データ保管BOXを利用して、通話履歴・音楽のデータの移行やバックアップができます。

- 1 ホーム画面で[☰]▶[データコピー]
- 2 []▶[データ保管BOXへバックアップ・復元]
- 3 [バックアップ]／[復元]
 - 画面の指示に従って操作してください。
 - ドコモクラウドへログインしていない場合、確認画面が表示されます。

画面ロック設定中や長エネスイッチの動作中などは、設定した時刻どおりには定期バックアップが実行されず、次回起動可能となったときに実行されます。

- データ保管BOXでの定期バックアップ設定をご利用になる際、パケット通信料が高額になる場合がありますので、ご注意ください。

本体設定

設定メニュー

ホーム画面で[] ▶ [設定] で表示されるメニューから、端末の各種設定を行うことができます。

- 先頭には、おすすめの設定が候補として表示されます。
- 本体設定を表示中に [] ▶ 検索するキーワードを入力すると、設定項目を検索できます。
- 設定画面で [] をタッチすると、設定項目がリスト表示されます。設定項目を選択して、他の設定項目に移動することができます。

プロフィール	ドコモnanoUIMカードに登録されているお客様の電話番号を表示できます。名前やメールアドレスなどを登録することもできます。
通知	アプリの通知について設定します。
音	着信音・お知らせ音などについて設定します。
ディスプレイ	画面表示などについて設定します。
AQUOS便利機能	本端末に搭載されている便利な機能の設定を行います。
ヒカリエモーション	着信時や充電開始時などに、ディスプレイに光の演出を表示します。
エモパー	あらかじめ登録したお客様の情報やエモパーの設定に基づき、タッチパネルのロック画面でさまざまな情報を音声や画面表示でお伝えします。

省エネ&バッテリー	長エネスイッチの起動や電池の利用状況の確認などを行います。
通話	留守番電話や着信拒否など、通話について設定します。
ホーム切替	利用するロック画面やホームアプリを切り替えます。
アプリ	アプリの名前やバージョン、メモリの使用状況などの確認、有効/無効の設定、アンインストールなどができます。
ストレージ	本体メモリやmicroSDカード、USBメモリの使用容量/合計容量の確認、保存されているデータの表示などができます。
メモリ	メモリ(RAM)の使用状況を確認します。
Wi-Fi	Wi-Fi機能について設定します。
Bluetooth	端末とBluetooth機器をワイヤレスで接続できます。
データ使用量	モバイルネットワークやWi-Fiネットワーク経由のデータ使用量を確認できます。
もっと見る	無線とネットワークについて、その他の機能の設定を行います。
ドコモのサービス/クラウド	ドコモサービスの設定を行います。
位置情報	位置情報の測位について設定します。
ロックとセキュリティ	セキュリティロックについて設定します。
言語と入力	画面に表示される言語や、文字入力、テキスト読み上げなどについて設定します。

バックアップとリセット	Googleアカウントによるデータのバックアップや端末間のデータ引き継ぎ、オールリセットなどを行います。
アカウント	アカウントの追加や設定、データの同期について設定します。
Google	Googleの各種サービスの設定をまとめて行うことができます。
日付と時刻	日時の設定や表示形式について設定します。
ユーザー補助	ユーザー補助オプションについて設定します。
印刷	印刷用アプリ(プラグイン)をインストールすると、印刷機能に対応したアプリで印刷することができます。
端末情報	端末情報の確認ができます。

プロフィール

ドコモnanoUIMカードに登録されているお客様の電話番号を表示できます。名前やメールアドレスなどを登録することもできます。

- 1 ホーム画面で[☰] ▶ [設定] ▶ [プロフィール]
- 2 [編集]
- 3 各項目を設定 ▶ [登録完了]

通知

アプリの通知について設定します。

- 1 ホーム画面で[☰] ▶ [設定] ▶ [通知]
- 2 アプリを選ぶ
- 3 通知について設定

■ ロック画面の通知

タッチパネルのロック画面に表示する通知について設定します。

- 1 ホーム画面で[☰] ▶ [設定] ▶ [通知] ▶ [🔒]
- 2 [ロック画面の通知] ▶ 通知の表示／非表示を選ぶ
 - [プライベートな通知内容を非表示にする]を選択すると、ロック画面に表示する通知で、相手の電話番号や通知の件数など、詳細を表示しないようにします。
 - 画面ロックを[なし]や[スワイプまたはタッチ]以外に設定しているときに利用できます。

音

着信音・お知らせ音などについて設定します。

1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[音]

2 項目を選ぶ

- メディアの音量:メディア音(音楽や動画、テレビなど)の音量を設定します。
- アラームの音量:アラームの音量を設定します。
- 着信音の音量:着信音の音量を設定します。
- エモパーの音量:エモパーの音量を設定します。
- 着信音:着信音を設定します。
- 着信時のバイブ:着信時にバイブレータを動作させるか設定します。
- 着信時のバイブパターン:着信時のバイブレータのパターンを設定します。
- マナーモード:優先する通知や、特定の時間帯などの通知動作について設定します。
 - ・マナーモードの詳細についてはP.61「マナーモード」
- デフォルトの通知音:お知らせ音を設定します。
- デフォルトのアラーム音:アラーム音を設定します。
- その他の音:特定のキー操作時などのバイブレータ動作や、メニューなどをタッチしたときの操作音の有無などを設定します。

ディスプレイ

画面表示などについて設定します。

1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[ディスプレイ]

2 項目を選ぶ

- 壁紙:ホーム画面やタッチパネルのロック画面の画像を設定します。
- 明るさのレベル:明るさのレベルについてはP.151「明るさのレベル」
- スリープ:バックライトの点灯時間を設定します。
- なめらか倍速表示:アプリをなめらかに表示するか設定します。
- 電源ボタンを2回押してカメラを起動:を2回押してカメラを起動するか設定します。
- リラックス設定:リラックス設定についてはP.152「リラックス設定」
- HDR動画設定:HDR動画の画質や、標準動画をHDRのように表示する機能(バーチャルHDR)を設定します。
- 画質モード:画質について設定します。
- グローブモード:手袋をしたままで画面をタッチして操作できるようにするか設定します。
- 端末が回転したとき:端末を回転させたとき、画面の表示も回転させるか設定します。
- 文字フォント設定:文字のサイズやフォントについて設定します。
- 表示サイズ:画面に表示されるアイコンなどのサイズを設定します。
- スクリーンセーバー:スクリーンセーバーを利用するか設定します。

- キャスト:キャストについてはP.186「キャスト」
- 電池残量%表示:ステータスバーに電池残量をパーセントで表示するか設定します。

[スリープ]について

- 点灯時間を長くすると、連続待受時間が短くなりますので、ご注意ください。

[なめらか倍速表示]について

- アプリによっては効果が得られないことがあります。その場合は、設定をOFFにしてください。また、電池残量や端末温度によっても、効果が得られない場合があります。
- アプリを起動したまま設定を変更すると、正常に動作しなくなることがあります。その場合は、一度アプリを終了してください。

[画質モード]について

- [リラックスビュー]が有効の場合は、画質モードの設定が反映されません。

[グローブモード]について

- 手袋の素材によってはタッチ操作ができない場合があります。
- 手袋をしていないときは、[グローブモード]をOFFにしてご利用ください。

[端末が回転したとき]について

- 利用中のアプリによっては、設定に従わない場合があります。

[文字フォント設定]について

- Google Playなどでダウンロードしたアプリを起動したときに、正しく表示されない場合があります。

明るさのレベル

1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[ディスプレイ]▶[明るさのレベル]

2 項目を選ぶ

- 明るさを自動調整:バックライトの明るさを自動で調整するか設定します。自動で調整を行わない場合は、手で明るさを設定してください。
- 充電時は明るくする:充電中はディスプレイの表示を明るくするか設定します。

3 [OK]

[明るさを自動調整]について

- ディスプレイの明るさを上げると、連続待受時間が短くなりますので、ご注意ください。

リラックス設定

目に優しい画質モードの利用について設定します。

1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[ディスプレイ]▶[リラックス設定]

2 項目を選ぶ

- リラックスビュー:目に優しい画質モードにするか設定します。
- リラックスオート:特定の時間帯にリラックスビューにするか設定します。
- リラックスオートの概要:機能の説明を表示します。
- 時間設定:[リラックスオート]でリラックスビューにする時間帯を設定します。
 - [エモパー連動]にすると、エモパーが学習したお客様の就寝前に、[リラックスビュー]が有効になります。
- 画質設定:リラックスビューの画質を設定します。

[リラックスビュー]を有効にしても、カメラ利用時は画面が通常の画質で表示されます。
ただし、撮影画面からアルバムの起動や直前に撮影した静止画/動画の表示を行った場合、画面はリラックスビューの画質で表示されます。

AQUOS便利機能

本端末に搭載されている便利な機能の設定を行います。

1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[AQUOS便利機能]

2 項目を選ぶ

- なめらか倍速表示:なめらか倍速表示については^④P.150「ディスプレイ」
- 自動画面点灯:自動画面点灯については^④P.153「自動画面点灯」
- 指紋センサー:指紋センサーについては^④P.167「指紋認証」
- スクロールオート:スクロールオートについては^④P.153「スクロールオート」
- Clip Now:Clip Nowについては^④P.154「Clip Now」
- スマホカバー設定:AQUOS Frosted Cover(市販品)を装着する場合に、[AQUOS Frosted Cover]をONに設定します。
 - カバーの開閉によってディスプレイの表示/非表示を切り替えることができます。カバーを閉じているときにディスプレイを表示すると、画面はくもった状態となります。カバーをなぞるとなぞったところのくもりが消え、カバーを閉じたまま通知の確認や操作ができます。
- ロボクル設定:ロボクル設定については^④P.154「ロボクル設定」

AQUOS Frosted Coverについて

- [グローブモード]をONにしても、カバーの上からは手袋をしたまま操作できないことがあります。

次の場合は、カバーを閉じているときでも画面はくもりません。

- 着信時
- アラーム鳴動時
- エモバーがお話するとき
- カバーを閉じている場合、エモバーは画面表示のみのお知らせは行いません。

自動画面点灯

端末を持ち上げたときや手に持っているときのディスプレイ表示について設定します。

1 ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [AQUOS便利機能] ▶ [自動画面点灯]

2 項目を選ぶ

- 持つと画面点灯: ディスプレイの表示が消えている場合、端末を持ち上げて静止したときに、ディスプレイを表示させるか設定します。
- Bright Keep: 端末を手に持っているときはディスプレイの表示が消えないようにするか設定します。

[持つと画面点灯]について

- お買い上げ時は有効になっています。
- 次の場合などは、ディスプレイが表示されないことがあります。
 - 端末を持ったまま動いている場合(乗車中)
 - 持ち上げる前や持ち上げたあとに、端末を動かし続けている場合
 - 垂直または水平に持ち上げた場合

[Bright Keep]について

- Bright Keepを設定し、端末を手に持っても、端末の静止状態が続いた場合や、一定時間何も操作していない場合はディスプレイの表示が消える場合があります。

スクロールオート

表示中のサイトなどの画面を上下方向に自動でスクロールできます。

1 ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [AQUOS便利機能] ▶ [スクロールオート]

2 項目を選ぶ

- ON/OFF設定: スクロールオートを利用するか設定します。
- 対象アプリ設定: スクロールオートを動作させるアプリを設定します。
- ステータスバーへの通知: 対象アプリが起動しているときに、お知らせアイコンで通知するか設定します。

■ 画面の自動スクロール

1 スクロールする方向に画面をドラッグ ▶ 表示された矢印に指を合わせ、指を離す

- 指を離すとスクロールを開始します。
- 約5分間動作するとスクロールを停止します。
- スクロール速度の調整: [+]/[-]
- スクロールの停止: 画面をタッチ

画面をドラッグする速度が速すぎると、矢印が表示されません。

画面の位置によっては、指を離しても自動スクロールしない場合があります。

- 自動スクロール中は画面の左端に[○]が表示され、スクロールの動きを表します。

Clip Now

画面の縁を指でなぞることで表示中の画面を画像(保存用スクリーンショット)として撮影できます。

また、画面を一時的に保存できる一時メモ用スクリーンショットを利用できます。

1 ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [AQUOS便利機能] ▶ [Clip Now]

2 項目を選ぶ

- ON/OFF設定: Clip Nowを利用するか設定します。
- 使い方が이드: Clip Nowについての説明を表示します。
- なぞり動作設定: 保存用スクリーンショットや一時メモ用スクリーンショットを利用するか設定します。
- 共有メニューの表示: 一時メモを撮影したときに、共有メニューを表示するか設定します。
- 全件削除: 撮影した保存用スクリーンショットを全件削除します。

アプリによっては全部または一部が保存できない場合があります。

[なぞり動作設定]について


- 両方の機能を無効にすることはできません。Clip Nowを利用しない場合は、[ON/OFF設定]でClip Nowを無効にしてください。

■ 保存用スクリーンショットの利用

1 保存したい画面をディスプレイに表示 ▶ 画面の左上/右上から、画面の縁を右/左になぞる

■ 一時メモ用スクリーンショットの利用

1 一時的に保存したい画面をディスプレイに表示 ▶ 画面の左上/右上から、画面の縁を下になぞる

- 一時メモの確認: 画面の左端または右端に表示される一時メモの一部を画面の中央にドラッグ
- 一時メモの削除: 一時メモをタッチ ▶ []までドラッグ

ロボクル設定

ロボクル(市販品)に端末を接続すると、画面点灯時や充電開始、着信、アラームなどに合わせてロボクルが回転し、お客様の方を向きます。また、状況に合わせてエモパーがお話します。ロボクルはエモパーと連動し、エモパー動作時にはお客様の方を向いてお話します。

- エモパーをONにすると、より多くの場面でエモパーに連動してロボクルが動作します。

1 ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [AQUOS便利機能] ▶ [ロボクル設定]

2 項目を選ぶ

- ロボクルの動作: 本端末をロボクルで充電しているときに、ロボクルを動作させるか設定します。
- ロボクルの詳しい情報はこちら: シャープのサイトに接続し、ロボクルについての詳しい情報を確認できます。

ヒカリエモーション

着信時や充電開始時などに、ディスプレイに光の演出を表示します。

1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[ヒカリエモーション]

2 ONにする

3 項目を選ぶ

- 電話着信中: 着信時にヒカリエモーションを動作させるか設定します。
- 電話着信パターン/カラー: 着信時のヒカリエモーションの点滅パターンや点滅カラーについて設定します。
- お知らせ通知: 不在着信や新着メールがある場合に、着信ランプを点滅させて通知するか設定します。
 - ・ 着信ランプの点滅色などについてはP.56「着信/充電ランプ」
- 充電開始時: 充電開始時にヒカリエモーションを動作させるか設定します。
- ロック解除時: タッチパネルのロック解除時にヒカリエモーションを動作させるか設定します。
- 終話時: 通話が終了したときにヒカリエモーションを動作させるか設定します。

エモパー


あらかじめ登録したお客様の情報やエモパーの設定に基づき、タッチパネルのロック画面でさまざまな情報を音声や画面表示でお伝えします。エモパーの音声にお客様が声で応答すると、エモパーが音声や画面表示で反応します。

また、エモパーを使ったメモ機能(エモパーメモ)や、健康応援機能(エモパーヘルスケア)が利用できます。

利用するにつれて、お客様の端末使用状況を理解し、より適切なタイミングで情報をお伝えするようになっていきます。

- エモパーをご利用になる場合は、パケット通信料がかかります。
- 自宅や周辺の施設情報などを認識するために、現在地を測位する場合があります。現在地を測位するためには、[位置情報]をONに設定する必要があります。位置情報のモードは[高精度]に設定してください。[位置情報]がOFFのときや、モードが[バッテリー節約]のときは、現在地測位が必要な情報をお伝えできません(P.163「位置情報」)。
- お買い上げ時はエモパーが部分的にONの状態になっており、充電開始時/完了時のみお話しします。OFFにする場合は、エモパーの初期設定画面で[OFFにする]をタッチしてください。

1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[エモパー]

- 初期設定が完了していない場合は、初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- 初期設定完了後に[]▶[あなたについて]で職場・学校や誕生日などを設定することをおすすめします。エモパーがお話しする機会や内容のバリエーションが増えることがあります。

- 初期設定が完了している場合はエモパー画面が表示され、エモパーの状態やお客様についての情報、歩数や予定などの日常の記録(約1週間分)が確認できます。

エモパーの設定

1 エモパー画面で

- エモパーのON/OFFを切り替えることができます。

2 項目を選ぶ



- エモパー選択: エモパーやエモパーの名前を設定します。また、サイトからエモパーを追加できます。
- 基本動作について: エモパーの音量やマネーモード中の動作など、基本動作について設定します。
- あなたについて: ニックネームや自宅、職場・学校など、お客様の情報を設定します。
- エモパーの話題: エモパーがお伝えする情報を設定します。
- 声でエモパーを呼び出し: 端末に「ハロー、エモパー」と話しかけることでエモパーを呼び出すか設定します。
 - ・ エモパーがお話できる場所で、ロック画面表示中や画面消灯中に反応します。
- エモパーメモ: エモパーメモの利用について設定します。
- エモパーヘルスケア: エモパーヘルスケアの利用について設定します。
- おすすめ機能の紹介: おすすめ機能の簡単な説明と使いかたのデモを確認できます。
- エモパー使い方ガイド: 公式エモパー情報サイトEMOPARK(エモパーク)の「エモパー使い方ガイド」に接続します。
- よくある質問(FAQ): 公式エモパー情報サイトEMOPARK(エモパーク)の「よくある質問(FAQ)」に接続します。

- エモパーの記憶: エモパーと過ごした思い出や生活習慣に関するデータの保存や削除、復元ができます。
- 初期設定: エモパーの初期設定を行います。
- 注意事項: エモパーバージョンや利用規約・プライバシーポリシーなどを確認できます。

エモパーがお話しするタイミング

- あなたについての[自宅]や[自宅のほかにお話しできる場所]に設定した場所で、ロック画面表示中や画面消灯中に端末を水平に置いたときなどに話します。
- イヤホンを接続中は、場所や時間帯にかかわらず話します。
- ロック画面表示中に端末を数回(2秒程度)振ると話します。

エモパーの記憶の引き継ぎかた

- エモパーと過ごした思い出や生活習慣に関するデータは、Googleアカウントによってバックアップされ、機種変更しても引き継ぐことができます。エモパーに対応した新しい端末の初回起動時に、初期設定で機種変更前と同じGoogleアカウントを設定し、データを復元してください。
- エモパーの記憶をmicroSDカードに保存し、エモパーに対応した新しい端末に引き継ぐことができます。
 - ・ 記憶の保存: エモパー画面で▶[エモパーの記憶]▶[記憶の保存]▶[OK]
 - ・ 記憶の復元: エモパー画面で▶[エモパーの記憶]▶[記憶の復活]▶[復活する]

エモパーメモを利用

エモパーに予定などメモしたい内容を話しかけるとエモパーが記憶し、予定にあわせてお伝えします。また、エモパーメモを利用してアラームやタイマーを設定することもできます。

- ロック画面を2回タッチしてから話しかけてください。
 - ・ エモパーメモの[画面消灯時でもメモを起動]を有効にすると、消灯中の画面を2回タッチしてもエモパーメモを利用できます。
- ロック画面では、時計やアイコン、情報などが表示されていないところをタッチしてください。
- 外出先で話しかける場合は、電話をかけるように受話口を耳に当ててください。
- エモパーが記憶したメモは、カレンダーに登録されます。「明日」、「今週」、「そろそろ」のような時期を表す単語を含めて話しかけると、メモに合わせたタイミングでエモパーがお伝えします。
- アラームを設定する際は、「XX時XX分にアラーム」のように話しかけてください。アラームは、「時計」アプリに登録されます。
- タイマーを設定する際は、「XX分タイマー」や「タイマー起動して」のように話しかけてください。「時計」アプリのタイマーが起動します。

エモパーヘルスケアを利用

お客様の体重や歩数について、気かけたり応援したりするお話しで、健康維持やダイエットをサポートします。

- 体重はエモパーメモと同じ手順で話しかけることで覚えます。
 - ・ エモパーに体重を話しかける際は、「今日の体重 XX.Xキロ」のように話しかけてください。
- 株式会社タニタの一部の体組成計と連携することで、体重を覚えることもできます。

- 体組成計との連携については、[エモパーヘルスケア] ▶ [タニタ体組成計との連携]から設定することができます。画面の指示に従って操作してください。
- エモパーとの連携に対応する体組成計については、公式エモパー情報サイトEMOPARK(エモパーク)をご覧ください。
- お客様の体重や歩数は、からだメイトで管理されます。

エモパーの初期設定を行うと[歩数計ON]が有効になります(※P.143「からだメイト」)。

- エモパーが話しているときに[+] / [-] を押すと音量を調節できます。
- 午前2:00～午前5:00の間は話しません。
- エモパーは日本語にのみ対応しています。
- エモパーがお伝える情報は、お客様の端末使用状況と正確には合っていない場合があります。
- イヤホンを接続していない場合、ディスプレイを下にして端末を置いていると、エモパーは話しません。
- スグ電設定で[発信]を設定している場合、端末を振るとスグ電が動作し、エモパーは話しません。
- 海外で利用するときは、エモパーのお伝えする情報が制限されます。

公式エモパー情報サイトEMOPARK(エモパーク)について

- エモパーは、使いかたの改善や変更、お話しするバリエーションの増加などを目的に、Play ストアからアップデートすることがあります。本書の内容から変更されることがありますので、エモパーに関する最新の情報については、公式エモパー情報サイトEMOPARK(エモパーク)をご覧ください。
<http://k-tai.sharp.co.jp/dash/emopa/>

省エネ&バッテリー

長エネスイッチの起動や電池の利用状況の確認などを行います。

1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[省エネ&バッテリー]

2 項目を選ぶ

- 長エネスイッチ:長エネスイッチについてはP.158「長エネスイッチ」
- 電池:電池の利用状況などを確認できます。

電池の最適化を行うと、各アプリの電池消費を抑えるため、画面消灯中(充電中を除く)はアプリが動作しないように設定されます。電池の最適化の設定についてはP.65「電池の最適化の設定」

長エネスイッチ

端末の機能を制限して、電池の消費を抑えることができます。

1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[省エネ&バッテリー]▶[長エネスイッチ]

2 [OFF]／[ON]

3 項目を選ぶ

- 長エネスイッチの概要:機能の説明を表示します。
- 詳細設定:制限する機能を個別に設定します。
- 電池残量で切替:設定した電池残量以下の場合、長エネスイッチを自動で[ON]にするか設定します。

- 切替条件設定:[電池残量で切替]で長エネスイッチを[ON]にする電池残量を設定します。

充電を開始すると長エネスイッチは[OFF]になります。

- [電池残量で切替]によって長エネスイッチが[ON]になっているとき、[電池残量で切替]を無効にしても長エネスイッチは[OFF]になりません。

アプリ

アプリの名前やバージョン、メモリの使用状況などの確認、有効／無効の設定、アンインストールなどができます。

1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[アプリ]

2 アプリを選ぶ

■ アプリの無効

アプリの動作を停止し、アンインストールせずにアプリ一覧画面に表示しないように設定します。

- アンインストールできないアプリを無効にできます。


1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[アプリ]

2 アプリを選ぶ




3 [無効にする]▶[アプリを無効にする]

アプリを無効にすると、無効にされたアプリと連携している他のアプリが正しく動作しない場合があります。その場合は、アプリを有効にしてください。

■ アプリの有効

- 1 ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [アプリ]
- 2 アプリを選ぶ
- 3 [有効にする]

アプリの設定

- 1 ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [アプリ] ▶ []
- 2 項目を選ぶ
 - アプリの権限: アプリの権限についてはP.65「利用する機能について設定」
 - リンクを開く: 他のアプリなどからの連携について設定します。
 - アシストと音声入力: [] をロングタッチして起動するアプリについて設定します。
 - ホームアプリ: デフォルトのホームアプリを設定します。
 - ブラウザアプリ: デフォルトのブラウザアプリを設定します。
 - 電話アプリ: デフォルトの電話アプリを設定します。
 - SMSアプリ: デフォルトのSMSアプリを設定します。
 - 特別なアクセス: 電池の最適化やシステム設定の変更など、特別なアクセスについて設定します。

ストレージ


本体メモリやmicroSDカード、USBメモリの使用容量／合計容量の確認、保存されているデータの表示などができます。

- 保存データの管理についてはP.176「ファイル操作」

1 ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [ストレージ]



- 本体メモリやmicroSDカード、USBメモリの使用容量／合計容量が表示されます。
 - ・ microSDカードやUSBメモリを取り付けていない場合は、本体メモリの使用容量の詳細画面が表示されます。

2 ストレージを選ぶ

- [内部共有ストレージ]を選択すると、本体メモリの使用容量の詳細画面が表示されます。詳細画面で[フォルダー一覧]を選択すると、本体メモリに保存されているデータの一覧が表示されます。
- microSDカードやUSBメモリを選択すると、保存されているデータの一覧が表示されます。
- microSDカードやUSBメモリのマウント解除: microSDカード／USBメモリの[]
- microSDカードやUSBメモリをマウント: microSDカード／USBメモリを選ぶ ▶ [マウント]

microSDカード／USBメモリのフォーマット

microSDカードやUSBメモリを初期化します。



- 1 ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [ストレージ]
- 2 microSDカード／USBメモリを選ぶ ▶ [] ▶ [ストレージの設定] ▶ [フォーマット] ▶ [消去してフォーマット]
- 3 [完了]

初期化を行うと、microSDカードやUSBメモリの内容がすべて消去されますのでご注意ください。

microSDカードの暗号化／暗号化解除

microSDカードを暗号化すると、microSDカード内のデータは、暗号化を実施した端末以外では利用できなくなります。通常のmicroSDカードとして使用するには、暗号化を解除する必要があります。

- 電池を十分に充電した状態で、充電しながら操作してください。
- あらかじめ画面ロックを[ロックNo.]または[パスワード]に設定しておいてください。
 - 画面ロックについてはP.163「ロックとセキュリティ」


- 1 ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [ストレージ]
- 2 microSDカードを選ぶ ▶ [] ▶ [ストレージの設定] ▶ [暗号化]／[暗号化解除] ▶ [確認]
 - 画面ロックで設定した方法でロックを解除してください。
- 3 [開始]

microSDカードの空き容量が不足していると、暗号化／暗号化解除を実行できません。

- microSDカードを暗号化した状態でオールリセットを行った場合、microSDカード内のデータを利用できなくなりますのでご注意ください。オールリセットを行う前に、暗号化解除を行ってください。
- microSDカードを暗号化した端末に、暗号化していない別のmicroSDカードを取り付けた場合、microSDカードは読み取り専用となります。
- 読み取り専用のmicroSDカードは、暗号化することで書き込みが可能となります。
- microSDカードの暗号化／暗号化解除には時間がかかる場合があります。暗号化を実行中は充電を中止したり、microSDカードを取り外したりしないでください。暗号化が中断された場合、microSDカード内のデータが失われる可能性があります。

メモリ

メモリ(RAM)の使用状況を確認します。

- 1 ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [メモリ]
 - 計測時間の変更: 時間をタッチ ▶ 時間を選ぶ
 - アプリのメモリ使用状況を表示: [アプリのメモリ使用状況]

データ使用量

モバイルネットワークやWi-Fiネットワーク経由のデータ使用量を確認できます。また、データ使用量に上限を設けることができます。

1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[データ使用量]

- モバイルネットワーク経由のデータ使用量が表示されます。

2 項目を選ぶ

- データセーバー：一部のアプリによるバックグラウンドでのデータ送受信を停止することで、データ使用量を抑制することができます。
 - データセーバー中もデータ通信を制限しないアプリについては、[データへの無制限アクセス]から設定することができます。
- モバイルデータ：モバイルネットワーク経由のデータ通信を利用するか設定します。
- モバイルデータ使用量：モバイルネットワーク経由のデータ使用量をグラフで表示します。また、データ通信を使用したアプリも確認できます。
- 請求期間：モバイルネットワーク経由のデータ使用量について、月単位の測定開始日や警告を発するデータ使用量を設定します。
また、[データ上限の設定]をONにすると、データ使用量が上限に達した場合にデータ通信を停止することができます。上限は[データ上限]で設定できます。
 - データ使用量が上限に達すると、モバイルデータが一時的停止中である旨の通知が表示されます。[OK]をタッチすると、次の請求期間までデータ通信を停止します。[再開]をタッチすると、データ通信を再開します。

- Wi-Fi データ使用量：Wi-Fiネットワーク経由のデータ使用量をグラフで表示します。また、データ通信を使用したアプリも確認できます。
- ネットワーク制限：バックグラウンドでのデータ通信を制限している際、モバイルネットワークと同様に扱われるWi-Fiネットワークを設定します。

表示されるデータ使用量は目安です。実際のデータ使用量はMy docomoで確認することができます。

もっと見る

無線とネットワークについて、その他の機能の設定を行います。

1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[もっと見る]

2 項目を選ぶ

- 機内モード：電話やメールなど、通信を利用する一部の機能を使用できないようにします。
- NFC／おサイフケータイ 設定：NFC／おサイフケータイ 設定についてはP.113「NFC／おサイフケータイ 設定」
- テザリング：テザリングについてはP.53「テザリング」
- VPN：VPNについて設定します。VPNについてはP.187「VPNの追加」
- モバイルネットワーク：モバイルネットワークについてはP.162「モバイルネットワーク」
- プロキシ設定：プロキシ経由でネットワークに接続するように設定します。
- ネットワーク設定のリセット：ネットワークに関する設定をすべてリセットします。

【機内モード】について

- [SIMカードをロック]が有効の場合は、緊急通報番号(110番、119番、118番)に発信できません。[SIMカードをロック]が無効の場合は、機内モード中でも緊急通報番号(110番、119番、118番)に発信できます。緊急通報番号をダイヤルすると、[機内モード]がOFFになり、発信を行います。
- [機内モード]がONの場合でも、[Wi-Fi]や[Bluetooth]をONにすることができます。

モバイルネットワーク

1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[もっと見る]▶[モバイルネットワーク]

2 項目を選ぶ

- データ通信を有効にする: データ通信を利用するか設定します。
- データローミング: データローミングについては [P.189](#)「データローミング」
- 優先ネットワークタイプ: 優先ネットワークタイプについては [P.189](#)「優先ネットワークタイプ」
- 通話モード設定: VoLTEを利用するか設定します。
- アクセスポイント名: アクセスポイントを設定します。アクセスポイントの設定については [P.50](#)「アクセスポイントの設定」、[P.50](#)「アクセスポイントの初期化」
- 通信事業者: 通信事業者については [P.190](#)「通信事業者」

ドコモのサービス／クラウド

ドコモサービスの設定を行います。

1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[ドコモのサービス／クラウド]

2 項目を選ぶ

- dアカウント設定: ドコモアプリで利用するdアカウントを設定します。また、端末に登録されている生体情報(指紋)を利用したdアカウント認証の設定もできます。
- ドコモクラウド: ドコモクラウドについて設定します。
- ドコモアプリ管理: アプリのアップデートの確認などについて設定します。
- おすすめ使い方ヒント: おすすめ使い方ヒントを利用するか設定します。
- オートGPS: オートGPSについて設定します。
- ドコモ位置情報: イマドコサーチやイマドコかんたんサーチ、ケータイお探しサービスの位置情報サービス機能の設定を行います。
- 端末エラー情報送信: エラー情報をサーバーへ送信するか設定します。
- プロフィール設定: ドコモサービスで利用するお客様のプロフィールを確認したり、変更したりできます。
- ドコモサービス初期設定: ドコモサービスの初期設定を行います。
- USBデバッグ切替: USBデバッグを有効にするか設定します。
- オープンソースライセンス: オープンソースライセンスを表示します。

ドコモのサービス／クラウドに表示されるアプリの中には無効にすることができるものがあり、無効にされたアプリは、ドコモのサービス／クラウドには表示されなくなる場合があります。

- ドコモ提供のアプリを新しくダウンロードすると、ドコモのサービス／クラウドに表示される場合があります。

位置情報


位置情報の測位について設定します。

1 ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [位置情報]

2 ONにする

- 位置情報の利用についての確認画面が表示された場合は、[いいえ]／[はい]を選択してください。

3 項目を選ぶ

- モード: GPS衛星やWi-Fiのアクセスポイント、携帯電話の基地局を利用して位置情報を測位するモードを設定します。
- 端末にGoogleアカウントを登録している場合は、ロケーション履歴や現在地の共有機能を利用できます。
- 最近の位置情報リクエストがある場合は、タッチするとアプリの情報を確認できます。
- [] ▶ [スキャン] ▶ [Wi-Fiのスキャン]／[Bluetoothのスキャン]と操作すると、位置情報サービスやアプリが、位置情報の精度向上のためにWi-FiネットワークやBluetooth機器をスキャンするか設定できます。
 - ONにすると、[Wi-Fi]や[Bluetooth]をOFFにしている場合もスキャンします。

現在地を測位するためには、[位置情報]をONに設定する必要があります。ご利用のアプリによっては、アプリで位置情報に関する設定が必要な場合があります。

[モード]について

- 設定したモードによっては、端末の消費電力が増加しますので、あらかじめご了承ください。
- [位置情報]をONに設定すると、位置情報の利用についての確認画面が表示されます。[いいえ]／[はい]によって、設定されるモードが異なります。

ロックとセキュリティ

セキュリティロックについて設定します。



















1 ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [ロックとセキュリティ]


2 項目を選ぶ


- 画面ロック: 電源を入れたときやディスプレイを表示させたときのタッチパネルのロック解除方法やタッチパネルのロック画面に表示する通知について設定します。
- Smart Lock: 画面ロックを[なし]や[スワイプまたはタッチ]以外に設定しているとき、信頼できる場所や信頼できる端末、認識済みの顔などを確認した場合は、タッチパネルのロックをスワイプまたはタッチで解除するように設定します。
- 指紋設定: 指紋認証に使う指の指紋を登録します。指紋を登録すると、画面ロックを指紋認証でも解除できるようになります。指紋認証についてはP.167「指紋認証」

- SIMカードロック設定:SIMカードロック設定についてはP.169「SIMカードロック設定」
- スマートフォンの暗号化:スマートフォンが暗号化されていることを確認できます。
- パスワードを表示:PINコードなどを入力する際、[・]が表示される前に入力した文字を表示させることができます。
- 端末管理アプリ:アプリのデバイス管理機能を設定します。アプリによっては、デバイス管理機能を有効にしないと利用できないものがあります。
- 提供元不明のアプリ:Google Play以外のサイトやメールなどから入手したアプリのインストールを許可します。
- ストレージのタイプ:ストレージのタイプを表示します。
- 信頼できる認証情報:証明書の確認と、有効/無効の設定ができます。
- ユーザー認証情報:認証情報を確認できます。
- 証明書をインストール:暗号化された証明書をインストールします。
- 認証ストレージの消去:すべての認証情報を削除します。
- 信頼できるエージェント:タッチパネルのロックを解除するアプリ(エージェント)について設定します。
- 画面の固定:選択したアプリ以外を使用できないようにします。操作方法についてはP.62「アプリ使用履歴」
- 使用履歴にアクセスできるアプリ:アプリ使用履歴データにアクセスできるアプリを設定します。

【画面ロック】について

- 設定項目は次のとおりです。
 - なし:タッチパネルのロック画面を表示しません。
 - スワイプまたはタッチ:[, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



画面ロックの[

- パターンを表示する: パターンの入力時の軌跡を線で表示します。
 - 自動ロック: タッチパネルがロックされるまでの時間を設定します。
 - 電源ボタンですぐにロックする: を押してディスプレイの表示を消したときに、自動ロックで設定した時間にかかわらずタッチパネルをロックするか設定します。
 - ロック画面メッセージ: タッチパネルのロック画面に表示するメッセージについて設定します。
- パターン/ロックNo./パスワードを忘れた場合は、ドコモショップにお問い合わせください。

端末起動時のロック解除について

- 画面ロックを[なし]や[スワイプまたはタッチ]以外に設定するときは、端末を起動する際にロック解除を行うようにするかを設定できます。
- 端末起動時のロック解除の際、パターン/ロックNo./パスワードの入力を10回および20回連続して間違えると、電源を入れ直すまで入力できません。30回連続して間違えると、端末が初期化されますので、設定したロック解除方法をお忘れにならないようご注意ください。

【Smart Lock】について

- Smart Lock利用中、タッチパネルのロック画面で[- ロック画面・ホーム一括切替が[AQUOS Home]の場合は、[

【提供元不明のアプリ】について

- サイトからダウンロードするアプリは情報源が不明な場合もあります。端末と個人データを保護するため、Google Playなど信頼できる情報源からのアプリのみダウンロードしてください。

【信頼できる認証情報】について

- 証明書を削除した場合、[信頼できる認証情報]からは証明書の参照ができなくなりますが、他の機能からは証明書の参照が可能なままとなります。証明書を完全に削除する場合は認証ストレージの消去を行ってください。

【認証ストレージの消去】について

- VPNの設定も削除されます。

本端末で利用する暗証番号

本端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。各種端末操作の暗証番号のほかに、ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号などがあります。用途ごとに上手に使い分けて、本端末を活用してください。

- 各種機能用の暗証番号、PINコード入力時は、[・]で表示されます。

各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」、「電話番号の一部」、「所在地番号や部屋番号」、「1111」、「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一、暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)や本端末、ドコモnanoUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳しくは裏表紙の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。
- PINロック解除コードは、ドコモショップでご契約時にお渡りする契約申込書(お客様控え)に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)とドコモnanoUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただくか、裏表紙の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

■ ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターや「お客様サポート」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただけますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

- ネットワーク暗証番号の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

<https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/password/network/>

PINコード

ドコモnanoUIMカードには、PINコードという暗証番号があります。この暗証番号は、ご契約時は[0000]に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます(※P.169「SIMカードロック設定」)。PINコードは、第三者によるドコモnanoUIMカードの無断使用を防ぐため、ドコモnanoUIMカードを取り付ける、または本端末の電源を入れるたびに使用者を認識するために入力する4～8桁の暗証番号です。PINコードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。

- 別の端末で利用していたドコモnanoUIMカードを差し替えてお使いになる場合は、以前にお客様が設定されたPINコードをご利用ください。設定を変更されていない場合は[0000]となります。
- PINコードの入力を3回連続して間違えると、PINコードがロックされて使えなくなります。この場合は、「PINロック解除コード」でロックを解除してください。

■ PINロック解除コード(PUKコード)

PINロック解除コードは、PINコードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、お客様ご自身では変更できません。

- PINロック解除コードの入力を、10回連続して間違えるとドコモnanoUIMカードが完全にロックされます。その場合は、ドコモショップ窓口にお問い合わせください。

■ dアカウント

dアカウントとは、スマートフォン、タブレット、パソコンなどでdポイントやdマーケットなどのドコモが提供するサービスを利用するときに必要なID/パスワードです。

■ Googleアカウント

Googleアカウントとは、Googleの各種サービスを利用するためのユーザー名/パスワードです。本端末にGoogleアカウントを設定することで、Gmailを利用してEメールを送受信したり、Google Playを利用してアプリやゲームなどのコンテンツをダウンロードしたりできます。

指紋認証

指紋認証は、指紋センサーを指でタッチして行う認証機能です。タッチパネルのロック解除などを行うことができます。

■ 指紋認証機能利用時のご注意

- 指紋認証は、指紋画像の特徴情報を利用して認証を行います。指紋画像の特徴情報が少ないお客様の場合は、指紋認証を利用できないことがあります。
- 認証性能(指紋センサーを正しく指でタッチした際に指紋が認証される性能)はお客様の使用状況により異なります。指の状態が次のような場合は、指紋の登録が困難になったり、認証性能が低下したりすることがあります。なお、手を洗う、手を拭く、認証する指を変えるなど、お客様の指の状態に合わせて対処することで、認証性能が改善されることがあります。
 - お風呂上がりなどで指がふやけている
 - 指が乾燥している
 - 指に汗や脂が多く、指紋の溝が埋まっている
 - 指が泥や油で汚れている
 - 指が汗などで濡れている
 - 手荒れや、指に損傷(切傷やただれなど)がある
 - 指の表面が磨耗して指紋が薄い
 - 太ったりやせたりして指紋が変化した
 - 登録時に比べ、認証時の指の表面状態が極端に異なる
- 指紋認証技術は、完全な本人認証・照合を保証するものではありません。当社では、本端末を第三者に使用されたこと、または使用できなかったことによって生じる損害に関しては、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■ 指紋センサー利用時のご注意

- ぶつけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障および破損の原因となることがあります。また、センサー表面を引っかいたり、ボールペンやピンなど先の尖ったものでつついたりしないでください。
- 指紋センサー表面にシールなどを貼ったり、インクなどで塗りつぶしたりしないでください。
- ほこりや皮脂などの汚れが付着すると、指紋の読み取りが困難になったり、認証性能が低下したりすることがあります。指紋センサー表面は時々清掃してください。
- 指を離すのが早すぎると、正常に認識できないことがあります。指紋が認証されてから、指を離してください。
- 指紋センサーに指を触れたまま指紋の登録や認証を開始すると、起動できない場合があります。指を離し、再度操作してください。

■ 指紋の登録

指紋認証に使う指の指紋を登録します。

- 指紋は5件まで登録できます。
- 読み取りに失敗する場合は、指を変えることで認証性能が改善されることがあります。
- あらかじめ画面ロックを[なし]や[スワイプまたはタッチ]以外に設定しておいてください(☞P.163「ロックとセキュリティ」)。

1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[ロックとセキュリティ]▶[指紋設定]

- ホーム画面で[]▶[設定]▶[AQUOS便利機能]▶[指紋センサー]▶[指紋設定]でも指紋設定を起動できます。

2 [次へ]

- 画面ロックで設定した方法でロックを解除してください。

3 [次へ]

4 指紋センサーを指の腹でタッチ

- 広い範囲の指紋を登録するため、指紋センサーに触れる部分を少しずつずらしながら、パーセントの表示が100%になるまで繰り返しタッチしてください。
- 指紋を登録すると、画面ロックを指紋認証でも解除できるようになります。
 - 指紋認証ができない場合は、画面ロックで設定した方法でロックを解除します。

5 [完了]


- 続けて別の指紋を登録する場合は、[別の指紋を登録]を選択してください。

画面ロックを[なし]か[スワイプまたはタッチ]に設定すると、登録した指紋が削除されますので、ご注意ください。

■ 指紋の管理

指紋の追加や削除、登録名の変更ができます。

1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[ロックとセキュリティ]▶[指紋設定]

- ホーム画面で[]▶[設定]▶[AQUOS便利機能]▶[指紋センサー]▶[指紋設定]でも指紋設定を起動できます。
- 画面ロックで設定した方法でロックを解除してください。

2 指紋を管理する

- 指紋を追加: [指紋を追加]▶画面の指示に従って操作
- 登録名の変更: 登録済みの指紋をタッチ▶名前を入力▶[OK]
- 登録した指紋の削除: 登録済みの指紋をタッチ▶[削除]
 - ・ 確認画面が表示された場合は内容を確認し、[削除]を選択してください。

■ 指紋認証機能の利用

1 画面消灯中／タッチパネルのロック画面／指紋の認証画面で指紋センサーを指の腹でタッチ

- 画面消灯中に操作すると、タッチパネルのロックが解除され、ディスプレイが表示されます。
- 正しく認証されない場合は、指を指紋センサーから離し、再度操作してください。

■ ホームキーとして使う

指紋センサーをホームキーとして使うことができます。また、画面消灯中に指紋センサーをタッチして、ディスプレイを表示することができます。

- 指紋を登録していなかったり、登録した指紋と異なる指でタッチしても、ホームキーとして利用できます。

- 指紋を登録していない場合、画面消灯中に指紋センサーをタッチするとディスプレイが表示されます。指紋を登録している場合、登録した指紋と異なる指でタッチしたときは、ディスプレイは表示されません。

1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[AQUOS便利機能]▶[指紋センサー]▶[ホームキーとして使う]

SIMカードロック設定

PINコードについて設定します。

1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[ロックとセキュリティ]▶[SIMカードロック設定]

2 項目を選ぶ

- SIMカードをロック: 電源を入れたときにPINコードを入力するか設定します。
- SIM PINの変更: PINコードを変更します。

日本国内ではドコモnanoUIMカードを取り付けていない場合やPINコードロック中、PINロック解除コードの入力画面では緊急通報番号(110番、119番、118番)に発信できません。

- 設定はドコモnanoUIMカードに保存されます。

PINロックの解除

- 1 PINロック中画面でPINロック解除コードを入力
- 2 新しいPINコードを入力
- 3 もう一度、新しいPINコードを入力

言語と入力

画面に表示される言語や、文字入力、テキスト読み上げなどについて設定します。

1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[言語と入力]

2 項目を選ぶ

- 言語:表示言語を選択します。
- 仮想キーボード:ソフトウェアキーボードについて設定します。
- 物理キーボード:Bluetoothなどで接続したキーボードについて設定します。
- テキスト読み上げの出力:端末に表示される文字を読み上げる音声について設定します。
- スペルチェック:スペルチェックについて設定します。
- 単語リスト:任意の単語を単語リストに登録します。
- ポインタの速度:ポインタの速度を設定します。

仮想キーボードについて

- 日本語を入力するときはS-Shoinを利用してください。
S-Shoinの設定についてはP.45「文字入力の設定」

[スペルチェック]について

- 日本語には対応しておりません。

バックアップとリセット

Googleアカウントによるデータのバックアップや端末間のデータ引き継ぎ、オールリセットなどを行います。

1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[バックアップとリセット]

2 項目を選ぶ

- データのバックアップ:Googleアカウントを利用して、アプリのデータやWi-Fiパスワードなどを自動的にバックアップするか設定します。
- バックアップアカウント:バックアップに利用するGoogleアカウントを設定します。
- 自動復元:アプリを再インストールするときに、バックアップされたデータや設定などを復元するか設定します。
- データ引継:データ引継についてはP.171「データ引継」
- オールリセット:オールリセットについてはP.173「オールリセット」

データ引継

microSDカードを利用してデータを取り込んだり、本端末のデータをバックアップ／復元することができます。また、別の端末の電話帳データをBluetooth機能を利用して取り込むこともできます。

● microSDカードにバックアップ／復元できるデータは次のとおりです。

- 電話帳
- SMS
- カレンダー
- メモ帳*
- ユーザー辞書／学習辞書(S-Shoin)
- エモパー

*別途アプリをダウンロードする必要があります。

- microSDカードを利用したバックアップ／復元中は[機内モード]がONになります。
- 本体メモリの空き容量が11Mバイト未満のときは、microSDカードにバックアップできません。
- microSDカードを利用する場合は、あらかじめmicroSDカードを挿入しておいてください。

1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[バックアップとりセット]▶[データ引継]

2 項目を選ぶ

- データ取り込み: microSDカードやBluetooth機能を利用してデータを取り込みます。
- microSDにデータ保存: microSDカードにデータを保存します。
- 機能紹介: 使いかたを動画で確認することができます。

■ バックアップファイルの保存

1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[バックアップとりセット]▶[データ引継]

2 [microSDにデータ保存]

3 保存するデータカテゴリを選ぶ

- [電話帳]を選択した場合は保存するアカウントの選択画面が表示されます。

4 [保存]▶[はい]

5 [完了]

電池残量が少ないときは保存できません。

■ バックアップファイルの取り込み

1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[バックアップとりセット]▶[データ引継]

2 [データ取り込み]

3 [取り込む]

4 取り込むバックアップファイルを選ぶ▶[追加登録]／[削除して登録]

- 確認画面が表示されます。以降は画面の指示に従って操作してください。

電池残量が少ないときは取り込みできません。

- ユーザー辞書／学習辞書(S-Shoin)、エモパーは追加登録できません。[追加登録]を選択しても、既存のデータが削除されませんので、ご注意ください。

■ バックアップファイルの設定・管理

1 ホーム画面で[☰]▶[設定]▶[バックアップとりセット]▶[データ引継]

2 [:]▶[設定]

3 項目を選ぶ

- バックアップファイルの整理:保存されているバックアップデータを削除できます。
- 電話帳画像バックアップ:電話帳のバックアップ時に電話帳に登録された画像もバックアップするか設定します。
- 結果画面閲覧:最新のバックアップファイルの保存／取り込みの結果を表示します。

■ Bluetooth機能を利用して電話帳データを取り込む

1 ホーム画面で[☰]▶[設定]▶[バックアップとりセット]▶[データ引継]

2 [データ取り込み]

3 取り込み元の端末の種類を選ぶ

- microSDカードのバックアップデータについての確認画面が表示された場合は、[スマートフォンから電話帳データを取り込む]を選択してください。

4 [次へ]

5 取り込み元の端末でBluetooth機能をONにする
▶[次へ]

- 取り込み元の端末がAndroidの場合は、取り込み元の端末が本端末に表示されるように、取り込み元の端末を設定してください。

6 取り込み元の端末を選ぶ

7 [開始]

- ペア設定の確認画面が表示された場合は[ペア設定する]を選択してください。

8 [次へ]

9 [追加登録]／[削除して登録]▶[OK]

- アカウントが複数ある場合は登録するアカウントの選択画面が表示されます。

10 [OK]

オールリセット

本体メモリ内のすべてのデータを消去します。

- 1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[バックアップとリセット]▶[オールリセット]
- 2 [モバイル端末をリセット]
 - [microSD内データも消去する]を有効にすると、microSDカード内のデータも同時に消去されます。
- 3 [すべて消去]

消去されるデータは次のとおりです。

- 作成、保存、登録したデータ
- 「設定」アプリで設定した内容
- ダウンロードしたアプリ

Google™

Googleの各種サービスの設定をまとめて行うことができます。

- 1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[Google]
- 2 項目を選ぶ
 - 以降は画面の指示に従って操作してください。

日付と時刻

日時の設定や表示形式について設定します。

- 1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[日付と時刻]
- 2 項目を選ぶ
 - 日付と時刻の自動設定: 日時を自動的に補正するか設定します。
 - タイムゾーンの自動設定: ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用するか設定します。
 - 日付設定: 日付を手動で設定します。
 - 時刻設定: 時刻を手動で設定します。
 - タイムゾーンの選択: タイムゾーンを手動で設定します。
 - 24時間表示: 12時間制/24時間制を切り替えます。

[日付と時刻の自動設定]を有効にしたとき


- 電源を入れてもしばらく時刻が補正されない場合は、電源を入れ直してください。
- 電波状況によっては時刻を補正できないときがあります。
- 数秒程度の誤差が生じるときがあります。

ユーザー補助

ユーザー補助オプションについて設定します。



1 ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [ユーザー補助]

2 項目を選ぶ

- 字幕: 字幕の表示について設定します。
- 拡大操作: ディスプレイを3回タッチして拡大/縮小するか設定します。
- フォントサイズ: 文字のサイズを設定します。
- 表示サイズ: 画面に表示されるアイコンなどのサイズを設定します。
- ポインタが停止したらクリック: ポインタが停止した際の動作を設定します。
- 高コントラストテキスト: 端末に表示される文字色のコントラストを高くして表示するか設定します。
- 電源ボタンで通話を終了: を押して通話を終了するか設定します。
- 画面の自動回転: 端末を回転させたとき、画面の表示も回転させるか設定します。
- パスワードの音声出力: パスワードの音声出力を利用するか設定します。
- 大きなマウスポインタ: ポインタを大きくするか設定します。
- モノラル音声: 音声再生時のチャンネルを統合するか設定します。
- ユーザー補助のショートカット: ユーザー補助機能をすばやく有効にできるようにするか設定します。
- テキスト読み上げの出力: 端末に表示される文字を読み上げる音声について設定します。

- 押し続ける時間: ロングタッチする時間を設定します。
- 色反転: ディスプレイに表示されている色を反転するか設定します。
- 色補正: ディスプレイに表示されている色の補正について設定します。
- その他のユーザー補助サービスの利用については、画面の指示に従ってください。

[電源ボタンで通話を終了]について

- [スリープ]の設定に従ってディスプレイの表示が消えた場合は、を押すとディスプレイが表示されます。ディスプレイ表示中にを押すと、通話が終了します。

印刷

印刷用アプリ(プラグイン)をインストールすると、印刷機能に対応したアプリで印刷することができます。インストールした印刷用アプリ(プラグイン)の設定を変更する場合は、次の操作を行ってください。

- あらかじめ利用するプリンターに対応した印刷用アプリ(プラグイン)をインストールしておいてください。

1 ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [印刷]

2 印刷サービスを選ぶ

- 以降は画面の指示に従って操作してください。

端末情報

端末情報の確認ができます。

1 ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [端末情報]

2 項目を選ぶ

- ビルド番号: ビルド番号を確認できます。
- 端末の状態: 電池残量や利用中のネットワークなどを確認できます。
- セルフチェック: セルフチェックについてはP.175「セルフチェック」
- センサー感度補正: モーションセンサー、地磁気センサーの取得精度を補正します。
- ソフトウェアアップデート: ソフトウェアアップデートについてはP.202「ソフトウェアアップデート」
- 法的情報: 著作権情報や利用規約などを確認できます。
- 認証: 技術基準適合証明書などの情報を確認できます。
- モデル番号: モデル番号を確認できます。
- Androidバージョン: Androidバージョンを確認できます。
- Androidセキュリティパッチレベル: 搭載されているセキュリティパッチがいつ配信されたものかを確認できます。
- ベースバンドバージョン: ベースバンドバージョンを確認できます。
- カーネルバージョン: カーネルバージョンを確認できます。

[センサー感度補正]について

- 補正画面が表示され、約10秒経過してから補正を行ってください。
- 補正を行う環境や同時に起動しているアプリによっては、補正に失敗することがあります。補正を行う場所を変えるか、起動中のアプリを終了させるなどしてください。

セルフチェック

症状や機能を選択して、端末の診断を行います。

1 ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [端末情報] ▶ [セルフチェック]

- セーフモードで再起動: [セーフモードで再起動] ▶ [OK]

2 [チェックスタート]

3 [端末の症状から選択] / [端末の機能から選択]

4 項目を選ぶ

- [端末の機能から選択]の場合は、項目を選んで[次へ]をタッチします。また、項目の[]をタッチすると、診断についてのヘルプが表示されます。

5 [次へ]

6 [診断開始]

- 診断の中止: [キャンセル] ▶ [次の項目] / [はい]
- 診断履歴をタッチすると、結果を確認することができます。

ファイル管理

ストレージ構成

■ 本体メモリ(内部ストレージ)

端末内にデータを保存できます。

- 本体メモリのストレージ名とパスは次のとおりです。

- ・ ストレージ名:内部共有ストレージ
- ・ パス:/storage/emulated/0

- お買い上げ時の本体メモリのフォルダ構成と、各フォルダに保存されるデータの種類などは次のとおりです。

- ・ 本端末の操作状況により、表示されるフォルダが異なる場合があります。

Alarms	アラーム音などが保存されます。
Android	インストールしたアプリの一時ファイルなどが保存されます。
DCIM	端末で撮影した静止画や動画が保存されません。
Download	Chromeでダウンロードしたファイルが保存されます。
Movies	動画などが保存されます。
Music	音楽データなどが保存されます。
Notifications	お知らせ音などが保存されます。
Pictures	静止画などが保存されます。
Podcasts	ポッドキャストから取り込んだ音楽データなどが保存されます。

PRIVATE	静止画や動画、音楽データなどが保存されます。
Ringtones	着信音などが保存されます。

■ microSDカード(外部ストレージ)

端末内のデータをmicroSDカードに保存したり、microSDカード内のデータを端末に取り込んだりすることができます。

- microSDカードについてはP.34「microSDカード」

ファイル操作

本体メモリやmicroSDカードに保存されたデータの管理(フォルダの作成やフォルダ/ファイルの名称変更、削除、移動、コピーなど)ができます。

1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[ストレージ]

- microSDカードを取り付けていない場合は、本体メモリの使用容量の詳細画面が表示されます。

2 ストレージを選ぶ

- [内部共有ストレージ]を選択すると、本体メモリの使用容量の詳細画面が表示されます。詳細画面で[フォルダー一覧]を選択すると、本体メモリに保存されているデータの一覧が表示されます。
- microSDカードを選択すると、保存されているデータの一覧が表示されます。

■ フォルダを作成

1 データー一覧画面で[]▶[新しいフォルダ]

2 フォルダ名を入力▶[OK]

■ フォルダ名／ファイル名を変更

- 1 データ一覧画面でフォルダ／ファイルをロングタッチ
- 2 [:]▶[名前を変更]
- 3 フォルダ名／ファイル名を入力▶[OK]

■ フォルダ／ファイルを削除

- 1 データ一覧画面でフォルダ／ファイルをロングタッチ
- 2 [■]▶[OK]

■ フォルダ／ファイルを移動／コピー

- 1 データ一覧画面でフォルダ／ファイルをロングタッチ
- 2 [:]▶[移動...]／[コピー...]
- 3 移動先／コピー先で[移動]／[コピー]

■ ファイルを検索

- 1 データ一覧画面で[🔍]
- 2 検索するキーワードを入力▶[👉]

Bluetooth®機能

端末とBluetooth機器をワイヤレスで接続できます。

- すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。

■ 仕様

■ 対応バージョン

Bluetooth標準規格 Ver.5.0*1

■ 出力

Bluetooth標準規格 Power Class 1

■ 対応プロファイル*2(対応サービス)

HSP: Headset Profile(ヘッドセットプロファイル)*3

HFP: Hands Free Profile(ハンズフリープロファイル)*4

A2DP: Advanced Audio Distribution Profile(アドバンスドオーディオディストリビューションプロファイル)*5

AVRCP: Audio/Video Remote Control Profile(オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル)*5

HID: Human Interface Device Profile(ヒューマンインターフェイスデバイスプロファイル)*6

DUN: Dial-up Networking Profile(ダイヤルアップネットワークワーキングプロファイル)*7

OPP: Object Push Profile(オブジェクトプッシュプロファイル)*8

SPP: Serial Port Profile(シリアルポートプロファイル)*9

PBAP: Phone Book Access Profile(フォンブックアクセスプロファイル)*10

PAN: Personal Area Networking Profile(パーソナルエリアネットワークプロファイル)*11

HOGP: HID Over GATT Profile(エイチアイディーオーバーガットプロファイル)*12

- ※1 端末およびすべてのBluetooth機能搭載機器は、Bluetooth SIGが定めている方法でBluetooth標準規格に適合していることを確認し、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なる場合や、接続してもデータのやりとりができない場合があります。
- ※2 Bluetooth機器の通信手順を製品の特性ごとに標準化したものです。
- ※3 端末に市販のBluetooth対応ヘッドセットをBluetooth接続すると、ワイヤレスで通話できます。
- ※4 端末にカーナビなど市販のBluetooth対応ハンズフリー機器をBluetooth接続すると、カーナビなどを利用してハンズフリー通話できます。
- ※5 端末に市販のBluetooth対応オーディオ機器をBluetooth接続すると、ワイヤレスで音楽やテレビの音声などを再生できます。また、Bluetooth機器からリモコン操作できる場合もあります。ただし、データの種類によっては対応する機器が制限されます。
- ※6 端末にキーボードやマウスなど市販のBluetooth対応入力デバイスをBluetooth接続すると、Bluetooth機器から端末を操作できます。
- ※7 端末にBluetooth対応パソコンなどをBluetooth接続すると、端末をモデム代わりにしてデータ通信を行うことができます。パケット通信料がかかりますのでご注意ください。DUN接続をしている場合、本端末はモバイルネットワークを利用することができません。

- ※8 端末にBluetooth機器をファイル転送サービスで接続すると、Bluetooth機器との間でデータの送受信を行うことができます。
- ※9 仮想的なシリアルケーブル接続を設定し機器間を相互接続することができます。
- ※10 Bluetooth機器に本体メモリの電話帳データを転送することができます。電話帳データの内容によっては、相手のBluetooth機器で正しく表示されない場合があります。
- ※11 パソコンなどのネットワークに参加し、インターネット接続を共有することができます。また、端末にパソコンなどをBluetooth接続すると、Bluetoothテザリングを行うこともできます。
- ※12 端末にキーボードやマウスなどのBluetooth Smart機器をBluetooth接続すると、Bluetooth Smart機器から端末を操作できます。

Bluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

- DUNプロファイルで利用するアクセスポイントの設定は、パソコンやカーナビなどのBluetooth機器から変更することができます。DUNプロファイルでの接続ができなくなった場合は、アクセスポイントを初期化することをおすすめします（[P.50](#)「アクセスポイントの初期化」）。
- SCMS-T非対応のBluetooth機器では、テレビなどの音声が出力できない場合があります。

Bluetooth機器取り扱い上のご注意

Bluetooth機器を利用するときは、次の事項にご注意ください。

- 良好な接続を行うために、次の点にご注意ください。
 - 端末と他のBluetooth機器とは、見通し距離約10m以内で接続してください。間に障害物がある場合や、周囲の環境（壁、家具など）、建物の構造によっては接続可能距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートの建物の場合、上下の階や左右の部屋など鉄筋の入った壁を挟んで設置したときは、接続できないことがあります。上記接続距離を保証するものではありませんので、ご了承ください。
 - 電気製品、AV機器、OA機器などからなるべく離して接続してください。電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、できるだけ離れてください。近づいていると、他の機器の電源が入っているときは、正常に接続できなかつたり、テレビやラジオの雑音や受信障害の原因になったりすることがあります。
 - 放送局や無線機などが近くにあり正常に接続できないときは、接続相手のBluetooth機器の使用場所を変えてください。周囲の電波が強すぎると、正常に接続できないことがあります。
 - Bluetooth機器をかばんやポケットに入れたままでもワイヤレス接続できます。ただし、Bluetooth機器と端末の間に身体を挟むと、通信速度の低下や雑音の原因になることがあります。

- Bluetooth機器が発信する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所では端末の電源および周囲のBluetooth機器の電源を切ってください。

- 電車内
- 航空機内
- 病院内
- 自動ドアや火災報知機から近い場所
- ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所

Wi-Fi対応機器との電波干渉について

- Bluetooth機器と無線LAN(IEEE802.11b/g/n)は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、無線LANを搭載した機器の近くで使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下や雑音、接続不能の原因になることがあります。この場合、無線LANの電源を切るか、端末や接続相手のBluetooth機器を無線LANから約10m以上離してください。



Bluetooth機能の利用

- Bluetooth機器の登録・接続には、Bluetooth/パスキーの入力が必要な場合があります。登録を始める前にお好きな1～16桁の数字を決めておき、端末・相手のBluetooth機器で同じ数字を入力してください。
- あらかじめ相手のBluetooth機器を登録待機状態にしておいてください。

1 ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [Bluetooth]

2 ONにする

3 Bluetooth機器を選ぶ ▶ [ペア設定する]

- 接続確認画面が表示される場合があります。
- 相手のBluetooth機器によっては、Bluetooth/パスキーを入力する場合があります。また、登録完了後、続けて接続まで行う場合があります。
- Bluetooth機器を検索:[] ▶ [更新]
- ペア設定済みのBluetooth機器の[]をタッチして相手のBluetooth機器の名前や使用目的を設定できます。

最大7台まで同時に接続できます。プロフィールによっては、正しく動作しない場合や、同時に接続できる機器数が異なる場合があります。

- 接続に失敗する場合、Bluetooth機器を再登録すると接続できるようになる場合があります。
- [Bluetooth]をONにすると、他のBluetooth機器からの登録要求/接続要求を受けられる状態になります。他のBluetooth機器から検索する場合は、Bluetooth画面を表示しておいてください。
- 接続待機中、Bluetooth機器からの接続要求を受けても、電波状況などにより接続できないことがあります。
- 相手のBluetooth機器の操作方法の詳細は、ご使用になるBluetooth機器の取扱説明書をお読みください(ご覧になる取扱説明書によっては、「更新」の代わりに「検索」または「サーチ」、「ペア設定」の代わりに「ペアリング」または「機器登録」などと表記されています)。

■ Bluetooth機器からの登録要求や未登録のBluetooth機器からの接続要求を受けた場合

- 1 Bluetooth機器からの登録要求／接続要求
- 2 ステータスバーを下にドラッグ▶[ペア設定リクエスト]▶[ペア設定する]
 - ペア設定の確認画面が表示された場合は[ペア設定する]を選択してください。
 - 相手のBluetooth機器によっては、Bluetoothパスキーの入力をする場合もあります。
 - 接続確認画面が表示される場合があります。

■ Bluetooth機器の登録解除

- 1 Bluetooth画面で登録を解除するBluetooth機器の[+]▶[削除]

■ Bluetooth機器の接続解除

- 1 Bluetooth画面で接続を解除するBluetooth機器を選ぶ▶[OK]

■ Bluetoothの設定

- [Bluetooth]をONにしてから設定してください。

- 1 Bluetooth画面で[⋮]
- 2 項目を選ぶ
 - 更新:Bluetooth機器を検索します。
 - この端末の名前を変更:本端末の名称を変更します。
 - 受信済みファイルを表示:Bluetooth通信のデータ受信履歴を表示します。

Bluetooth通信送受信

■ データを送信

例:静止画のとき

- 1 ホーム画面で[#]▶[アルバム]
- 2 静止画を選ぶ
- 3 [-]▶[Bluetooth]
 - 受信側のBluetooth機器を受信待ち状態にします。
- 4 接続するBluetooth機器を選ぶ

■ データを受信

- 1 送信側のBluetooth機器からデータ送信
- 2 ステータスバーを下にドラッグ▶着信通知の[承諾]
- 3 ステータスバーを下にドラッグ▶受信したデータを選ぶ

データの種類によっては、全件受信できないことがあります。

- 受信中に保存先の空き容量が不足した場合は、それまでに受信したデータを保存し、受信を終了します。

NFC通信

NFCとはNear Field Communicationの略で、ISO(国際標準化機構)で規定された国際標準の近接型無線通信方式です。非接触ICカード機能やReader/Writer機能、P2P機能などが本端末でご利用いただけます。

Androidビーム


Reader/Writer, P2P機能を搭載した端末との間でデータを送受信できます。

- あらかじめ[Reader/Writer, P2P]を有効にし、[Androidビーム]をONにしておいてください(☞P.113「NFC/おサイフケータイ 設定」)。
- 機内モードやNFC/おサイフケータイ ロックを設定している場合は、Androidビームを利用できません。
- 電話帳、静止画、動画などを送受信できます。

- アプリによってはAndroidビームをご利用になれません。
- すべてのReader/Writer, P2P機能を搭載した端末との通信を保証するものではありません。

■ Androidビームのご利用にあたって


マーク



- 図のように受信側と送信側の端末のマークを重ね合わせてご利用ください。
- データの送受信が終わるまでは、端末を動かさないでください。
- 相手の端末によっては、データを送受信しにくいことや端末を近づけた際にディスプレイの表示が消えてしまうことがあります。そのときは、マークどうしの間隔を近づけたり遠ざけたりするか、上下左右にずらしてください。
- その他の注意事項は対向機にかざす際の注意事項と同様です(☞P.112「対向機にかざす際の注意事項」)。

■ データを送信

例:電話帳のとき

- 1 ホーム画面で「ドコモクラウド」フォルダを選ぶ▶
[ドコモ電話帳]▶[連絡先]
- 2 名前を選ぶ
- 3 相手の端末と  マークを重ね合わせる
 - [タップしてビーム]が表示されます。
- 4 画面をタッチ

■ データを受信

- 1 相手の端末と  マークを重ね合わせる


外部機器接続

パソコンとの接続

端末とパソコンを接続することで、端末を充電したり、パソコンと本体メモリまたはmicroSDカードの間でデータを転送したりできます。

USBケーブル A to C 01 (別売) を使って接続する場合は、次の操作を行います。

- 1 USBケーブル A to C 01 のType-Cプラグを、端末のUSB Type-C接続端子に水平に差し込む
 - 2 USBケーブル A to C 01 のUSBプラグをパソコンのUSBコネクタに水平に差し込む
- USB接続の用途についての確認画面が表示されます。表示されない場合は、ステータスバーを下にドラッグして、USB接続の用途についての通知を選んでください。



3 USB接続の用途を選ぶ

- この端末を充電する: 端末の充電のみを行います。
- ファイルを転送する: MTP対応のパソコンと本体メモリまたはmicroSDカードの間でデータを転送します。
- 写真の転送(PTP): PTP対応のパソコンと本体メモリの間で静止画を転送します。
- この端末をMIDIとして利用する: 端末をMIDI入力に使用します。
- テザリング設定についてはP.53「テザリング」

4 利用が終わったら、USBケーブル A to C 01を端末とパソコンから取り外す

本端末に対応するUSBケーブルをご利用ください。プラグ部の形状が異なるものは使用できません。

- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。
- 一度に大量のデータを転送した場合、転送が中断することがあります。その場合はデータを分けて転送してください。
- パソコンとデータのやりとりをしているときは、USBケーブルを取り外さないでください。データが壊れることがあります。
- 接続可能なパソコンのOSは、Windows 7、Windows 8.1、Windows 10(いずれも日本語版)です。

USB3.1対応のUSBケーブルでの接続について

- お買い上げ時は、USB2.0規格になっています。USB接続の用途についての確認画面で[USB3.1で接続する]を有効にすると、USBのデータ通信速度が向上しますが、使用環境によっては、データ通信の接続が途中で不安定になることがあります。

プリントサービスによる印刷／保存

印刷用アプリ(プラグイン)を利用して画像を印刷したり、Googleドライブなどに画像を保存したりできます。

例: アルバムを利用するとき

1 アルバムの画像表示画面で[]▶[プリントサービスで印刷]

2 各項目を設定

- 以降は画面の指示に従って操作してください。

USBホスト機能

本端末にはUSBホスト機能が搭載されています。市販の周辺機器接続用USBケーブルをUSB Type-C接続端子に接続することでマウスなどのUSB機器を利用できます。

- USBホスト機能について詳しくは、周辺機器接続用USBケーブルやUSB機器の取扱説明書をご覧ください。

すべてのUSB機器との接続を保証するものではありません。

- 電池残量が少なくなったり、端末の温度が低下したりするとUSB機器の接続を解除します。
- USBホスト機能の利用中は端末の動作が遅くなる場合があります。
- 消費電力の大きなUSB機器を接続する場合、端末の動作状態や電池残量、周囲温度によっては自動的に端末の電源が切れることがあります。

USBメモリの取り外しについて

- USBメモリの取り外しは、USBメモリをマウント解除してから行ってください(※P.159「ストレージ」)。データが壊れることや正常に動作しなくなることがあります。

キャスト

キャスト対応のテレビなどに端末の画面と音声を出力します。



- 接続機器側の操作については、ご使用になる機器の取扱説明書をご覧ください。


1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[ディスプレイ]▶[キャスト]

2 []▶[ワイヤレスディスプレイの有効化]

- [ワイヤレスディスプレイの有効化]を有効にすると[Wi-Fi]がONになり、接続可能な機器や接続したことのある機器がリスト表示されます。

3 接続する機器を選ぶ

- 接続する機器によっては、確認画面が表示されます。内容を確認し、画面の指示に従って操作してください。
- 接続解除:接続中の機器をタッチ▶[接続を解除]
- 機器の表示名を変更:表示名を変更する機器の[]▶名前を入力▶[完了]
- 機器をリストから削除:削除する機器の[]▶[削除]

キャスト機能を利用する機器を設定すると、接続状態にかかわらず、対応するアプリでキャストアイコン([])などが表示される場合があります。

起動しているアプリや表示しているコンテンツによっては、出力ができない場合があります。




- 起動しているアプリによっては、途中で終了する場合があります。
- 出力中は、著作権保護コンテンツを再生できないことがあります。
- 電池残量が少なくなった場合は、自動的に出力を停止します。
- 周囲の環境によっては、無線の干渉を受けて映像が乱れたり音飛びが発生したりする場合があります。また、接続に失敗したり、出力が切れてしまう場合があります。端末とテレビなどが障害物やその他の無線機器のない見通しの良い環境でご利用ください。

VPN(仮想プライベートネットワーク)


VPNの追加

VPN(Virtual Private Network)とは、外出先などから自宅のパソコンや社内のネットワークに仮想的な専用回線を用意し、安全にアクセスできる接続方法です。


- 端末からVPN接続を設定するには、ネットワーク管理者からセキュリティに関する情報を入手してください。
- あらかじめ画面ロックを[なし]や[スワイプまたはタッチ]以外に設定しておいてください(☞P.163「ロックとセキュリティ」)。

- 1 ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [もっと見る] ▶ [VPN] ▶ [, ]
- 2 各項目を設定 ▶ [保存]

VPNの接続

- 1 ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [もっと見る] ▶ [VPN]
- 2 接続するVPNを選ぶ
- 3 VPNの接続情報を入力 ▶ [接続]

VPNの切断

- 1 ホーム画面で[] ▶ [設定] ▶ [もっと見る] ▶ [VPN]
- 2 切断するVPNを選ぶ ▶ [切断]

海外利用

海外滞在中に本端末で電話をかけたり、国際ローミング時やネットワークサービスなどについて設定することができます。

国際ローミング(WORLD WING)の概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、日本国内で使用している電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモと提携している海外通信事業者のサービスエリアでご利用になれるサービスです。電話、SMSは設定の変更なくご利用になれます。

国際ローミング(WORLD WING)の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

<https://www.nttdocomo.co.jp/service/world/roaming/>

本端末はLTEネットワーク、3GネットワークおよびGSM/GPRSネットワークのサービスエリアでご利用になれます。また、3G850MHz/GSM850MHzに対応した国・地域でもご利用になれます。

国番号・国際電話アクセス番号・ユニバーサルナンバー用国際識別番号・接続可能な国、地域および海外通信事業者は、ドコモのホームページをご確認ください。

海外で利用可能なサービス

主な通信サービス	LTE	3G	3G850	GSM (GPRS)
電話	○	○	○	○
SMS	○	○	○	○
メール*	○	○	○	○
ウェブブラウザ*	○	○	○	○

* ローミング時にデータ通信を利用するには、[データローミング]を有効にしてください(☞P.189「データローミング」)。

接続する海外通信事業者やネットワークによりご利用にならないサービスがあります。

- 接続している通信事業者名は、ステータスパネルで確認できます(☞P.59「ステータスパネルの利用」)。

海外でご利用になる前に

■ ご出発前の確認

海外でご利用になる際は、日本国内で次の確認をしてください。

ご契約について

- WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。詳細は裏表紙の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

充電について

- 充電についてはドコモのホームページをご確認ください。

料金について

- 海外でのご利用料金(通話料、パケット通信料)は日本国内とは異なります。詳細はドコモのホームページをご確認ください。
- ご利用のアプリによっては自動的に通信を行うものがありますので、パケット通信料が高額になる場合があります。各アプリの動作については、お客様ご自身でアプリ提供元にご確認ください。

■ 事前設定

ネットワークサービスの設定について

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、海外からも留守番電話サービス・転送でんわサービス・番号通知お願いサービスなどのネットワークサービスをご利用になれます。ただし、一部のネットワークサービスはご利用になれません。

- 海外でネットワークサービスをご利用になるには、遠隔操作設定を「開始」にする必要があります(☞P.86「ネットワークサービス」)。渡航先で遠隔操作設定を行うこともできます(☞P.193「ネットワークサービス(海外)」)。
- 設定／解除などの操作が可能なネットワークサービスの場合でも、利用する海外通信事業者によっては利用できないことがあります。

■ 滞在国内の確認

海外に到着後、端末の電源を入れると自動的に利用可能な通信事業者に接続されます。

接続について

通信事業者(☞P.190「通信事業者」)を[自動的に選択]に設定している場合は、最適なネットワークを自動的に選択します。

海外で利用するための設定

データローミング

海外でパケット通信を行うためには、[データローミング]を有効にする必要があります。

1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[もっと見る]▶[モバイルネットワーク]▶[データローミング]

- 確認画面が表示された場合は内容を確認し、[OK]を選択してください。

優先ネットワークタイプ

使用するネットワークを設定します。

1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[もっと見る]▶[モバイルネットワーク]▶[優先ネットワークタイプ]

2 項目を選ぶ

- 4G/3G/GSM(自動):利用できるネットワークに自動的に切り替えます。
- 3G/GSM:3G/GSM/GPRSネットワークを利用します。
- GSM:GSM/GPRSネットワークを利用します。

通信事業者

お買い上げ時は、自動的に利用できるネットワークを検出して切り替えるように設定されています。手動でネットワークを切り替える場合は、次の操作で設定してください。

1 ホーム画面で[]▶[設定]▶[もっと見る]▶[モバイルネットワーク]▶[通信事業者]

- データ通信の確認画面が表示された場合は内容を確認し、[OK]を選択してください。
- ネットワークの検索が行われ、通信事業者の一覧が表示されます。
- ネットワークの検索でエラーが発生する場合は、[データを有効にする]を無効にし(☞P.162「モバイルネットワーク」)、再度操作してください。

2 通信事業者を選ぶ

- 通信事業者の再検索: [ネットワークを検索]
- 通信事業者を自動的に選択: [自動的に選択]

日付と時刻

日付と時刻の[日付と時刻の自動設定]、[タイムゾーンの自動設定]を有効にしている場合は、接続している海外通信事業者のネットワークから時刻・時差に関する情報を受信することで本端末の時刻や時差が補正されます。

- 海外通信事業者のネットワークによっては、時刻・時差補正が正しく行われない場合があります。その場合は、手動でタイムゾーンを設定してください。
- 補正されるタイムゾーンは海外通信事業者によって異なります。
- 日付と時刻については☞P.173「日付と時刻」

お問い合わせ



- 本端末やドコモnanoUIMカードを海外で紛失・盗難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡いただき利用中断の手続きをお取りください。お問い合わせ先については、裏表紙をご覧ください。My docomoからも利用中断の手続きは可能です。なお、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。
- 一般電話などからご利用の場合は、滞在国に割り当てられている「国際電話アクセス番号」または「ユニバーサルナンバー用国際識別番号」が必要です。

滞在先で電話をかける／受ける

滞在国外(日本を含む)に電話をかける

1 ホーム画面で[]▶[ダイヤル]

2 「+」(「0」をロングタッチ)▶国番号、地域番号(市外局番)、相手先電話番号を入力▶[]



- 地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合は、先頭の「0」を除いてダイヤルしてください(イタリアなど一部の国・地域では、「0」が必要な場合があります)。
- 電話番号を入力▶[]▶[国際電話発信]▶国番号を選んで国番号を入力できます。
 - 地域番号(市外局番)の最初の「0」は削除されます。
- ビデオコールの発信:[]▶[ビデオコール]
 - ビデオコールの詳細については☞P.79「ビデオコール」

発信者番号を通知しても、通信事業者によっては[通知不可能]や[非通知設定]など正しく番号表示されないことがあります。

国際ダイヤルアシストを利用して電話をかける

滞在国内から他の国へ電話をかける場合、国際ダイヤルアシストを利用すると、簡単な操作で国際電話をかけることができます。

- あらかじめ国際ダイヤルアシストを設定しておいてください(※P.192「国際ダイヤルアシスト」)。
- 電話番号の先頭の「0」が国番号で設定している国番号に自動的に変換されます。

- 1 ホーム画面で▶[ダイヤル]
- 2 電話番号を入力▶
- 3 [変換後の番号で発信]



滞在国内に電話をかける

滞在国内で国内電話をかけるときは、日本国内にいるときと同様の操作で電話をかけることができます。

- 同一市内でも、必ず地域番号(市外局番)から入力してください。

海外にいるWORLD WING利用者に電話をかける

海外でWORLD WING利用中の相手に電話をかけるときは、滞在国内外にかかわらず、日本への国際電話として電話をかけます。

- 1 ホーム画面で▶[ダイヤル]
- 2 「+」(「0」をロングタッチ)▶日本の国番号「81」、先頭の「0」を除いた相手先携帯電話番号を入力▶

海外で電話を受ける

海外でも、日本国内にいるときと同様の操作で電話を受けることができます。

国際ローミング中に電話がかかってきたときは、日本からの国際転送となります。発信者には日本までの通話料がかかり、着信側には着信料がかかります。

■ 相手からの電話のかけかた

日本から滞在先に電話をかけてもらうときは、日本国内にいるときと同様にお客様の電話番号を入力してもらいます。日本以外の国から滞在先に電話をかけてもらうときは、滞在先にかかわらず日本への国際電話として、国際電話アクセス番号と日本の国番号「81」を先頭に付け、お客様の電話番号から先頭の「0」を除いた電話番号を入力してもらいます。発信国の国際電話アクセス番号-81-90(または80、70)-XXXX-XXXX

国際ローミングの設定

国際ローミングサービスを利用するときの設定を行います。

- 海外通信事業者によっては設定できない場合があります。

1 ホーム画面で[]

2 [[:]]▶[通話設定]

3 [海外設定]

4 項目を選ぶ

- ローミング時着信規制:国際ローミング中に着信を規制することができます。
- ローミング着信通知:国際ローミング中に圏外などで着信できなかった場合にSMSでお知らせします。
- ローミングガイドランス:国際ローミング中に電話をかけてきた相手に、国際ローミング中であることをお知らせするガイドランスを流すことができます。
- 国際ダイヤルアシスト:国際ダイヤルアシストについてはP.192「国際ダイヤルアシスト」
- ネットワークサービス:滞在国で利用する留守番電話サービスなどのネットワークサービスを設定します。ネットワークサービスについてはP.193「ネットワークサービス(海外)」

国際ダイヤルアシスト

1 ホーム画面で[]

2 [[:]]▶[通話設定]

3 [海外設定]

4 [国際ダイヤルアシスト]

5 項目を選ぶ

- 自動変換機能:国際プレフィックスまたは国番号を自動で追加します。
- 国番号:自動変換機能で使用される国番号を選択します。
- 国際プレフィックス:自動変換機能で使用される国際プレフィックスを選択します。

ネットワークサービス(海外)

滞在国内で利用する留守番電話サービスなどのネットワークサービスを設定します。

- あらかじめ、遠隔操作設定を「開始」にする必要があります(☞P.86「ネットワークサービス」)。
- 海外から操作した場合は、滞在国内から日本までの通話料がかかります。
- 海外通信事業者によっては設定できない場合があります。

1 ホーム画面で

2 [:]▶[通話設定]

3 [海外設定]

4 [ネットワークサービス]

5 目的のサービスを選ぶ

- 遠隔操作(有料):遠隔操作を開始するか設定します。
- 番号通知お願いサービス(有料):発信者番号が非通知の電話がかかってきた場合に発信者に番号通知を依頼するガイダンスを流します。
- ローミング着信通知(有料):国際ローミング中に圏外などで着信できなかった場合にSMSでお知らせします。
- ローミングガイダンス(有料):国際ローミング中に電話をかけてきた相手に、国際ローミング中であることをお知らせするガイダンスを流すことができます。
- 留守番電話サービス(有料):電波が届かないところいたり、電源を切っている場合などに電話をかけてきた方の伝言メッセージをお預かりします(お申し込み必要)。

- 転送でんわサービス(有料):かかってきた電話を、あらかじめ登録した他の携帯電話などに転送することができます(お申し込み必要)。

6 [OK]▶音声ガイダンスに従って操作

帰国後の確認

日本に帰国後は自動的にドコモのネットワークに接続されます。接続できなかった場合は、以下の設定を行ってください。

- 優先ネットワークタイプを[4G/3G/GSM(自動)]に設定してください(☞P.189「優先ネットワークタイプ」)。
- 通信事業者を[自動的に選択]に設定してください(☞P.190「通信事業者」)。

トラブルシューティング(FAQ)

故障かな？と思ったら

- 故障かな？と思ったら、お客様ご自身で診断することができません。詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。<https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/repair/>
- ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください(☞P.202「ソフトウェアアップデート」)。
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、裏表紙の「故障お問い合わせ・修理お申込み先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

■ 電源

- 本端末の電源が入らない
 - 電池切れになっていませんか。(☞P.35「充電」)
- 画面が動かない、電源が切れない
 - (Ⓞ)を8秒以上押し、強制的に電源を切ることができます。
 - バイブレータが動作したあとに手を離すと、電源が切れま
 - す。
 - 強制的に電源を切るため、データや設定した内容などが消えてしまう場合がありますのでご注意ください。

■ 充電

- 充電ができない
充電ランプが点灯しない、または点滅する

- アダプタの電源プラグがコンセントまたはアクセサリケースに正しく差し込まれていますか。
- アダプタと本端末が正しくセットされていますか。
(☞P.36「ACアダプタで充電」)
- ACアダプタ(別売)をご使用の場合、ACアダプタのType-Cプラグと本端末がしっかりと接続されていますか。(☞P.36「ACアダプタで充電」)
- 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行くと、本端末の温度が上昇して充電が停止することがあります。その場合は、本端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。(☞P.35「充電時のご注意」)
- NTTドコモが指定したアダプタで充電していますか。指定したアダプタで充電しても充電ができない場合は、裏表紙の「故障お問い合わせ・修理お申込み先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお問い合わせください。

■ 端末操作

- 操作中・充電中に熱くなる
 - 操作中や充電中、また、充電しながらビデオコールやテレビ視聴などを長時間行った場合などには、本端末や内蔵電池、アダプタが温かくなることがありますが、動作上問題ありませんので、そのままご使用ください。(☞P.35「充電時のご注意」)
- 電池の使用時間が短い
 - 圏外の状態で長時間放置されるようなことはありません。圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。圏外が続く場所では電源を切るか、機内モードを設定してください。(☞P.37「電源を切る／再起動／非常用節電モード」、P.161「もっと見る」)

- 内蔵電池の使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。
【P.205「主な仕様」】
- 内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、裏表紙の「故障お問い合わせ・修理お申込み先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお問い合わせください。【P.36「内蔵電池の寿命」】
- 使用していないアプリは終了してください。
- 使用していない無線機能はOFFにしてください。【P.51「Wi-Fiの設定」、P.180「Bluetooth機能の利用」】
- 長エネスイッチを利用すると、電池の消費を抑えることができます。【P.158「長エネスイッチ」】
- タッチしたり、キーを押したりしても動作しない
 - 端末の電源が切れていませんか。【P.37「電源を入れる」】
- タッチしたり、キーを押したりしたときの画面の反応が遅い
 - 本端末に大量のデータが保存されているときや、本端末とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。【P.159「ストレージ」】
- ドコモnanoUIMカードが認識しない
 - ドコモnanoUIMカードを正しい向きで挿入していますか。
【P.31「ドコモnanoUIMカード」】
- 時計がずれる
 - 長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。【日付と時刻の自動設定】が有効になっているかを確認し、電波の良い場所で電源を入れ直してください。
【P.173「日付と時刻」】
- 端末動作が不安定
 - ご購入後に端末へインストールしたアプリによる可能性があります。セーフモードで起動して症状が改善される場合には、インストールしたアプリをアンインストールすることで症状が改善される場合があります。
※ セーフモードとはご購入時の状態に近い状態で起動させる機能です。
 - セーフモードの起動方法
電源が切れている状態から電源を入れ直し、起動中の画面でタッチパネルのロック画面が表示されるまで(←)を押して続けてください。
※ 電源を入れた状態で(⏻)(2秒以上)▶【電源を切る】をロングタッチ▶【OK】でも、セーフモードで再起動ができません。
また、セルフチェックからも、セーフモードで再起動ができます。【P.175「セルフチェック」】
※ セーフモードが起動すると画面左下に【セーフモード】と表示されます。
※ セーフモードを終了するには、電源を入れ直してください。
 - 必要なデータを事前にバックアップした上でセーフモードをご利用ください。
 - ウィジェットによっては消去される場合があります。
 - セーフモードは通常の起動状態ではないため、通常ご利用になる場合には、セーフモードを終了しご利用ください。

- アプリが正しく動作しない(起動できない、エラーが頻繁に起こるなど)
 - ・ 無効化されているアプリはありませんか。無効化されているアプリを有効にしてから再度お試しください。P.159「アプリの有効」
 - ・ アプリの動作に必要な機能の利用を許可していますか。P.64「アプリに必要な許可」
 - ・ 電池の最適化を行っていませんか。P.65「電池の最適化」

■ 通話

- 発信ができない
 - ・ 機内モードを設定していませんか。P.161「もっと見る」
- 着信音が鳴らない
 - ・ 着信音量を「0」にしていませんか。P.150「音」
 - ・ マナーモード、機内モードを設定していませんか。P.61「マナーモード」、P.161「もっと見る」
 - ・ 着信拒否を設定していませんか。P.87「着信拒否設定」
 - ・ 応答時間設定を「0秒」にしていませんか。P.85「音声・伝言メモ」
 - ・ 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間を「0秒」にしていませんか。P.86「ネットワークサービス」
- 通話ができない(場所を移動しても[■]の表示が消えない、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない)
 - ・ 電源を入れ直すか、ドコモnanoUIMカードを入れ直してください。P.31「ドコモnanoUIMカード」、P.37「電源を入れる／切る」

- 電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は[■]」を表示している状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。
- 着信拒否など着信制限を設定していませんか。P.87「着信拒否設定」
- 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。

■ 画面

- ディスプレイが暗い
 - ・ バックライトの点灯時間を短く設定していませんか。P.150「ディスプレイ」
 - ・ ディスプレイの明るさを変更していませんか。P.151「明るさのレベル」
 - ・ 明るさのレベルの[明るさを自動調整]を有効にしていませんか。有効にしている場合は、周囲の明るさによって変わります。P.151「明るさのレベル」

■ 音声

- 通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が大きすぎる
 - ・ 通話音量を変更していませんか。P.83「通話音量調節」

■ メール

- メールを自動で受信しない
 - ・ メールのアカウントの設定で同期頻度を[自動確認しない]に設定していませんか。P.54「メールのアカウントの設定」

■ カメラ

- カメラで撮影した静止画や動画がぼやける
 - カメラで近くの被写体を撮影するときは、フォーカス設定を[接写AF]に切り替えてください。☞P.128「静止画撮影／動画撮影の共通設定」
 - カメラのレンズにくもりや汚れが付着していないかを確認してください。☞P.122「カメラをご利用になる前に」
- モバイルライト点灯時に撮影した静止画や動画が白っぽくなる
 - カメラのレンズ周辺にケースやカバー、指などがあると、モバイルライトの光が反射して撮影した静止画や動画に悪影響を与える場合があります。

■ テレビ

- テレビの視聴ができない
 - 地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送電波の弱い場所にいませんか。☞P.116「放送波について」
 - チャンネルリストを作成していますか。☞P.116「チャンネルリスト作成」

■ おサイフケータイ

- おサイフケータイが使えない
 - おまかせロックを設定すると、NFC／おサイフケータイ ロックの設定にかかわらずおサイフケータイの機能が利用できなくなります。
 - NFC／おサイフケータイ ロックを設定していませんか。☞P.112「NFC／おサイフケータイ ロック」
 - 本端末のマークがある位置を読み取り機にかざしていませんか。☞P.112「対向機にかざす際の注意事項」

■ 海外利用

- 海外で本端末が使えない(電波マークが表示されている場合)
 - 「国際ローミングサービス(WORLD WING)」のお申し込みをされていますか。「国際ローミングサービス(WORLD WING)」のお申し込み状況をご確認ください。☞P.188「国際ローミング(WORLD WING)の概要」
- 海外で本端末が使えない([■]が表示されている場合)
 - 国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱いところにいませんか。利用可能なサービスエリアまたは海外通信事業者かどうか、ドコモのホームページをご覧ください。☞P.188「国際ローミング(WORLD WING)の概要」
 - ネットワークの設定や海外通信事業者の設定を変更してみてください。優先ネットワークタイプを[4G/3G/GSM(自動)]に設定してください。通信事業者を[自動的に選択]に設定してください。☞P.189「優先ネットワークタイプ」、P.190「通信事業者」
 - 本端末の電源を入れ直すことで回復することがあります。☞P.37「電源を入れる／切る」
- 海外でデータ通信ができない
 - [データローミング]を有効にしてください。☞P.189「データローミング」
- 海外で利用中に、突然本端末が使えなくなった
 - 利用停止目安額を超えていませんか。「国際ローミングサービス(WORLD WING)」のご利用には、あらかじめ利用停止目安額が設定されています。利用停止目安額を超えてしまった場合、ご利用累積額を精算してください。

- 相手の電話番号が通知されない／相手の電話番号とは違う番号が通知される／電話帳の登録内容や発信者番号通知を利用する機能が動作しない
 - 相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない場合は、本端末に発信者番号は表示されません。また、利用しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。

■ データ管理

- データ転送が行われない
 - USB HUBを使用していませんか。USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。☞P.184「パソコンとの接続」
 - USB接続の用途が[この端末を充電する]に設定されていませんか。☞P.184「パソコンとの接続」
- microSDカードに保存したデータが表示されない
 - microSDカードを取り付け直してください。☞P.34「microSDカード」
- 画像が正しく表示されない
 - 画像データが壊れている場合は黒色の画像が表示されます。

■ Bluetooth機能

- Bluetooth通信対応機器と接続ができない／検索しても見つからない
 - Bluetooth通信対応機器(市販品)側を機器登録待ち受け状態にしてから、本端末側から機器登録を行う必要があります。登録済みの機器を削除して再度機器登録を行う場合には、Bluetooth通信対応機器(市販品)、本端末双方で登録した機器を削除してから機器登録を行ってください。☞P.180「Bluetooth機能の利用」
- カーナビやハンズフリー機器などの外部機器を接続した状態で本端末から発信できない
 - 相手が電話に出ない、圏外などの状態で複数回発信すると、その番号へ発信できなくなる場合があります。その場合は、本端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。☞P.37「電源を入れる／切る」

■ 地図・GPS機能

- オートGPSサービス情報が設定できない
 - 電池残量が少なくなり、オートGPSが停止していませんか。低電力時動作設定により、オートGPSが停止している場合は、オートGPSサービス情報は設定できません。この場合、低電力時動作設定を[停止しない]に設定するか、充電することで設定できるようになります。☞P.35「充電」、P.162「ドコモのサービス／クラウド」
 - [オートGPS動作設定]が無効になっていませんか。☞P.162「ドコモのサービス／クラウド」

エラーメッセージ

- [SIMカードが挿入されていません - 緊急通報のみ]
 - ドコモnanoUIMカードが正しく差し込まれているかご確認ください。[P.31「ドコモnanoUIMカード」]
- [xx通を受信しましたが全てのメールを受信できませんでした]
 - 何らかの原因ですべてのメールを受信できなかった場合に 표시됩니다。
- [空き容量低下]
 - 本体メモリの空き容量が低下しています。一部の機能やアプリが正常に動作しなくなる場合があります。不要なアプリのアンインストールやファイルの移動／削除を行ってください。
- [応答が無いため接続が中断されました]
[サーバーエラー 送信できませんでした]
[接続エラー 送信できませんでした]
[送信先サーバーが対応していません]
[通信エラー しばらくたってから送り直してください]
 - メールやSMSを利用するとき、回線設備が故障、または回線が非常に混み合っている場合に 표시됩니다。しばらくたってから送信し直してください。
- [このコンテンツを再生する権限がありません]
 - 有効なライセンスを保持していない場合や再生期間、再生期限が終了した著作権保護コンテンツを再生しようとした場合に 표시됩니다。
- [失敗の上限回数に達しましたので、指紋による認証を終了します]
[所定の回数以上間違えました。しばらくしてからもう一度お試しください。]
 - 指紋認証に5回失敗した場合に 표시됩니다。状況に応じて、画面ロックで設定した方法でロックを解除してください。
- [しばらくお待ちください(音声サービス)]
 - 音声回線ネットワークが非常に混み合っていますので、しばらくたってからかけ直してください。
- [しばらくお待ちください(データサービス)]
 - パケット通信ネットワークが非常に混み合っていますので、しばらくたってから、再度操作してください。
- [製造番号情報を利用します。よろしいですか?]
 - テレビ視聴中に表示されることがあります。[[はい]を選択すると、端末とドコモnanoUIMカードの製造番号が送信されます。
- [接続できません。]
 - 何らかの原因でデータ放送に接続できませんでした。もう一度接続をお試しください。
- [送信できませんでした]
 - SMSが正しく送信できなかった場合に 표시됩니다。
 - メールを正常に送信できなかった場合に 표시됩니다。電波の強いところでもう一度メールを送信し直してください。
- [認識されませんでした]
[指の動きが速すぎました。もう一度お試しください。]
[指を離してから、もう一度センサーに触れてください。]
 - 指紋の読み取りに失敗した場合に 표시됩니다。
- [モバイルネットワークが利用できません。]
 - 有効な優先ネットワークタイプに設定されているかご確認ください。[P.189「優先ネットワークタイプ」]
- [ライセンスの取得に失敗しました。再生できません。]
 - 再生期限が切れた著作権保護コンテンツのライセンス更新に失敗したときに 표시됩니다。

あんしん遠隔サポート



お客様の端末上の画面をドコモと共有することで、端末操作・設定やアプリの使いかた、パソコンなどの周辺機器との接続に関する操作サポートを受けることができます。

- 次の場合は、あんしん遠隔サポートを利用できません。
 - ドコモnanoUIMカードが挿入されていない場合
 - 国際ローミング中
 - 機内モード中
- あんしん遠隔サポートはお申し込みが必要な有料サービスです。
- 一部サポート対象外の操作・設定があります。
- あんしん遠隔サポートの詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

1 あんしん遠隔サポートセンターへ電話

あんしん遠隔サポートセンター

- ドコモの携帯電話からの場合： (局番なしの)15710(無料)
 - 一般電話などからの場合： 0120-783-360
- 受付時間：午前9:00～午後8:00(年中無休)

- 本端末からあんしん遠隔サポートセンターへ電話する場合は、ホーム画面で▶[遠隔サポート]▶[このスマートフォンから発信する]▶と操作してください。

2 ホーム画面で▶[遠隔サポート]

3 [遠隔サポートの接続画面に進む]

4 [同意する]

5 ドコモからご案内する接続番号を入力

6 接続後、遠隔サポートを開始

保証とアフターサービス

保証について

- 本端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- テレビアンテナケーブル SH01、SIM取り出しツールは無料修理保証の対象外となります。
- SIM取り出しツールは、試供品となります。試供品のお問い合わせ先をご覧ください。
- 本端末の仕様および外観は、付属品を含め、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はご自身で控えをお取りくださるようお願いいたします。
- ※ 本端末は、電話帳などのデータをmicroSDカードに保存していただくことができます。
- ※ 本端末はドコモクラウドをご利用いただくことにより、電話帳などのデータをバックアップしていただくことができます。

アフターサービスについて

■ 調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書の「故障かな?と思ったら」をご覧ください。
なってお調べください。

それでも調子が良くないときは、裏表紙の「故障お問い合わせ・修理お申込み先」にご連絡の上、ご相談ください。

■ お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただけます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(外部接続端子・ディスプレイなどの破損)による故障・損傷、ドコモ指定の故障取扱窓口以外で修理を行ったことがある場合などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

以下の場合、修理できないことがあります。

- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合(外部接続端子・ディスプレイなどの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります)
- ドコモ指定の故障取扱窓口以外で修理を行ったことがある場合

※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

保証期間が過ぎた場合は

ご要望により有料修理いたします。

部品の保有期間は

本端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後4年間を基本としております。修理受付対応状況については、ドコモのホームページをご覧ください。

<https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/repair/shop/compatible/index.html>

ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合がございますので、詳細はドコモ指定の故障取扱窓口へお問い合わせください。

■ お願い

- 本端末および付属品の改造はおやめください。
 - 火災・けが・故障の原因となります。
 - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご承りいただいた上で受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。
- 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
 - ディスプレイ部やキー部にシールなどを貼る
 - 接着剤などにより本端末に装飾を施す
 - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
- 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。

- 本端末に付いている銘板プレートは、取り外さないでください。銘板プレートが故意に取り外されたり、付け替えられた場合など、銘板プレートの内容が確認できないときは、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。
- 各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。その際、設定によってはパケット通信料が発生する場合があります。
- 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi用のMACアドレスおよびBluetoothアドレスが変更される場合があります。
- 本端末にキャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
- 本端末は防水性能を有しておりますが、本端末内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、本端末の状態によって修理できないことがあります。

■ お客様が作成されたデータおよびダウンロード情報などについて

- 本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。データの再ダウンロードにより発生するパケット通信料は、ドコモでは補償いたしかねますのであらかじめご了承ください。また、当社の都合によりお客様の端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただきます場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。

ソフトウェアアップデート

ソフトウェアアップデートとは、ネットワークに接続してアップデートが必要なを確認し、必要に応じて更新ファイルをダウンロードし、インストールする機能です。


ソフトウェアアップデートについて

- アップデートが必要な場合には、ステータスバーの[■] (ソフトウェアアップデート) やドコモのホームページにてご案内いたします。
- ソフトウェアアップデートには、以下の内容などが含まれます。本端末を安全でより快適にご利用いただくため、必ず最新バージョンへのアップデートをお願いいたします。
 - 機能の向上や追加
 - 操作性の向上
 - 品質改善
 - セキュリティパッチの最新化

アップデートは、本端末に保存されたデータを残したまま行うことができますが、お客様の端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合があります。必要なデータは事前にバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、バックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。

■ 注意事項

- アップデートを行うと、以前のソフトウェアへ戻すことはできません。
- アップデートの際、本端末固有の情報（機種や製造番号など）が、自動的に当社のサーバーに送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェアアップデート以外の目的には利用いたしません。
- Xi/FOMAでのパケット通信をご利用の場合、ダウンロードに通信料金は発生しません。
- パケット通信を利用したアップデートにはドコモ契約のドコモ nanoUIMカードが必要です。なお、アップデートの内容によってはパケット通信を利用した場合、spモードの契約が必要になる場合があります。
- インストール中は、電話の発信、着信、各種通信機能、およびその他の機能を利用できません。
- インストール中は、すべてのキー操作が無効となり、途中で中止することはできません。
- アップデートが完了すると再起動がかかります。
- アップデートを行うと、一部の設定が初期化されることがありますので、再度設定を行ってください。
- PINコードが設定されているときは、書き換え処理後の再起動の途中で、PINコード入力画面が表示され、PINコードを入力する必要があります。
- アップデートに失敗し、一切の操作ができなくなった場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただけますようお願いいたします。
- アップデート中に送信されてきたSMSは、SMSセンターに保管されます。
- アップデートには時間がかかる場合があります。
- 以下の場合はアップデートができません。
 - 通話中



- Wi-Fiに接続されていない状態で、が表示されているとき
 - 親機としてテザリングをしているとき
 - 日付と時刻を正しく設定していないとき
 - アップデートに必要な電池残量がないとき
 - 本体メモリに必要な空き容量がないとき
 - 基本ソフトウェアを不正に変更しているとき
- インストールを行う前に、すべてのアプリを終了してください。
 - アップデートを行う際は、電池をフル充電しておいてください。
 - アップデート中は電源を切らないでください。
 - ダウンロード中は電波状態の良いところで、移動せずに実行することをおすすめします。電波状態が悪い場合には、アップデートを中断することがあります。
 - アップデートが不要な場合は、[アップデートの必要はありません。このままご利用ください。]と表示されます。
 - アップデート可能期間については、ドコモのホームページをご覧ください。

ソフトウェアをアップデートする

- アップデートする場合は、ステータスバーを下にドラッグ▶通知を選ぶ▶[インストール]と操作して、お客様ご自身でインストールを実行してください。

■ 自動ダウンロード設定の変更

1 ホーム画面で▶[設定]▶[端末情報]▶[ソフトウェアアップデート]

2 自動ダウンロードの/[

- 自動ダウンロードをOFFにした場合、「ステータスバーにが表示されない場合」の操作を行ってください。

■ ステータスバーに【】が表示されない場合

1 ホーム画面で【】▶【設定】▶【端末情報】▶【ソフトウェアアップデート】

2 【今すぐ更新】

- アップデートの内容によっては、アップデートの実施について確認画面が表示されます。

3 【OK】／【インストール】


アップデートの実施についての確認画面が表示される場合

1 ソフトウェアアップデート画面で【今すぐ更新】

2 項目を選ぶ

- 今すぐ実施(Wi-Fiのみ) : Wi-Fi接続により、即時に更新ファイルをダウンロードします。
 - 予約して実施(Wi-Fi/Xi)* : Wi-Fi接続またはXi/FOMAにより、自動的に予約された時刻に更新ファイルをダウンロードします。
- * Xi/FOMAによるダウンロードができない場合、【予約して実施(Wi-Fiのみ)】と表示されます。
- spモードを設定されていない場合は【予約して実施(Wi-Fi/Xi)】をタッチしてもアップデートを実行できません。Wi-Fi接続でお試してください。

本端末のソフトウェアが最新の場合には、【アップデートの必要はありません。このままご利用ください。】と表示されます。

- ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードしたデータは最長14日間保持されます。ダウンロードを再開する場合は、ステータスパネルの【】(ダウンロードが中断されました)から再開できます。
- 【予約して実施(Wi-Fi/Xi)】または【予約して実施(Wi-Fiのみ)】を選択した場合、ダウンロードの時刻は自動的に設定されます。開始時刻の変更はできません。自動で設定された時刻にダウンロードされたくない場合は、【ソフトウェアアップデート】▶【戻る】と操作したあと、【今すぐ実施(Wi-Fiのみ)】を選択して更新ファイルをダウンロードしてください。

【今すぐ実施(Wi-Fiのみ)】、【予約して実施(Wi-Fi/Xi)】について

- 【ダウンロードしてインストール】を選択し、ダウンロードが完了すると、自動でインストールが実行されます。【OK】をタッチしない場合でも、約10秒後にインストールが実行されます。
- 【ダウンロードのみ】を選択し、ダウンロードが完了しても、自動でインストールは実行されません。インストールする場合、お客様がインストールを実行する必要があります。

アプリのアップデート

- アップデート後、アプリのアップデートがあるかどうかをご確認ください。アプリのアップデートを行わないと動作が不安定になることや、機能が正常に動作しなくなることがあります。必ず最新バージョンへのアップデートをお願いいたします。
- 各アプリのOSバージョン対応状況については、アプリの提供元へご確認ください。

■ ステータスパネルからアップデートする

アップデート完了後、再起動するとステータスパネルに[■] (アップデートを完了しました)が表示されます。

ステータスパネルを下にドラッグし[アップデートを完了しました]

▶[次へ]▶[OK]よりアップデート一覧でアプリのアップデートを行ってください。

■ Play ストアからアップデートする

ホーム画面で[Play ストア]▶[■]▶[マイアプリ&ゲーム]より各アプリのアップデートを行ってください。

主な仕様

■ 本体

品名	SH-03J
サイズ	高さ約153mm×幅約74mm×厚さ約8.7mm(最厚部:約8.8mm)
質量	約169g
メモリ	ROM:64Gバイト* ¹ RAM:4Gバイト
連続通話時間 * ² * ³ * ⁴	FOMA/3G 約1030分 GSM 約750分 VoLTE(音声通話) 約1200分 VoLTE(HD+)(音声通話) 約1100分

連続待受時間 * ³ * ⁴	FOMA/3G 静止時:約560時間(優先ネットワークタイプ:4G/3G/GSM(自動))* ⁵ GSM 静止時:約430時間(優先ネットワークタイプ:4G/3G/GSM(自動))* ⁵ LTE 静止時:約480時間(優先ネットワークタイプ:4G/3G/GSM(自動))* ⁵
テレビ視聴時間* ⁴ * ⁶	フルセグ:約620分 ワンセグ:約840分
充電時間	ACアダプタ 06:約150分 DCアダプタ 05:約175分* ⁷
ディスプレイ	方式 TFT(IGZO) 16,777,216色 サイズ 約5.3inch 画素数 3,686,400画素(WQHD:横1440ピクセル×縦2560ピクセル)
イヤホンマイク端子	プラグの直径:3.5mmステレオミニプラグ 極数:4極
撮像素子	種類 アウトカメラ:裏面照射積層型CMOS* ⁸ インカメラ:裏面照射積層型CMOS* ⁸ サイズ アウトカメラ:1/2.6inch インカメラ:1/3.0inch

カメラ部	有効画素数 アウトカメラ:約2260万画素 インカメラ:約1630万画素 記録画素数(最大時) アウトカメラ:約2260万画素 インカメラ:約1630万画素 ズーム(デジタル) アウトカメラ:最大約8.0倍(静止画)/最大約8.0倍(動画) インカメラ:最大約8.0倍(静止画)/最大約8.0倍(動画)
記録部※9	ファイル形式 静止画:JPEG 動画:MP4、3GP 動画録画時間 1件あたり最大約16分(本体保存時)※10
無線LAN	IEEE802.11a/b/g/n(2.4GHz/5GHz)※11/ ac※12準拠
Bluetooth	対応バージョン Bluetooth標準規格 Ver.5.0 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 1 対応プロファイル(対応サービス/バージョン) HSP(1.2)、HFP(1.7)※13、A2DP(1.2)※14、AVRCP(1.3)、HID(1.0)、DUN(1.1)、OPP(1.2)、SPP(1.2)、PBAP(1.2)、PAN(PAN-NAP)(1.0)、PAN(PANU)(1.0)、HOGP(1.0)

言語	表示言語:日本語、英語 入力言語(文字入力):日本語、英語 入力言語(音声入力):Google音声入力による
----	--

- ※1 Android OSやお買い上げ時に搭載されているアプリの保存にも使用されているため、実際に使用できる容量とは異なります。
使用可能な空き容量については、「ストレージ」(P.159)をご参照ください。
- ※2 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- ※3 データ通信やマルチアクセス、カメラ機能、テレビ機能、Bluetooth機能などの各種機能のご利用頻度が高い場合、通話(通信)・待受時間は短くなります。実際のご利用時間は、通話(通信)と待受の組み合わせとなり通話時間が長くなると待受時間が短くなります。
- ※4 内蔵電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い)などにより、通話(通信)・待受時間が半分程度になったり、テレビ視聴時間が短くなったりする場合があります。
- ※5 電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- ※6 テレビ視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で視聴できる時間の目安です。
- ※7 USBケーブル A to C 01 (別売)を使用した場合の充電時間です。
- ※8 CMOS(complementary metal-oxide semiconductor: 相補型金属酸化膜半導体)とは、銀塩カメラのフィルムにあたる部分を構成する撮像素子です。
- ※9 「カメラ」(P.122)利用時の仕様です。

- ※10 撮影サイズ:FULL HD(1920×1080)/ファイルサイズ
制限:なし/種別:画像+音声
- ※11 MIMOに対応しています。
- ※12 MU-MIMO(Clientモード)に対応しています。
- ※13 音声コーデックmSBC(16 kHz)、CVSDに対応していま
す。
- ※14 音声コーデックaptX、aptX HD、SBCに対応しています。

■ 内蔵電池

使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	DC 3.8 V
公称容量	3160 mAh

■ テレビアンテナケーブル

品名	テレビアンテナケーブル SH01
長さ	約136mm
質量	約5g
4極ミニプラグ	丸型、直径3.5mm、4極

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種SH-03Jの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準(※1)ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の頭部におけるSARの最大値は1.719W/kg(※2)、身体に装着した場合のSARの最大値は0.471W/kg(※3)です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話等を行っている状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のアクセサリをご使用するなどして、身体から1.5cm以上離し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにしてください。このことにより、本携帯電話機が国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していることを確認しています。

世界保健機関は、「携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。」と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>

一般社団法人電波産業会のホームページ

<http://www.arib-emf.org/01denpa/denpa02-02.html>

ドコモのホームページ

<https://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/>

シャープ株式会社のホームページ

<http://k-tai.sharp.co.jp/support/sar/>

- ※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
- ※2 LTE/FOMAと同時に使用可能な無線機能を含みます。
- ※3 LTE/FOMAと同時に使用可能な無線機能を含みます。

European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear is 1.180 W/kg* and when worn on the body is 1.420 W/kg*.

For body-worn operation, this mobile device has been tested and meets the RF exposure guidelines when used with an accessory containing no metal and positioning the handset a minimum of 5 mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with RF exposure guidelines.

As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network.

* The tests are carried out in accordance with international guidelines for testing.

Regulatory information

In some countries/regions including Europe^{**}, there are restrictions on the use of 5GHz WLAN that may limit the use to indoors only.

Please check the local laws and regulations beforehand.

※ The following EU and EFTA member countries:

Belgium (BE), Bulgaria (BG), Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Spain (ES), France (FR), Croatia (HR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE) and United Kingdom (UK), Switzerland (CH), Liechtenstein (LI), Iceland (IS), Norway (NO).

Norway: Use of this radio equipment is not allowed in the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund, Svalbard.

Hereby, SHARP CORPORATION declares that the radio equipment type SH-03J is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://www.sharp.co.jp/k-tai/>

Manufacturer's Address:

SHARP CORPORATION,

1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-8522,
Japan

● Description of accessories

Headset, Handsfree	Φ3.5 audio jack, Bluetooth
USB cable	For charging, peripherals, etc.
microSD Card	microSD/microSDHC/microSDXC
nano UIM card	docomo nano UIM card/non-docomo nano UIM cards non-docomo nano UIM cards can be used after SIMunlocking the handset.

● Frequency range of supported bands in EU

GSM 900	Tx 880.2 to 914.8 MHz Rx 925.2 to 959.8 MHz
DCS 1800	Tx 1710.2 to 1784.8 MHz Rx 1805.2 to 1879.8 MHz
WCDMA FDD I	Tx 1922.4 to 1977.6 MHz Rx 2112.4 to 2167.6 MHz
LTE Band 1	Tx 1922.5 to 1977.5 MHz Rx 2112.5 to 2167.5 MHz
LTE Band 3	Tx 1710.7 to 1784.3 MHz Rx 1805.7 to 1879.3 MHz
LTE Band 28	Tx 704.5 to 746.5 MHz Rx 759.5 to 801.5 MHz
Bluetooth	Tx 2402 to 2480 MHz Rx 2402 to 2480 MHz
WLAN 2.4 GHz	Tx/Rx 2412 to 2472 MHz

WLAN 5 GHz	<p>W52(U-NII 1): Tx/Rx 5180 to 5240 MHz (BW: 20 MHz) Tx/Rx 5190 to 5230 MHz (BW: 40 MHz) Tx/Rx 5210 MHz (BW: 80 MHz)</p> <p>W53(U-NII 2A): Tx/Rx 5260 to 5320 MHz (BW: 20 MHz) Tx/Rx 5270 to 5310 MHz (BW: 40 MHz) Tx/Rx 5290 MHz (BW: 80 MHz)</p> <p>W56(U-NII 2C): Tx/Rx 5500 to 5700 MHz (BW: 20 MHz) Tx/Rx 5510 to 5670 MHz (BW: 40 MHz) Tx/Rx 5530 to 5610 MHz (BW: 80 MHz)</p>
NFC	Tx/Rx 13.56 MHz
GNSS	<p>GPS: Rx L1 (1575.42 MHz) GLONASS: Rx G1 (1598.0625 to 1605.375 MHz) Galileo: Rx E1 (1575.42 MHz) BeiDou: Rx B1 (1561.098 MHz)</p>

● Maximum transmit power

GSM 900	+33 dBm (Power Class4)
DCS 1800	+30 dBm (Power Class1)
WCDMA FDD I	+24 dBm (Power Class3)
LTE Band 1	+23 dBm (Power Class3)
LTE Band 3	+23 dBm (Power Class3)
LTE Band 28	+23 dBm (Power Class3)
Bluetooth	+5.0 dBm (Power Class1)
WLAN 2.4 GHz	+14.0 dBm
WLAN 5 GHz	+13.0 dBm
NFC	-10 dB μ A/m at 10 m

FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient/relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.52 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.58 W/kg.

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines. Please use an accessory designated for this product or an accessory which contains no metal and which positions the handset a minimum of 1.5 cm from the body.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://transition.fcc.gov/oet/ea/fccid/> after searching on FCC ID APYHRO00248.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the FCC website at <http://www.fcc.gov/encyclopedia/radio-frequency-safety>.

FCC ID Location

The device is electronically labeled and the FCC ID can be displayed via the About phone & the Authentication under the Settings menu.

CAUTION

Use only optional parts specified by NTT DOCOMO.

May cause fires, burns, bodily injury, electric shock, etc. if you use a device other than specified one.

Do not throw the handset into a fire or heat it.

May cause fires, burns, bodily injury, etc.

Do not dispose of the handset in ordinary garbage.

May cause fires, burns, bodily injury, etc. Also, may damage to the environment. Take the unnecessary handset to a sales outlet such as a docomo Shop or follow the instructions by a local institution that handles used handsets.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Earphone Signal Level

The maximum output voltage for the music player function, measured in accordance with EN 50332-2, is 137.0 mV.

Avoid using the handset in extremely high or low temperatures.

Use the handset within the range of a temperature between 5°C and 35°C and a humidity between 45% and 85%. Refer to the following for details on using it at a bathroom.

※P.23「SH-03Jが有する防水／防塵性能でできること」

Charge battery in areas where ambient temperature is between 5°C and 35°C.

Do not point the illuminated light directly at someone's eyes. Especially when you use it for young children, keep sufficient distance from them.

Do not use Mobile light near people's faces. Eyesight may be temporarily affected leading to accidents etc.

 : This symbol means the stand-by on/off.

■ Bluetooth function

- The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, INC. and any use of such marks by NTT DOCOMO, INC. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Inquiries

General inquiries

<docomo Information Center>

(Business hours: 9:00 a.m. to 8:00 p.m.)

 0120-005-250 (toll free)


※ Service available in: English, Portuguese, Chinese, Spanish.

※ Unavailable from part of IP phones.

(Business hours: 9:00 a.m. to 8:00 p.m. (open all year round))

From DOCOMO mobile phones

(In Japanese only)

 (No prefix) 151 (toll free)

※ Unavailable from land-line phones, etc.

From land-line phones

(In Japanese only)

 0120-800-000 (toll free)

※ Unavailable from part of IP phones.


- Please confirm the phone number before you dial.

Repairs

(Business hours: 24 hours (open all year round))

From DOCOMO mobile phones


(In Japanese only)

 (No prefix) 113 (toll free)

※ Unavailable from land-line phones, etc.

From land-line phones

(In Japanese only)

 0120-800-000 (toll free)

※ Unavailable from part of IP phones.

- Please confirm the phone number before you dial.
- For Applications or Repairs and After-Sales Service, please contact the above-mentioned information center or check the docomo Shop etc. near you on the NTT DOCOMO website and contact.
NTT DOCOMO website:
<https://www.nttdocomo.co.jp/english/>

Inquiries from overseas (In case of loss, theft, unconnected, etc.)

(Business hours: 24 hours (open all year round))
From DOCOMO mobile phones

Display "+" on the screen -81-3-6832-6600
(to enter "+", touch and hold "0".)

※ You can call using international call access code instead of "+".

From land-line phones

International call access code -81-3-6832-6600
for the country you stay (charges apply)

- ※ You are charged a call fee to Japan.
- ※ For international call access codes, refer to DOCOMO website.
- Please confirm the phone number before you dial.
- If you lose your handset or have it stolen, immediately take the steps necessary for suspending the use of the handset.
- If the handset you purchased is damaged, bring your handset to a repair counter specified by DOCOMO after returning to Japan.

輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

知的財産権について

著作権・肖像権について



- お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードやテレビ、ビデオなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。
実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますので、ご注意ください。また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害する恐れがありますのでお控えください。

商標について

- 「FOMA」、「dメニュー」、「dマーケット」、「おサイフケータイ」、「トルカ」、「mopera U」、「ビジネスmopera」、「デコメ絵文字®」、「iD」、「WORLD WING」、「公共モード」、「WORLD CALL」、「おまかせロック」、「かざしてリンク」、「エリアメール」、「イマドコサーチ」、「イマドコかんたんサーチ」、「マチキャラ」、「i コンシェル」、「i スケジュール」、「spモード」、「Xi」、「Xi/クロッシィ」、「あんしんスキャン」、「あんしん遠隔サポート」、「eトリスーツ」、「しゃべってコンシェル」、「フォトコレクション」、「はなして翻訳」、「マイマガジン」、「LIVE UX」、「トルカ」ロゴ、「iD」ロゴ、「i コンシェル」ロゴ、「おサイフケータイ」ロゴ、「エリアメール」ロゴ、「ドコモあんしんスキャン」ロゴ、「ドコモ留守電」ロゴ、「ドコモ電話帳」ロゴ、「dmenu」ロゴ、「あんしん遠隔サポート」ロゴ、「しゃべってコンシェル」ロゴ、「マイマガジン」ロゴ、「データ保管BOX」ロゴ、「はなして翻訳」ロゴ、「dマーケット」ロゴ、「フォトコレクション」ロゴ、「ドコモデータコピー」ロゴは(株)NTTドコモの商標または登録商標です。
- キャッチホンは日本電信電話株式会社の登録商標です。
- Microsoft®、Windows®、Windows Media®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- OracleとJavaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。
- QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- microSDロゴ、microSDHCロゴ、microSDXCロゴはSD-3C、LLCの商標です。



- USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。
- この製品では、シャープ株式会社が液晶画面で見やすく、読みやすくなるよう設計したLCフォントが搭載されています。LCフォント/LCFONTおよび®は、シャープ株式会社の登録商標です。
- OBEX™は、Infrared Data Association®の商標です。
- はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用していません。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。
- Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。
- Wi-Fi Direct™、Wi-Fi Protected Setup™およびWi-Fi Protected SetupロゴはWi-Fi Alliance®の商標です。The Wi-Fi Protected Setup Mark is a mark of the Wi-Fi Alliance.
- FacebookおよびFacebookロゴはFacebook, Inc.の商標または登録商標です。
- Instagramは米国およびその他の国におけるInstagram, LLCの商標です。
- TwitterおよびTwitterロゴはTwitter, Inc.の商標または登録商標です。

- This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)
この製品には OpenSSL Toolkit における使用のために OpenSSL プロジェクトによって開発されたソフトウェアが含まれています。
- This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)
この製品には Eric Young によって作成された暗号化ソフトウェアが含まれています。
- 文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnnを使用しています。
iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2017 All Rights Reserved.
iWnn IME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2017 All Rights Reserved.
- 本製品には株式会社モリサワの書体、新ゴ R、新ゴ Mを搭載しています。
「新ゴ」は、株式会社モリサワの登録商標です。
- Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd.
Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.
- 本製品の音声合成ソフトウェアにはHOYAサービス株式会社のVoiceTextを使用しています。VoiceTextは、Voiceware社の登録商標です。

- Google、Google ロゴ、Android、Google Play、Google Play ロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、Google カレンダー™、Google カレンダー ロゴ、Google マップ™、Google マップ ロゴ、Google Chrome™、Google Chrome ロゴ、Google 音声検索™、Google 音声検索 ロゴ、YouTube、YouTube ロゴ、Google ドライブ、Google ドライブ ロゴ、Google™ 検索、Google 検索 ロゴ、Google フォト™はGoogle Inc. の商標です。
- 「AQUOS/アクオス」、「AQUOS Home」、「AQUOS便利機能」、「AQUOS Frosted Cover」、「スロートーク/Slow Talk」、「Bright Keep」、「ワンタッチシャッター」、「おすすぬオート」、「おすすぬプラス」、「あとからキャプチャー」、「インテリジェントフレーミング」、「ロボクル/ROBOQUL」、「エモパー/emopa」、「エモパーメモ」、「エモパーヘルスケア」、「エモパーク/emopark」、「バーチャルHDR」、「エスジョイン/S-Shoin」、「クリップナウ/Clip Now」、「ヒカリエモーション」、「長エネスイッチ」、「リラックスビュー/RelaxView」、「リラックスオート」、「なめらか倍速表示」、「からだメイト」、「AQUOS」ロゴ、「AQUOS R」ロゴはシャープ株式会社の商標または登録商標です。
- その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

その他

- 本製品はMPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づき、下記に該当するお客様による個人的で且つ非営利目的に基づく使用がライセンス許諾されておりません。これ以外の使用については、ライセンス許諾されておりません。
 - MPEG-4ビデオ規格準拠のビデオ（以下「MPEG-4ビデオ」と記載します）を符号化すること。

- 個人的で且つ営利活動に従事していないお客様が符号化したMPEG-4ビデオを復号すること。
 - ライセンス許諾を受けているプロバイダから取得したMPEG-4ビデオを復号すること。
- その他の用途で使用する場合など詳細については、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。
- 本製品はMPEG-4 Systems Patent Portfolio Licenseに基づき、MPEG-4システム規格準拠の符号化についてライセンス許諾されています。ただし、下記に該当する場合は追加のライセンスの取得およびロイヤリティの支払いが必要となります。
 - タイトルベースで課金する物理媒体に符号化データを記録または複製すること。
 - 永久記録および/または使用のために、符号化データにタイトルベースで課金してエンドユーザに配信すること。追加のライセンスについては、米国法人MPEG LA, LLCより許諾を受けることができます。詳細については、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。
 - 本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i)AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii)AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダから入手したAVCビデオに限り)を復号するライセンスが許諾されています。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておられません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。
<http://www.mpegla.com>をご参照ください。
 - 本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i)VC-1規格準拠のビデオ(以下「VC-1ビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii)VC-1ビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたVC-1ビデオ、および/またはVC-1ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダから入手したVC-1ビデオに限り)を復号するライセンスが許諾されています。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておられません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。
<http://www.mpegla.com>をご参照ください。
 - MPEG Layer-3 オーディオコーディング技術はFraunhofer IIS及びThomsonから実施許諾されています。
 - コンテンツ所有者は、Microsoft PlayReady™コンテンツアクセス技術によって著作権を含む知的財産を保護しています。本製品は、PlayReady技術を使用してPlayReady保護コンテンツおよび/またはWMDRM保護コンテンツにアクセスします。本製品がコンテンツの使用を適切に規制できない場合、PlayReady保護コンテンツを使用するために必要な本製品の機能を無効にするよう、コンテンツ所有者はMicrosoftに要求することができます。無効にすることで保護コンテンツ以外のコンテンツや他のコンテンツアクセス技術によって保護されているコンテンツが影響を受けることはありません。コンテンツ所有者はコンテンツへのアクセスに際し、PlayReadyのアップグレードを要求することがあります。アップグレードを拒否した場合、アップグレードを必要とするコンテンツへのアクセスはできません。

- 本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
 - Windows 10は、Microsoft® Windows® 10(Home、Pro、Enterprise、Education)の略です。
 - Windows 8.1は、Microsoft® Windows® 8.1、Microsoft® Windows® 8.1 Pro、Microsoft® Windows® 8.1 Enterpriseの略です。
 - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7(Starter、Home Basic、Home Premium、Professional、Enterprise、Ultimate)の略です。

オープンソースソフトウェアについて

- 本製品には、GNU General Public License(GPL)、GNU Lesser General Public License(LGPL)、その他のライセンスに基づくソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアのライセンスに関する詳細は、ホーム画面から[] ▶ [設定] ▶ [端末情報] ▶ [法的情報] ▶ [オープンソースライセンス]をご参照ください。
- GPL、LGPL、Mozilla Public License(MPL)に基づくソフトウェアのソースコードは、下記サイトで無償で開示しています。詳細は下記サイトをご参照ください。
<http://k-tai.sharp.co.jp/support/developers/oss/>

SIMロック解除

- 本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。
- ご利用になれるサービス、機能などが制限される場合があります。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIMロック解除の手続きの詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

1 他社のSIMカードを取り付ける

- SIMカードの取り付け/取り外しについては(※P.31「ドコモnanoUIMカード」)

2 端末の電源を入れる

3 SIMロック解除コードを入力▶ [ロック解除]

あ	
アイコンの見かた	56
アカウントを追加	
Gmailの設定	103
メールの設定	101
明るさのレベル	151
明るさを自動調整	151
アクセスポイントの初期化	50
アクセスポイントの設定	50
アクセスポイント名	162
アシストと音声入力	159
あとからキャプチャー	133
あなたについて	156
アプリ	158
アプリ一覧	69
アプリ一覧画面の見かた	69
アプリ使用履歴	62
アプリ初回起動時の確認画面について	64
アプリに必要な許可	64
アプリの管理	74
アプリの権限	65
アプリの購入	109
アプリの設定	159
アプリを表示	66
アラーム	
スケジュールの設定	141
時計	139

アラーム設定	121
アラームの音量	150
アルバム	129
あんしん遠隔サポート	200
安全上のご注意(必ずお守りください)	7
位置情報	163
位置情報付加	128
一括シンプル切替	45
居場所を確認	85
今すぐ実施(Wi-Fiのみ)	204
色反転	174
色補正	174
インカメラ小顔補正	127
インカメラ美肌調整	127
インカメラレンズ補正	127
印刷	174
インテリジェントフレーミング	127
ウィジェットを表示	66
上方向スライド	46
受取確認通知	97
英語ガイドランス	87
映像切替	121
絵・記・顔の連続入力	45
絵文字・記号リスト列数	45
エモパー	155
エモパー選択	156
エモパー使い方ガイド	156
エモパーの音量	150
エモパーの記憶	156
エモパーの話題	156
エモパーヘルスケア	156
エモパーメモ	156

遠隔操作設定	87
遠隔操作(有料)	193
応答	88
応答拒否SMS	86
応答時間設定	85
応答メッセージ設定	85
大きなマウスポインタ	174
オートGPS	162
オープンソースライセンス	
通話設定/その他	86
ドコモのサービス/クラウド	162
オールリセット	173
お気に入りに登録	85
おサイフケータイ	110
「おサイフケータイ対応サービス」の利用	111
おサイフケータイ対応端末のご利用にあたって	110
押し続ける時間	174
お知らせ通知	155
おすすめアプリのインストール	74
おすすめオート	128
おすすめ機能の紹介	156
おすすめ使い方ヒント	162
おすすめプラス	125
音	150
お問い合わせ	190
オフィスリンク設定	86
オフタイマー設定	121
主な仕様	205
音声切替	121
音声多重切替	121
音声・伝言メモ	85
音声メモリスト	85

か

カーネルバージョン	175
海外故障	90
海外設定	86
海外でご利用になる前に	188
海外で電話を受ける	191
海外で利用可能なサービス	188
海外にいるWORLD WING利用者に電話をかける	191
海外紛失・盗難等	90
海外利用	188
開始曜日	141
ガイド線	127
ガイドの表示速度	45
顔文字リセット	46
学習辞書リセット	46
拡大操作	174
各部の名称と機能	28
「かざしてリンク対応サービス」の利用	112
画質設定	152
画質とデータ量	127
画質モード	150
仮想キーボード	170
壁紙	150
壁紙の変更	68
壁紙を変更	66
カメラ	122
カメラの設定	127
カメラをご利用になる前に	122
画面の固定	164
画面の自動回転	174

画面表示／アイコン	56	携帯電話機の比吸収率(SAR)について	207
画面ロック	163	結果画面閲覧	172
からだメイト	143	言語	170
キー操作音	45	言語と入力	170
キー操作バイブ	45	検索エンジン	107
キー操作バイブ時間	45	光学式手ブレ補正	127
キー入力ガイド表示	45	公共モード(電源OFF)設定	87
キーボードの見かた	43	高コントラストテキスト	174
帰国後の確認	193	公衆電話着信拒否	87
記事の見かた	76	更新	181
きせかえの変更	67	構図補正した静止画の表示	131
きせかえを変更	66	声でエモパーを呼び出し	156
起動画面	141	国際ダイヤルアシスト	192
機内モード	161	国際ダイヤルアシストを利用して電話をかける	191
機能紹介	171	国際電話(WORLD CALL)	80
機能利用中の操作	40	国際プレフィックス	192
基本操作	38	国際ローミング(WORLD WING)の概要	188
基本動作について	156	国際ローミングの設定	192
キャスト	186	この端末の名前を変更	181
キャッチホン	87	この端末をMIDIとして利用する	185
「今日の予定」お知らせ設定	141	この端末を充電する	185
共有メニューの表示	154	コントローラー表示位置	121
切替条件設定	158		
切替ボタン表示	45		
緊急速報「エリアメール」	104		
緊急速報「エリアメール」を受信する	104		
緊急速報「エリアメール」を設定する	105		
緊急通報	79		
国番号	192		
クラウド設定	141		
グループの利用	93		
グローブモード	150		
		さ	
		サービス接続先	45
		再起動	37
		最新のバックアップデータを復元	75
		サイトの設定	107
		サイトの表示	105
		撮影画面の見かた	124

サブアドレス設定	86	使用履歴にアクセスできるアプリ	164
時間設定	152	初期設定	
時刻設定	173	エモパー	156
下方向スライド	46	初期設定	49
視聴／録画予約	120	白とび／黒つぶれ表示	128
自動大文字変換	46	信頼できるエージェント	164
自動カーソル移動	45	信頼できる認証情報	164
自動画面点灯	153	水準器	128
自動スペース入力	46	スグ電設定	87
自動復元	170	スクリーンショットの撮影	41
自動変換機能	192	スクリーンセーバー	150
字幕	174	スクロールオート	153
字幕切替	121	スケジュール	141
指紋設定	163	ステータスバーへの通知	153
指紋認証	167	ステータスパネルの利用	59
写真サイズ	127	ストップウォッチ	140
写真の転送(PTP)	185	ストレージ	159
ジャンル設定	75	ストレージ構成	176
充電	35	ストレージのタイプ	164
充電開始時	155	すべてのアプリを表示	75
充電時は明るくする	151	スペルチェック	170
終話時	155	スマートフォンの暗号化	164
受信画面および着信音確認	105	スマホカバー設定	152
受信済みファイルを表示	181	スリープ	150
受信設定	105	スレッドの削除	
省エネ&バッテリー	158	Gmail	103
消音・拒否	88	SMS	97
詳細設定		スロー範囲をエクスポート	132
長エネスイッチ	158	請求期間	161
表示・キーボード設定	45	静止画の撮影	126
証明書のインストール	52	製品情報	121
証明書をインストール	164	世界時計	140

接続不良のとき無効にする	52	タップ&ペイ	113
切断	88	単語リスト	170
設定メニュー	148	誕生日データ更新	141
設定リセット		端末エラー情報送信	162
各種リセット	46	端末が回転したとき	150
静止画撮影／動画撮影の共通設定	128	端末管理アプリ	164
セルフチェック	175	端末情報	175
全件削除	154	端末内やサイトの情報の検索	42
センサー感度補正	175	端末の状態	175
全般設定		地域を選んで作成	116
Gmailの設定	103	知的財産権について	214
メールの設定	100	着信音	
その他の音	150	音	150
ソフトウェアアップデート	202	緊急速報「エリアメール」を設定する	105
ソフトキーボード表示	45	通話設定／その他	86
		メッセージの設定	97
		着信音の音量	150
		着信拒否設定	87
		着信拒否番号として登録	85
		着信時名前非表示	88
		着信時のバイブ	150
		着信時のバイブパターン	150
		着信／充電ランプ	56
		着信通知	87
		着信バイブレーション	86
		チャンネルリスト作成	116
		チャンネルを探して作成	116
		注意事項	156
		長エネスイッチ	158
		長エネスイッチの概要	158
		ちらつき防止	128
		通信事業者	190
た			
対向機にかざす際の注意事項	112		
滞在国外(日本を含む)に電話をかける	190		
滞在国内に電話をかける	191		
対象アプリ設定	153		
タイマー			
静止画撮影／動画撮影の共通設定	128		
時計	140		
タイムゾーンの自動設定	173		
タイムゾーンの選択	173		
タイムラプス	128		
ダイヤルパッド操作音	86		
ダウンロード辞書	46		
タッチパネルの操作	38		

通知	149	デフォルトの通知音	150
通知不可能着信拒否	87	手ブレ補正	127
通話設定／その他	86	テレビ視聴	117
通話中の操作	82	テレビの設定	121
通話モード設定	162	テレビ(フルセグ／ワンセグ)	115
通話履歴から削除	85	テレビリンク	120
使い方ガイド	154	電源ボタンで通話を終了	174
つながり予測	46	電源ボタンを2回押してカメラを起動	150
提供元不明のアプリ	164	電源を入れる／切る	37
ディスプレイ	150	電源を切る	37
データ移行	145	伝言メモ設定	85
データ使用量	161	伝言メモリスト	85
データセーバー		転送でんわサービス	86
Chromeの設定	107	転送でんわサービス(有料)	193
データ使用量	161	電卓	143
データ通信を有効にする	162	電池	158
データ取り込み	171	電池残量で切替	158
データのバックアップ	170	電池残量%表示	151
データの表示／非表示	130	電池の最適化	65
データの振り分け	130	電話	77
データ引継	171	電話アプリ	159
データ放送設定	121	電話着信中	155
データ保管BOXへのバックアップ・復元	147	電話着信パターン／カラー	155
データローミング	189	電話帳	90
手鏡	129	電話帳画像バックアップ	172
テキストメッセージの制限件数	97	電話帳名前データと連携	46
テキスト読み上げの出力		電話帳のインポート／エクスポート	55
言語と入力	170	電話帳の確認／利用	91
ユーザー補助	174	電話帳の削除	92
テザリング	53	電話帳の登録	90
デフォルトのSMSアプリ	97	電話帳のバックアップ／復元	94
デフォルトのアラーム音	150	電話帳の編集	92

電話を受ける	81
電話をかける	77
動画サイズ	127
動画全体をエクスポート	132
動画の撮影	126
登録外着信拒否	87
特別なアクセス	159
トグル入力	45
時計	139
ドコモnanoUIMカード	31
ドコモアプリ管理	162
ドコモ位置情報	162
ドコモクラウド	162
ドコモ故障問合せ	90
ドコモサービス初期設定	162
ドコモ総合案内・受付	90
ドコモデータコピー	145
ドコモのサービス／クラウド	162
ドコモへのお問い合わせ	90
ドコモメール	95
トラブルシューティング(FAQ)	194
取り扱い上のご注意	17
トルカ	114
な	
なぞり動作設定	154
なめらか倍速表示	150
入力ミス補正	46
認証	175
認証ストレージの消去	164

ネット変換エンジン	46
ネットワークサービス	
国際ローミングの設定	192
通話設定／その他	86
ネットワークサービス(海外)	193
ネットワーク制限	161
ネットワーク設定のリセット	161
ネットワークの通知	52

は

背景ぼかし	128
ハイスピード動画の再生	131
ハイスピード録画	128
バイブレーション	97
パスワードの音声出力	174
パスワードの保存	107
パスワードを表示	164
パソコンとの接続	184
バックアップアカウント	170
バックアップデータ一覧から復元	75
バックアップとリセット	170
バックアップファイルの整理	172
発信	88
発信者番号通知	87
発信前に番号を編集	85
発信ランキング	88
発着信履歴	84
発着信履歴の利用	85
花火撮影	128
番号指定拒否	87

番号通知お願いサービス	87	プレイリストの管理	136
番号通知お願いサービス(有料)	193	プレフィックス設定	86
ヒカリエモーション	155	プロキシ設定	161
非常用節電モード	42	プロフィール	149
左方向スライド	46	プロフィール設定	162
非通知着信拒否	87	ページの管理	68
日付設定	173	ベースバンドバージョン	175
日付と時刻		ヘルプ	128
海外で利用するための設定	190	変換辞書の更新	46
設定	173	ポインタが停止したらクリック	174
日付と時刻の自動設定	173	ポインタの速度	170
ビデオコール	79	防水/防塵性能	23
表示サイズ		法的情報	175
ディスプレイ	150	ホームアプリ	159
ユーザー補助	174	ホームアプリの情報	76
ビルド番号	175	ホーム画面一覧	67
ファイル操作	176	ホーム画面の管理	66
ファイルを転送する	185	ホーム画面のバックアップと復元	74
フォーカス設定	128	ホーム画面の見かた	66
フォームへの自動入力	107	ホーム切替	
フォルダを作成	66	設定	64
フォントサイズ	174	ホーム切替	64
ブックマーク	107	ホームページ	107
プッシュ信号の入力	78	保証とアフターサービス	200
物理キーボード	170	保存先設定	128
プライバシー	107	保存済みネットワーク	52
プライバシーポリシー	101	保留	83
ブラウザアプリ	159	ホワイトバランス	128
フリック感度	45	本端末で利用する暗証番号	166
プリントサービスによる印刷/保存	185	本端末のご利用について	5
古いメッセージを削除	97	翻訳・アプリ連携設定	105
フルマニュアル項目選択	128		

ま	
マイク設定	127
マイプロフィール	94
マイマガジン	75
マチキャラ設定	67
マチキャラ表示方法	68
マップ	137
マナーモード	150
マルチウィンドウ	63
マルチオートフォーカス表示	127
右方向スライド	46
迷惑電話ストップサービス	87
メールいきなり予測	46
メール/ウェブブラウザ	95
メールのアカウントの設定	54
メールの削除	100
メールの設定	100
メールの表示	
Eメール	99
Gmail	101
メールの返信/転送	
Eメール	100
Gmail	103
メッセージの削除	97
メッセージの設定	97
メッセージの転送	97
メッセージの表示	96
メッセージの返信	96
メディアの音量	150
メディアプレイヤー	134

メモ	142
メモリ	160
モード	163
目次	2
文字削除キー動作	45
文字スーパー設定	121
文字入力	43
文字入力のしかた	47
文字入力の設定	45
文字フォント設定	150
持つと画面点灯	153
もっと見る	161
モデル番号	175
モノクロ	128
モノラル音声	174
モバイルデータ	161
モバイルデータ使用量	161
モバイルネットワーク	162

や

やさしい日本語表示	105
ユーザー辞書	46
ユーザー認証情報	164
ユーザー補助	174
ユーザー補助機能	107
ユーザー補助のショートカット	174
優先ネットワークタイプ	189
輸出管理規制	214
よくある質問(FAQ)	156
予測変換	46

読取カメラ	129
予約して実施(Wi-Fi/Xi)	204

5

利用情報の送信	88
リラックスオート	152
リラックスオートの概要	152
リラックス設定	152
リラックスビュー	152
履歴	107
リンクを開く	159
留守番電話サービス	86
留守番電話サービス(有料)	193
□マ字キーボード補助	45
□ーミングガイドンス	192
□ーミングガイドンス(有料)	193
□ーミング時スグ電無効	88
□ーミング時着信規制	192
□ーミング着信通知	192
□ーミング着信通知(有料)	193
録画	118
録画再生	119
録画設定	121
□ックNo.変更	113
□ック解除時	155
□ック画面・ホーム一括切替	64
□ックとセキュリティ	163
□ボクル設定	154
□ボクルの詳細情報はこちら	154
□ボクルの動作	154

わ

ワイルドカード予測	46
ワンセグ/フルセグ受信設定	121
ワンタッチシャッター	127

英数字

ACアダプタで充電	36
Androidセキュリティパッチレベル	175
Androidバージョン	175
Androidビーム	
NFC/おサイフケータイ 設定	113
NFC通信	182
AQUOS便利機能	152
Bluetooth機能	178
Bluetooth機能の利用	180
Bluetooth通信送受信	181
Bluetoothデザリング	53
Bright Keep	153
CAS情報の初期化	121
Chrome	105
Chromeについて	107
Chromeにログイン	107
Chromeの設定	107
Clip Now	154
DCアダプタで充電	37
dアカウント設定	162
dマーケット	108
dメニュー	108
Eメール	98

Gmail	101	SIMカードロック設定	169
Gmailの設定	103	SIMカードをロック	169
Google	173	SIMロック解除	218
Googleなどのアカウントの設定	54	Smart Lock	163
GPS機能の利用	137	SMS	95
GPS/ナビ	137	SMSアプリ	159
GSM	189	USBケーブルで充電	37
HDR	128	USBテザリング	53
HDR動画設定	150	USBデバッグ切替	162
iDアプリ	114	USBホスト機能	185
IPアドレス	52	VPN	161
ISO感度	127	VPNの接続	187
MACアドレス	52	VPNの切断	187
microSDカード	34	VPNの追加	187
microSDカード/USBメモリのフォーマット	160	Wi-Fi Direct	52
microSDカードの暗号化/暗号化解除	160	Wi-Fi データ使用量	161
microSDカードへのバックアップ・復元	146	Wi-Fiテザリング	53
microSDにデータ保存	171	Wi-Fiテザリング簡単接続	53
NFC Type設定	113	Wi-Fiテザリングを設定	53
NFC/おサイフケータイ 設定	113	Wi-Fiのスリープ設定	52
NFC/おサイフケータイ ロック	112	Wi-Fiの設定	51
NFC通信	182	WORLD CALL	80
ON/OFF設定		WORLD WING	188
Clip Now	154	WPS PIN入力	52
スクロールオート	153	WPSプッシュボタン	52
PHOTOSHOW(Webページ)	128	YouTube	138
PINロックの解除	169	3G/GSM	189
Play ストア	108	4G/3G/GSM(自動)	189
Reader/Writer, P2P	113	24時間表示	173
SHSHOW	129		
SIM PINの変更	169		
SIMカードのメッセージ	97		

マナーもいっしょに携帯しましょう

本端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■ 使用禁止の場所にいる場合

航空機内や病院では、各航空会社または各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、電源を切ってください。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■ 運転中の場合

運転中に本端末を手で保持しての使用は罰則の対象となります。ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合を除きます。

■ 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにするべき公共の場所で本端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

■ レストランやホテルのロビーなどの静かな場所で本端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。

■ 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

■ カメラ付き端末を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

歩きながらのスマートフォンの使用はやめましょう

- 駅のホームや道路などで歩きながらスマートフォンを使用すると、視野が極端に狭くなり、接触事故の原因となります。
- スマートフォンを使用する際は、安全な場所で立ち止まって使用するようにしてください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、本端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

● マナーモード(☞P.61「マナーモード」)

本端末から鳴る音を消します。

※ただし、カメラのシャッター音は消せません。

● 公共モード(電源OFF)(☞P.86「ネットワークサービス」)

電話をかけてきた相手に、電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスを流し、自動的に電話を終了します。

● バイブ(☞P.150「音」)

電話がかかってきたことを、振動で知らせます。

● 伝言メモ(☞P.85「音声・伝言メモ」)

電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の方の用件を録音します。

※その他にも、留守番電話サービス(☞P.86「ネットワークサービス」)、転送でんわサービス(☞P.86「ネットワークサービス」)などのオプションサービスが利用できます。



ご不要になった携帯電話などは、自社・他社製品を問わず回収をしていますので、お近くのドコモショップへお持ちください。

※回収対象：携帯電話、PHS、電池パック、充電器、卓上ホルダ(自社・他社製品を問わず回収)

本端末から dメニュー▶ My docomo(お客様サポート)▶ドコモオンライン手続き
パソコンから My docomo(<https://www.nttdocomo.co.jp/mydocomo/>)▶「ドコモオンライン手続き」

- システムメンテナンスやご契約内容などにより、ご利用になれない場合があります。
- 「ドコモオンライン手続き」のご利用には、「ネットワーク暗証番号」や「dアカウントのID/パスワード」が必要です。

■ドコモの携帯電話からの場合

「+」を画面表示

-81-3-6832-6600 (無料)

(「+」は「0」をロングタッチします。)

※「+」発信のかわりに国際電話アクセス番号でも発信できます。

■一般電話などからの場合

-81-3-6832-6600 (有料)

※日本向け通話料がかかります。


※国際電話アクセス番号については、ドコモのホームページをご覧ください。

受付時間 24時間 (年中無休)

- 番号をよくご確認の上、お間違いのないようおかけください。
- 紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

故障お問い合わせ・修理お申込み先

■ドコモの携帯電話からの場合

 (局番なしの) **151** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

 **0120-800-000**


※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00～午後8:00 (年中無休)

- 番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- 各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモのホームページにてお近くのドコモショップなどをご確認の上、お問い合わせください。

ドコモのホームページ <https://www.nttdocomo.co.jp/>

■ドコモの携帯電話からの場合

 (局番なしの) **113** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

 **0120-800-000**

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間 (年中無休)

試供品のお問い合わせ先

シャープ データ通信サポートセンター

TEL 050-5846-5418

受付時間 平日 10:00～17:00 (土・日・祝日および所定の休日を除く)

- 番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- 試供品については、本書内でご確認ください。

販売元 株式会社NTTドコモ
製造元 シャープ株式会社



マナーもいっしょに携帯しましょう。
◎公共の場所で携帯電話をご利用の際は、
周囲の方への心くばりを忘れずに。



危険です、
歩きスマホ。



キケン!
水ぬれ充電



Li-Ion00

'17.6(1版)
17G YI234①